

OBSAH	KNIHA KNIHOVNICKÉHO NÁBYTKU
PROJEKT	ZÁZEMÍ PRO MĚSTSKOU KNIHOVNU BENEŠOV
STUPEŇ	REALIZAČNÍ PROJEKT STAVEBNÍHO INTERIÉRU
INVESTOR	MĚSTO BENEŠOV
AUTOR	ING. ARCH. BOHDANA HAVLÍČKOVÁ, ING. ARCH. JANA ŠAŇÁKOVÁ
	ATELIÉR JASNÉ, S.R.O.



jasně

Pozn. Veškeré použité materiály, barvy a povrchy odsouhlasí architekt po vyzkorkování.
Pozn. Toto není výrobní dokumentace. Výrobní dokumentaci předloží dodavatel architektovi k odsouhlasení.

POLOŽKA	MÍSTNOST	NÁZEV + POPIS	FOTO + TECHNICKÝ VÝKRES	KS
1K	0.9	POJÍZDNÝ REGÁL		3

Posuvný regálový systém
Kolejnice zality do podlahy
posuv ovládacím volantem
plné rámy světle šedé RAL 7035
police světle šedé RAL 7035
čelní stěna světle šedá RAL 7035

celokovový




Celokovový vozík se dvěma volně loženými košíky
které lze z vozíku sejmout a použít na odkládání knih.
barva: světle šedá
Celková šíře: 66,5 cm
Celková hloubka: 36 cm
Výška bez koleček: 76/ 86 cm
Průměr koleček: 10 cm
Velikost košíků: 56 x 36,5 cm, výška 10,5 cm



Jednostranný regál přes celou stěnu
systém základních a návazných dílů
Dřevěný korpus - síla 25mm, laminovaná DTD,
barva šedá dle NCS S 3000-N, Pantone warm grey 6 C
Kovové police: prášková barva bílá RAL 9010,
stavitelné: hloubka 250 mm
zavětrování regálů - pevná zádová deska tl. 18 mm.
záda - laminovaná DTD, barva šedá dle NCS S 3000-N,
Pantone warm grey 6 C
dolišťováno ke stěnám a ke stropu
Posuvný žebřík zavěšen na pojezdové tyči

9 polic
celokovové police s vysokou nosností, tl. 1 mm, stavitelné po 32 mm, nosnost police 60 kg,
držák police nerez
možnost přestavení na sklopenou polici
výškově nastavitelné nožky

odolnost povrchů proti UV záření, povrchy UV stabilní



v. 1820 mm

Dřevěný korpus - síla 25mm

lamino NCS S 3000-N, Pantone warm grey 6 C

Kovové díly: prášková barva bílá RAL 9010

6 polic

police: hloubka z každé strany 250 mm

celokovové police s vysokou nosností, tl. 1 mm, stavitelné po 32 mm

možnost přestavení na sklopenou polici

zadní zarážka proti vypadnutí knihy

nosnost police 60 kg

držák police nerez


systém základních a návazných dílů

výškově nastavitelné nožky

zpevňovací rám kovový 20x20x1,5 mm

odolnost povrchů proti UV záření, povrchy UV stabilní

pohled



Dřevěný korpus - síla 18mm

lamino NCS S 3000-N, Pantone warm grey 6 C

úchytky na dvířkách skříněk černé


kruhová zápusťná elektro zásuvka 230

průměr 115mm, hl. 40mm, černá


standardní zámek

odolnost povrchů proti UV záření, povrchy UV stabilní

pohled



půdorys



Jednostranný regál

dl. 13000 mm, v. 2100 mm, š. 270 mm

7 polic

Dřevěný korpus - síla 25mm, laminovaná DTD

barva dle NCS S 3000-N, Pantone warm grey 6 C

Kovové díly: prášková barva bílá RAL 9010

police: hloubka 250 mm

zavětrování regálů - pevná zádová deska tl. 18 mm.

barva šedá dle NCS S 3000-N, Pantone warm grey 6 C

systém základních a návazných dílů


celokovové police s vysokou nosností, tl. 1 mm, stavitelné po 32 mm, nosnost police 60 kg

držák police nerez

možnost přestavení na sklopenou polici

výškově nastavitelné nožky

odolnost povrchů proti UV záření, povrchy UV stabilní



Celokovový vozík se dvěma volně loženými košíky

které lze z vozíku sejmout a použít na odkládání knih.

barva: světle šedá

Celková šíře: 66,5 cm

Celková hloubka: 36 cm

Výška bez koleček: 76/ 86 cm

Průměr koleček: 10 cm

Velikost košíků: 56 x 36,5 cm, výška 10,5 cm



Dřevěný korpus - síla 18mm

lamino NCS S 3000-N, Pantone warm grey 6 C


úchytky na dvířkách skříněk černé hranaté

držák na TV


standardní zámek

odolnost povrchů proti UV záření, povrchy UV stabilní


pohled




svislý řez



vodorovný řez 1



vodorovný řez 2



Dřevěný korpus - síla 18mm

lamino NCS S 3000-N, Pantone warm grey 6 C


úchytky na dvířkách skříněk černé hranaté

kruhová zápusťná elektro zásuvka 230


průměr 115mm, hl. 40mm, černá

standardní zámek


odolnost povrchů proti UV záření, povrchy UV stabilní



Dřevěný korpus - síla 18mm
 lamino NCS S 3000-N, Pantone warm grey 6 C
 úchytky na dvířkách skříněk černé hranaté
 kruhová zápusťná elektro zásuvka 230
 průměr 115mm, hl. 40mm, černá
 standardní zámek
 odolnost povrchů proti UV záření, povrchy UV stabilní



mobilní provedení
 silikonová kolečka s možností aretace
 Dřevěný korpus - síla 18mm, laminovaná DTD
 barva dle NCS S 3000-N, Pantone warm grey 6 C
 odolnost povrchů proti UV záření, povrchy UV stabilní



Jednostranný regál přes celou stěnu, systém základních a návazných dílů, odolnost povrchů proti UV záření, povrchy UV stabilní

8 polic, celokovové police s vysokou nosností, tl. 1 mm, stavitelné po 32 mm, nosnost police 60 kg, možnost přestavení na sklopenou polici

Dřevěný korpus - síla 25mm, laminovaná DTD, barva šedá dle NCS S 3000-N, Pantone warm grey 6 C

Kovové díly: prášková barva bílá RAL 9010, kovové police stavitelné: hloubka 250 mm, držák police nerez

zavětrování regálů - pevná zádová deska tl. 18 mm.

záda - laminovaná DTD, barva šedá dle NCS S 3000-N, Pantone warm grey 6 C

dolišťováno ke stěnám a ke stropu, výškově nastavitelné nožky


Posuvný žebřík zavěšen na pojezdové tyči

kruhová zápusťná elektro zásuvka 230, průměr 115mm, hl. 40mm, černá

úchytky na dvířkách skříněk černé hranaté

standardní zámek

POHLED NA HORNÍ ODKLÁDACÍ PLOCHU SKŘÍŇĚK



13K	2.2	OBOUSTRANNÝ REGÁL	3
-----	-----	--------------------------	---

oboustranný regál, v.1520 mm, dl. 5275 mm, š. 540 mm

systém základních a návazných dílů

Dřevěný LAMINO korpus - síla 25mm

BARVA NCS S 3000-N, Pantone warm grey 6 C

Kovové díly: prášková barva bílá RAL 9010

zavětrování regálů - kovový zpevňovací rám , 20x20x1,5 mm

5 polic, hloubka z každé strany 250 mm

celokovové police s vysokou nosností, tl. 1 mm,

stavitelné po 32 mm, nosnost police 60 kg


možnost přestavení na sklopenou polici

držák police nerez

zadní zarážka proti vypadnutí knihy

výškově nastavitelné nožky

odolnost povrchů proti UV záření, povrchy UV stabilní



14K	2.2	HRABADLO	4
-----	-----	-----------------	---


mobilní provedení

silikonová kolečka s možností aretace



Dřevěný korpus - síla 18mm, laminovaná DTD

barva dle NCS S 3000-N, Pantone warm grey 6 C



odolnost povrchů proti UV záření, povrchy UV stabilní



laminovaná DTD, tl. 18mm
 barva dle NCS S 3000-N, Pantone warm grey 6 C
 kabelová průchodka kovová černá
 otevravá dvířka
 úchytky na dvířkách skříněk černé hranaté
 vnitřní dvě police
 standardní zámek
 odolnost povrchů proti UV záření, povrchy UV stabilní



laminovaná DTD,
 barva dle NCS S 3000-N, Pantone warm grey 6 C
 police i stojny tl. 25mm
 záda tl. 18mm
 odolnost povrchů proti UV záření, povrchy UV stabilní



laminovaná DTD,

barva dle NCS S 3000-N, Pantone warm grey 6 C

horní deska:

lamino tl. 24mm, ABS hrana,

2x pevný policový díl:

lamino tl. 18mm, ABS hrana,

4x výsuvný policový díl:

lamino tl. 18mm, ABS hrana,

mřížka:

větrací mřížka 100x1000mm, přírodní hliník


kolečka:

přístrojové pojezdové kolečko plastové černé


průměr kola 100mm, velikost desky 60x60mm

odolnost povrchů proti UV záření, povrchy UV stabilní


celkový pohled




půdorys pracovní desky




půdorys spodních polic a výsuvů



řez a



řez b



laminovaná DTD, ABS hrana

barva dle NCS S 3000-N, Pantone warm grey 6 C

úchytky na dvířkách skříněk černé hranaté


5 stavitelných polic

prostřední díl s šatní tyčí


standardní zámek

odolnost povrchů proti UV záření, povrchy UV stabilní

vodorovný řez



svislý řez



pohled

