




řez 1-1




řez 2-2



řez 3-3



řez 4-4



legenda

- demolice, odstraněné konstrukce
- nové zdivo z kamene
bude použit kámen z části hřbitovní zdi dotčené stavebními úpravami
- slabě vyztužený beton
beton třídy C20/25, konstrukční výztuž sítěmi 6/100 x 6/100
- zhuťněný zásyp prosátou zeminou, popř. šterkopískem (horní vrstva u zatravnění z ornice)
- živý plot plnící funkci nepochůzného bezpečnostního pásu dle ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí, čl. 5.1.2 cc) (šířka pásu min. 1500 mm, souvislá trvalá zeleň výšky min. 500 mm)
- rostlý terén

název akce
stavební úpravy oplocení u ZŠ Na Karlově Benešov - okolí minoritu

stavebník
Město Benešov
Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov



projektant
Ing. Roman Moravec
Bukovany 113
257 41 Týnec nad Sázavou



autorizace

podpis

D.1.1. architektonicko-stavební řešení

výkres
řezy

stupeň dokumentace			číslo vyhotovení
dokumentace pro provádění stavby			
profese	formát	číslo výkresu	
ASŘ	2x A4		
měřítko	datum	2	
1:20	12/2016		