



R.V.S. ±0,000 = 370,950 m n.m.

VÝŠKOVÉ ÚDAJE JSOU V BpV

NÁZEV:	<b>Buková Lhota – spolkový dům</b>		STUPEŇ:	<b>DPS</b>
INVESTOR:	Město Benešov Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov	MÍSTO Č. PARC.: Buková Lhota, 256 01 Benešov – Buková Lhota 4073/4, obec Benešov, k.ú. Úročnice [651290] 4073/4, 4706, 4839/15, 4839/17, 4839/19, 4704/1, 4705/2, 4839/20, 4828/6	DATUM:	<b>02.03.2018</b>
GENERÁLNÍ PROJEKTANT/ NOSITEL ZAKÁZKY:	<b>Ing. arch. Martin Kraus</b> Kotnovská 165, 390 01, Tábor kraus@ateliervas.cz, tel.: +420 608 939 919	AUTOŘI:	Ing. Jan Vaněček Ing. Petr Linhart Ing. arch. Jindra Novotná	Č. ZAKÁZKY: <b>1.257</b>  www.ateliervas.cz
PROFESE / ČÁST PD :	<b>D.1.5.05 VÝPIS OSTATNÍCH MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ</b>		RAŽÍTKO A PODPIS:	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:				
KRESLIL:	Ing. Petr Linhart, Ing. arch. Jindra Novotná			
KONTROLOVAL:	Ing. Jan Vaněček, Ing. arch. Martin Kraus			
STAVEBNÍ OBJEKT/ NÁZEV VÝKRESU:	MĚŘÍTKO:	Č. VÝKRESU:	Č. PARÉ:	
<b>VÝPIS OSTATNÍCH MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ</b>		<b>D.1.5.5</b>		

TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM ZPRACOVATELE DOKUMENTACE, JEHO KOPIROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ JE MOŽNÉ POUZE SE SOUHLASEM AUTORA PROJEKTU.

#### MV.01

##### HOMOGENNÍ VINYL


- homogenní vinylová krytina
- kompatibilní s elektrickým podlahovým vytápěním, vhodný do vlhkých provozů, odolný
- umístění: 1.01 společenský sál  
1.03 chodba
- počet: 67 m<sup>2</sup> (+ rezerva na prořez)
- soklová lišta výšky 100 mm




#### MV.02

##### DLAŽBA


- glazované dlaždice
- rozměr 10x10 cm
- povrch matný, protiskluzná úprava (min. R10)
- umístění: 1.04 úklidová místnost (tmavě šedá)  
1.05 sprchy (tmavě šedá)  
1.06 WC muži (tmavě modrá)  
1.07 WC ženy (tmavě žlutá)
- počet: celkem dlažby 16,7 m<sup>2</sup> (+ rezerva na prořez)
- sokl tvořený jednou řadou dlažby, výška 100 mm



4,5 m<sup>2</sup>



4,7 m<sup>2</sup>



7,5 m<sup>2</sup>

#### MV.03

##### VELKOFORMÁTOVÁ DLAŽBA


- keramická dlažba, rektifikovaná
- rozměr 60x60x1 cm
- povrch matný
- barva šedá, design imitace cement
- umístění: 1.02 zádveří - 4,5 m<sup>2</sup>  
1.03 chodba - 7,8 m<sup>2</sup>
- počet: celkem dlažby 12,3 m<sup>2</sup> (+ rezerva na prořez)
- sokl výšky 100 mm z řezu dlažby




#### MV.04

##### OBKLAD


- glazované dlaždice
- rozměr 10x10 cm
- povrch hladký, matný
- umístění: 1.01 společenský sál (bílá) - 2,5 m<sup>2</sup>
  - 1.04 úklidová místnost (tmavě šedá) - 4,5 m<sup>2</sup>
  - 1.05 sprchy (tmavě šedá) - 18,5 m<sup>2</sup>
  - 1.06 WC muži (tmavě modrá) - 16,0 m<sup>2</sup>
  - 1.07 WC ženy (tmavě žlutá) - 9,0 m<sup>2</sup>
- schéma spárořezů v části **D.1.5 INTERIÉR, EXTERIÉR**
- počet: celkem obkladu 50,8 m<sup>2</sup> (+ rezerva na prořez)




2,8 m<sup>2</sup>



23,0 m<sup>2</sup>



9,0 m<sup>2</sup>



16,0 m<sup>2</sup>

#### MV.06

##### SKLÁDACÍ PŮDNÍ SCHODY

- dřevěný nebo kovový žebřík
- madlo
- poklop v barvě stropu
- umístění: 1.03 chodba
- počet: 1 ks



#### MV.07

##### DŘEVĚNÉ MADLO

- dřevěný nebo kovový žebřík
- madlo
- poklop v barvě stropu
- umístění: 2.01 sklad
- počet: 1 ks

**STÍNĚNÍ OKNA O03**

- rozměr okna 4000x2340 mm
- stínění dělené podle členění okna (4 křídla)
- dřevěné žaluzie
- umístění: 1.01 společenský sál

**STÍNĚNÍ OKEN**

- zbývající okna stavby
- dřevěné: 1.01 společenský sál (O04, O09)
- hliníkové: 2.01 sklad (O08)
- celkem: 4 ks





NÁPIS 1:20



## POZNÁMKY

NÁPIS „BUKOVKA“ NA PRŮČELÍ

- šablonou v omítce do hloubky cca 5mm
- barva omítky shodná s okolní
- font: Tahoma Central European
- rozpaly: 2