


Spád, délka	8 %	20,84 m
Mat. DN, délka	PVC KG 125	20,84 m

Detail - vsak

- asfaltová plocha
- zhuťnený zásep
- filtráční geotextílie netkaná 300g/m²
- šitérkový násep tř. 32/16
- pískový násep
- peťorované drenážní potrubí Ø100mm

 $+0,000\text{ m} = 370,950\text{ m.n.m} = 1.\text{NP}$

Profese:	D.1.4.1. - zdravotně technické instalace
Investor:	Město Benešov Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov u Prahy
Akce:	Spolkový dům v Bukové Lhotě Buková Lhota, Benešov, k.ú. Úročnice, parc.č.4703/4
Výkres:	Podélné řezy dešťové kanalizace I. D1

Formát:	A3
Stupeň: DÚR+DSP+DPS	
Datum:	10/2017
Měřítka:	1:100
Číslo – výkres/revize:	
09/00	

Ing. Kamila MATTUŠOVÁ Konešova 1060/76, 130 00 Praha 3-Žižkov IČ: 01329910 kamc@seznam.cz +420 734 391 801	Zodpovědný projektant: Ing. Kamila MATTUŠOVÁ	Projektoval: Ing. Kamila MATTUŠOVÁ	Kreslil: Ing. Kamila MATTUŠOVÁ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------