


LEGENDA POTRUBÍ:

- Studená voda (SV) - PPR PN 16 + izolace Mirelon náveková tl. 9 mm
- Teplá voda (TV) - PPR PN 20 + izolace Mirelon náveková tl. 20 mm



POZNÁMKY:

- 1) Veškeré rozměry musí být ověřeny přímo na stavbě před provedením.
 - 2) Technická zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace.
 - 3) Výkresy pozdějšího data mají vždy přednost před výkresy dřívějších dat.
 - 4) Před realizací je nutno vytyčit veškeré inženýrské sítě v zemi již uložené.
- Kóty terénu upřesnit dle projektu terénních úprav. Při křížení a souběhu s ostatními sítěmi je nutno dodržet minimální vzdálenosti určené ČSN 73 6005.

Profese:	D.1.4.1. - zdravotně technické instalace
Investor:	Město Benešov
Akce:	Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov u Prahy
Výkres:	Spolkový dům v Bukové Lhotě Buková Lhota, Benešov, k.ú. Úročnice, parc.č.4703/4 Schéma vnitřní vodovod

+0,000 m = 370,950 m.n.m = 1.NP

Formát:	A3
Stupeň: DÚR+DSP+DPS	
Datum:	10/2017
Měřítko:	1:50
Číslo — výkres/revize:	12/00

Ing.Kamilia MATTUŠOVÁ Koněvova 1060/76,130 00 Praha 3-Žitkov IČ: 01329910 kamc@seznam.cz +420 734 391 801	Zodpovědný projektant: Ing.Kamilia MATTUŠOVÁ
	Projektovatel: Ing.Kamilia MATTUŠOVÁ
	Kreslil: Ing.Kamilia MATTUŠOVÁ