

Délky kabelů vychází z půdorysných a výškových poměrů dle stavebních výkresů řešeného objektu.

Před objednávkou konkrétních délek kabelů, je nutné zjistit na stavbě přesnou délku trasy a rezervu pro připojení.

Délky a počty prvků úložného materiálu (lišť, trubek, kanálů apod.) jsou zde uvedeny pouze orientačně. Množství těchto prvků závisí na konkrétním řešení elektroinstalace.

Rámečky vypínačů a zásuvek jsou vykázaný jako rámečky jednoduché. Před realizací budou spočítány a při realizaci osazeny vícerámečky skupin vypínačů a zásuvek.

V rozpočtu nejsou naceněny prvky, závislé na konkrétním řešení, zvoleném investorem či dodavatelem zařízení: aktivní prvek a anténa poskytovatele datových služeb

číslo pol.	MATERIÁL popis		MATERIÁL	MONTÁŽ	MATERIÁL		MONTÁŽ	
	Č. montáže	MONTÁŽ popis			jednotková cena (Kč)	celková cena (Kč)	jednotková cena (Kč)	celková cena (Kč)
			množství	množství				
Elektroměrový rozvaděč RE1								
1.		písek do betonu	0,190 t	0 --				
2.		cement CEM 32,5	0,067 t	0 --				
3.		el.měr. rozvaděč, pro 1x 2-sazb. elektroměr do 40 A (63 A na objednání), 1x HDO, IP44, s pilířem	1 ks	0 --				
4.		jistič 3x 32 A, char. B, Icn=10 kA	1 ks	0 --				
5.	210 12-0465	Montáž jističe 3f, do 63 A, bez krytu	0 --	1 ks				
6.	210 19-0001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových do 20 kg	0 --	1 ks				
7.	210 19-1519	Montáž konstrukce do základu pro uchycení skříňe - pilíře	0 --	1 ks				
8.	460 07-0755	Hloubení nezapažených jam ručně, v hornině tř. 5	0 --	0,130 m3				
9.	460 08-0013	Základ bez bednění z monolitického betonu tř. C 12/15	0 --	0,130 m3				
Mezisoučet materiál								
Mezisoučet montáž								
Rozvodnice R1								
10.		napájecí zdroj splachovačů pisoárů 230 V / 24 V DC SELV	1 ks	0 --				
11.		rozvodnice pod omítku, IP30, 144 modulů, neprůhledná dvířka	1 ks	0 --				
12.		jistič 1x 6 A, char. B, Icn=10 kA	1 ks	0 --				
13.		jistič 1x 10 A, char. B, Icn=10 kA	5 ks	0 --				
14.		jistič 1x 16 A, char. B, Icn=10 kA	17 ks	0 --				
15.		jistič 1x 20 A, char. B, Icn=10 kA	1 ks	0 --				
16.		jistič 3x 16 A, char. B, Icn=10 kA	1 ks	0 --				
17.		jistič dle zařízení, do 1x 16 A	1 ks	0 --				
18.		vypínač 3x 32 A	1 ks	0 --				
19.		svodič přepětí, typ B+C, L+N	1 ks	0 --				
20.		svodič přepětí, typ B+C, 3-p	1 ks	0 --				
21.		svodič přepětí, typ B, vodič N	3 ks	0 --				
22.		chránič proudový, 2x 25 A, IΔn=30 mA, typ A-G	1 ks	0 --				
23.		chránič proudový, 4x 25 A, IΔn=30 mA, typ A-G	1 ks	0 --				
24.		chránič proudový, 4x 40 A, IΔn=30 mA, typ A-G	1 ks	0 --				
25.		chránič proudový, 4x 40 A, IΔn=300 mA, typ A-S	1 ks	0 --				
26.		stykač 20 A, řazení k. 20, cívka 230 V	2 ks	0 --				
27.		stykač 25 A, řazení k. 40, cívka 230 V	1 ks	0 --				
28.		svornice 4 řadová bílá	31 ks	0 --				

číslo pol.	MATERIÁL popis Č. montáže MONTÁŽ popis	MATERIÁL	MONTÁŽ	MATERIÁL		MONTÁŽ	
		množství	množství	jednotková cena (Kč)	celková cena (Kč)	jednotková cena (Kč)	celková cena (Kč)
29.	můstek rozbočovací N15	3 ks	0 --				
30.	svorkovnice PE, N, 16 mm ² , délka 1 m	1 ks	0 --				
31.	nosič svorkovnice PE, N	4 ks	0 --				
32.	210 12-0400-08 Montáž vypínače 3-pól., do 63 A, bez krytu	0 --	1 ks				
33.	210 12-0401 Montáž jističe 1f, do 25 A, bez krytu	0 --	24 ks				
34.	210 12-0412 Montáž jističe 1f, do 25 A, ve skříni	0 --	1 ks				
35.	210 12-0451 Montáž jističe 3f, do 25 A, bez krytu	0 --	1 ks				
36.	210 12-1011 Montáž proudového chrániče, 2-p, do 25 A, bez krytu	0 --	1 ks				
37.	210 12-1111 Montáž proudového chrániče, 4-p, do 25 A, bez krytu	0 --	1 ks				
38.	210 12-1121 Montáž proudového chrániče, 4-p, do 80 A, bez krytu	0 --	2 ks				
39.	210 12-2001 Montáž přepětové ochrany, 1.stupeň, 1-p, do 35 kA	0 --	8 ks				
40.	210 13-0102 Montáž spínacího zařízení (stykače, relé apod.) do rozvaděče, do 4 kontaktů, do 25 A	0 --	2 ks				
41.	210 13-0104 Montáž spínacího zařízení (stykače, relé apod.) do rozvaděče, do 8 kontaktů, do 25 A	0 --	1 ks				
42.	210 17-0031 Montáž 1f transformátoru nn, v krytu, do 200 VA	0 --	1 ks				
43.	210 19-0001 Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových do 20 kg	0 --	1 ks				
44.	210 19-2562-02 Montáž svorkovnice N, PE, do 15 svorek	0 --	3 ks				
45.	210 19-2562-03 Montáž svorkovnice N, PE, do 100 svorek	0 --	1 ks				
46.	210 19-2572 Montáž svorkovnice řadové do 6 mm ²	0 --	31 ks				
47.	460 68-0485 Vysekání kapes ve zdivu cihelném, plochy přes 0,25 m ² jakékoliv hloubky	0 --	0,100 m ³				
Mezisoučet materiál							
Mezisoučet montáž							
Rozvodnice R2							
48.	rozvodnice na omítku, IP65, 4 moduly	1 ks	0 --				
49.	jistič 1x 10 A, char. B, Icn=10 kA	1 ks	0 --				
50.	jistič 1x 16 A, char. B, Icn=10 kA	1 ks	0 --				
51.	chránič proudový, 2x 25 A, IΔn=30 mA, typ A-G	1 ks	0 --				
52.	210 12-0401 Montáž jističe 1f, do 25 A, bez krytu	0 --	2 ks				
53.	210 12-1011 Montáž proudového chrániče, 2-p, do 25 A, bez krytu	0 --	1 ks				
54.	210 19-0001 Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových do 20 kg	0 --	1 ks				
Mezisoučet materiál							
Mezisoučet montáž							
Sílnoproudé rozvody							
55.	elektrická topná rohož 230 V, 120 W/m ² , 5 m ² , 600 W, IP67	3 ks	0 --				
56.	svítidlo stropní zavěšené, 230 V, max. 100 W IP20 (EL11)	8 ks	0 --				
57.	svítidlo stropní přísazené, 230 V, max. 100 W, IP20 (EL12)	4 ks	0 --				
58.	svítidlo stropní přísazené, 230 V, max. 100 W, IP20 (EL13)	4 ks	0 --				
59.	svítidlo stropní přísazené, 230 V, max. 100 W, IP44 (EL14)	2 ks	0 --				

číslo pol.	MATERIÁL popis Č. montáže MONTÁŽ popis	MATERIÁL	MONTÁŽ	MATERIÁL		MONTÁŽ	
		množství	množství	jednotková	celková	jednotková	celková
				cena (Kč)	cena (Kč)	cena (Kč)	cena (Kč)
60.	svítidlo stěnové přisazené, 230 V, max. 50 W, IP44, osvětlení umývacího prostoru (EL15)	3 ks	0 --				
61.	svítidlo stěnové, přisazené, 230 V, max. 100 W, IP20 (EL16)	2 ks	0 --				
62.	svítidlo stěnové přisazené, 230 V, max. 50 W, IP55 (EL17)	2 ks	0 --				
63.	svítidlo stropní přisazené, 230 V, max. 100 W, IP44 (EL18)	2 ks	0 --				
64.	svítidlo zavěšené, LED, 230 V, max. 70 W, IP55 (EL19)	1 ks	0 --				
65.	vestavná chladnička, rozměry 850 x 500 x 550 mm, energetická tř. A+, A++, bližší specifikace viz oddíl D.1.5.5 této PD	1 ks	0 --				
66.	elektrická varná deska, vestavná, bližší specifikace viz oddíl D.1.5.5 této PD	1 ks	0 --				
67.	odsavač par se spodním panelem, šířka cca 0,9 m, průměr odtahové trubky 100 mm, viz oddíl D.1.5.5 této PD	1 ks	0 --				
68.	vestavná trouba, rozměry 560 x 590 x 550 mm, energetická tř. A, A+, A++, bližší specifikace viz oddíl D.1.5.5 této PD	1 ks	0 --				
69.	vestavná myčka, bližší specifikace viz oddíl D.1.5.5 této PD	1 ks	0 --				
70.	sádra 30 kg	30 kg	0 --				
71.	písek pro kabelové lože	7,567 t	0 --				
72.	fólie výstražná, rudá, šířka 33 cm	59 m	0 --				
73.	písek do betonu	0,223 t	0 --				
74.	štěrk do betonu	0,198 t	0 --				
75.	cement CEM 32,5	0,119 t	0 --				
76.	relé časové, do krabice, 230 V, 2000 W odp. zátěže, 750 VA ind. zátěže, multifunkční	2 ks	0 --				
77.	zásuvka 1x, 230 V, 16 A, IP20	5 ks	0 --				
78.	zásuvka 1x, 230 V, 16 A, IP20, se svodičem typu D	4 ks	0 --				
79.	zásuvka 1x, 230 V, 16 A, IP20, ochranné clonky	13 ks	0 --				
80.	zásuvka 2x, 230 V, 16 A, IP20, ochr. clonky, natočená horní zásuvka	7 ks	0 --				
81.	zásuvka na prodlužovací kabel, 3x, 230 V, 16 A, IP20, bez přívodu, s vypínačem a přepětovou ochr. typu D	1 ks	0 --				
82.	držák vícenásobné zásuvky na prodlužovací kabel, pro 3- a 4- zásuvku	1 ks	0 --				
83.	zásuvka 230 V, 16 A, IP54	3 ks	0 --				
84.	spínač č. 1, 1So, 230 V, 10 A, IP30	4 ks	0 --				
85.	spínač č. 1/0, 1/0So, 1/0So, 230 V, 10 A, IP30	2 ks	0 --				
86.	spínač č. 5, 230 V, 10 A, IP30	2 ks	0 --				
87.	spínač č. 6, 6So, 6S, 230 V, 10 A, IP30	8 ks	0 --				
88.	spínač č. 6+6, 230 V, 10 A, IP30	8 ks	0 --				
89.	spínač č. 7, 7So, 230 V, 10 A, IP30	3 ks	0 --				
90.	kryt spínače jednoduchý	17 ks	0 --				
91.	kryt spínače dvojité	10 ks	0 --				
92.	spínač č. 1, 1So, 230 V, 10 A, IP54	1 ks	0 --				
93.	spínač č. 5, 230 V, 10 A, IP54	1 ks	0 --				
94.	spínač č. 5, 230 V, 10 A, IP44, pod omítku	1 ks	0 --				
95.	rámeček vypínače, zásuvky, jednoduchý	49 ks	0 --				
96.	sporáková kombinace, 400 V, 16 A, IP20	3 ks	0 --				
97.	svorkovnice do krabice odbočné pr. 68	34 ks	0 --				
98.	CYKY 2A x 1,5	9 m	0 --				

číslo pol.	MATERIÁL popis Č. montáže MONTÁŽ popis	MATERIÁL	MONTÁŽ	MATERIÁL		MONTÁŽ	
		množství	množství	jednotková cena (Kč)	celková cena (Kč)	jednotková cena (Kč)	celková cena (Kč)
99.	CYKY 3A x 1,5	165 m	0 --				
100.	CYKY 3C x 1,5	167 m	0 --				
101.	CYKY 3C x 2,5	282 m	0 --				
102.	CYKY 3C x 4	35 m	0 --				
103.	CYKY 4B x 16	67 m	0 --				
104.	CYKY 5C x 1,5	57 m	0 --				
105.	CYKY 5C x 2,5	9 m	0 --				
106.	krabice odbočná, průměr 68 mm, IP20, s víčkem	21 ks	0 --				
107.	krabice odbočná, průměr 68 mm, IP20, s víčkem	11 ks	0 --				
108.	krabice přístrojová, průměr 68 mm, IP20	58 ks	0 --				
109.	krabice odbočná, IP54, 85x85x40 mm, montáž na materiál st. hoř. A-C2, bez svork.	2 ks	0 --				
110.	trubka oh., pr. 40 mm, dvouplášťová	63 m	0 --				
111.	trubka oh., pr. 50 mm, dvouplášťová	63 m	0 --				
112.	LED pásek, 12 V, IP20, 20 W/m, 2050 lm/m, barva světla bílá	3,30 m	0 --				
113.	krycí a chladičí hliníková lišta pro 1x LED pásek	3,30 m	0 --				
114.	transformátor 230 V / 12 V DC, IP20, příkon dle napájených zařízení, max. 250 W, zdroj SELV dle ČSN 33 2000-4-41	2 ks	0 --				
115.	stožár ocelový, bezpaticový, dvoustupňový, výška nad terénem 5,0 m	1 ks	0 --				
116.	ochranná manžeta ocelového stožáru, plastová, průměr 133 mm	1 ks	0 --				
117.	el. konvektor, 750 W, 230 V, IP24, nástěnný	1 ks	0 --				
118.	el. konvektor, 3000 W, 230 V, IP24, nástěnný	3 ks	0 --				
119.	el. konvektor, 500 W, IP24, nástěnný	3 ks	0 --				
120.	el. přímotopný žebřík, 230 V, 300 W, IP44	1 ks	0 --				
121.	termostat podl. topení, IP20, 001	1 ks	0 --				
122.	snímač podlahový, kabelový, NTC, 3 m	1 ks	0 --				
123.	ventilátor, 230 V, IP20, 001	3 ks	0 --				
124.	vysoušeč rukou, 230 V, 16 A, IP44	2 ks	0 --				
125.	hlásič kouře dle ČSN EN 14604, 12 V DC, se signalizací, IP20	1 ks	0 --				
126.	svorka křížová, s mezideskou SK+1	1 ks	0 --				
127.	ocelové lano	15 m	0 --				
128.	010 01-1101 Montáž el. přímotopu, nástěnného	0 --	8 ks				
129.	010 01-4001 Montáž ventilátoru, pr. do 100 mm	0 --	3 ks				
130.	010 01-7001 Montáž kouřového hlásiče, int., stropní, přisazené	0 --	1 ks				
131.	010 01-9001 Montáž vysoušeče rukou	0 --	2 ks				
132.	210 01-0253 Montáž ochr. trubky, pryž, plast. oh., volně, 40-50 mm	0 --	127 m				
133.	210 01-0301 Montáž krabice KU68/1, KU68-1301, KP67, KP68/2	0 --	57 ks				
134.	210 01-0301 Montáž krabice KU68/1, KU68-1301, KP67, KP68/2	0 --	1 ks				
135.	210 01-0321 Montáž krabice s víčkem a svork.KU68-1903, KR97	0 --	32 ks				
136.	210 01-0351 Montáž krabice Acidur pro vodiče, do 4 mm ²	0 --	2 ks				
137.	210 10-0001 Ukončení vodiče v rozvaděči nebo na přístroji, do 2,5 mm ²	0 --	2 ks				

číslo pol.	MATERIÁL popis		MATERIÁL	MONTÁŽ	MATERIÁL		MONTÁŽ	
	Č. montáže	MONTÁŽ popis			jednotková cena (Kč)	celková cena (Kč)	jednotková cena (Kč)	celková cena (Kč)
138.	210 10-0096	Ukončení vodiče na svorkovnici, do 2,5 mm ²	0 --	20 ks				
139.	210 10-0097	Ukončení vodiče na svorkovnici, do 4 mm ²	0 --	6 ks				
140.	210 11-0021	Montáž vypínače nást., v exteriéru, č.1	0 --	1 ks				
141.	210 11-0023	Montáž přepínače nást., v exteriéru, č.5	0 --	1 ks				
142.	210 11-0041	Montáž vypínače zapuštěného, č.1	0 --	6 ks				
143.	210 11-0043	Montáž přepínače zapuštěného, č.5	0 --	3 ks				
144.	210 11-0044	Montáž přepínače zapuštěného, č.5B	0 --	8 ks				
145.	210 11-0045	Montáž přepínače zapuštěného, č.6	0 --	8 ks				
146.	210 11-0046	Montáž přepínače zapuštěného, č.7	0 --	3 ks				
147.	210 11-0071-01	Montáž termostatu prostorového, zapuštěného	0 --	1 ks				
148.	210 11-0071-03	Montáž teplotního čidla	0 --	1 ks				
149.	210 11-0081	Montáž sporákové kombinace	0 --	3 ks				
150.	210 11-1002	Montáž zásuvky 1f vestavné, v interiéru do 16 A	0 --	1 ks				
151.	210 11-1012	Montáž zásuvky 1f zapuštěné, v interiéru do 16 A, dvojí zapojení	0 --	29 ks				
152.	210 11-1121	Montáž zásuvky 1f, IP44, do 16 A	0 --	3 ks				
153.	210 15-0171	Montáž ventilátorového relé	0 --	2 ks				
154.	210 17-0032	Montáž 1f transformátoru nn, v krytu, do 1000 VA	0 --	2 ks				
155.	210 20-0030	Montáž svítidla žár., int., nástěnné, přisazené, do 1 zdroje	0 --	2 ks				
156.	210 20-0070	Montáž svítidla žár., ext., nástěnné, přisazené, do 1 zdroje s košem	0 --	5 ks				
157.	210 20-0093	Montáž svítidla žár., ext., stropní, přisazené, do 1 zdroje s košem	0 --	2 ks				
158.	210 20-1047	Montáž svítidla zářivk., int., stropní, závěsné na trubkách, do 1 zdroje	0 --	9 ks				
159.	210 20-3003	Montáž svítidla žár., int., stropní, přisazené, do 1 zdroje	0 --	10 ks				
160.	210 20-3851-01	Montáž nosné lišty - reflektoru LED pásku, zapuštěné	0 --	3 m				
161.	210 20-3871-01	Montáž LED pásku	0 --	3 m				
162.	210 20-4011	Montáž stožáru osvětlení, ocelový, samostatně stojící, do 12 m, včetně nákladů na autojeřáb	0 --	1 ks				
163.	210 20-4211	Montáž spouštěcího zařízení s navijákem pro stožáry osvětlení do 12 m	0 --	1 ks				
164.	210 22-0302	Montáž svorky nad 3 šr., ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02	0 --	1 ks				
165.	210 80-0101	Montáž CYKY 2 x 1,5 pod omítku, ve stěně	0 --	9 m				
166.	210 80-0103	Montáž CYKY 2 x 4 pod omítku, ve stěně	0 --	1 m				
167.	210 80-0105	Montáž CYKY 3 x 1,5 pod omítku, ve stěně	0 --	331 m				
168.	210 80-0106	Montáž CYKY 3 x 2,5 pod omítku, ve stěně	0 --	282 m				
169.	210 80-0114	Montáž CYKY 4 x 16 pod omítku, ve stěně	0 --	67 m				
170.	210 80-0115	Montáž CYKY 5 x 1,5 pod omítku, ve stěně	0 --	57 m				
171.	210 80-0116	Montáž CYKY 5 x 2,5 pod omítku, ve stěně	0 --	9 m				
172.	210 81-0007	Montáž CYKY 3 x 4 volně	0 --	35 m				
173.	460 03-0173	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice, tloušťky 10 - 15 cm	0 --	1,400 m ²				
174.	460 03-0193	Řezání podkladu nebo krytu živického, hloubky 10 - 15 cm	0 --	4 m				
175.	460 07-0755	Hloubení nezapažených jam ručně, v hornině tř. 5	0 --	0,400 m ³				
176.	460 08-0014	Základ bez bednění z monolitického betonu tř. C 16/20	0 --	0,400 m ³				

číslo pol.	MATERIÁL popis		MATERIÁL	MONTÁŽ	MATERIÁL		MONTÁŽ	
	Č. montáže	MONTÁŽ popis			jednotková cena (Kč)	celková cena (Kč)	jednotková cena (Kč)	celková cena (Kč)
			množství	množství				
177.	460 20-0135	Hloubění kabelové rýhy, ručně, š. 35 cm, hl. 50 cm, v hornině tř. 5	0 --	82 m				
178.	460 56-0135	Zásyp kabelové rýhy, ručně, š. 35 cm, hl. 50 cm, hornina tř. 5	0 --	82 m				
179.	460 60-0023	Vodorovné přemístění horniny včetně složení, na vzdálenost 500 - 1000 m	0 --	0,400 m3				
180.	460 65-0052	Zřízení podkladní vrstvy vozovky, z kameniva drceného, tloušťky 5 - 10 cm	0 --	1,400 m2				
181.	460 65-0133	Zřízení krytu vozovky, z litého asfaltu, tloušťky 3 - 5 cm	0 --	1,400 m2				
182.	460 68-0451	Vysekání kapes ve zdivu cihelném, 7 x 7 x 5 cm	0 --	90 ks				
183.	460 68-0452	Vysekání kapes ve zdivu cihelném, 10 x 10 x 8 cm	0 --	3 ks				
184.	460 68-0581	Vysekání rýh ve zdivu cihelném, hl. do 3 cm, šířka do 3 cm	0 --	246 m				
Mezisoučet materiál								
Mezisoučet montáž								
Ochranné pospojování								
185.	můstek rozbočovací PE7		4 ks	0 --				
186.	lišta DIN 35 x 7,5 x 200		1 ks	0 --				
187.	svorka ekvipotenciální		1 ks	0 --				
188.	svorka zemnicí, na potrubí		2 ks	0 --				
189.	pásek Cu pro svorku zemnicí, na potrubí, 0,5 m		2 ks	0 --				
190.	svorka zemnicí, na vodovodní baterie		7 ks	0 --				
191.	H07V-U 4, zelenožlutý		68 m	0 --				
192.	H07V-U 6, zelenožlutý		39 m	0 --				
193.	H07V-U 16, zelenožlutý		2 m	0 --				
194.	krabice odbočná, průměr 68 mm, IP20, s víčkem		4 ks	0 --				
195.	krabice odbočná, vel. 250 mm, IP20		1 ks	0 --				
196.	210 01-0311	Montáž krabice s víčkem KU68-1902, KO97	0 --	4 ks				
197.	210 01-0324	Montáž krabice KT250	0 --	1 ks				
198.	210 19-2562-01	Montáž svorkovnice ochranné, typ EPS	0 --	1 ks				
199.	210 19-2562-02	Montáž svorkovnice N, PE, do 15 svorek	0 --	4 ks				
200.	210 22-0321	Montáž svorky Bernard se zhotovením pásku	0 --	2 ks				
201.	210 22-0321-01	Montáž svorky ZS 4 na vodovodní baterii	0 --	7 ks				
202.	210 80-0546	Montáž CY 4 pevně	0 --	68 m				
203.	210 80-0547	Montáž CY 6 pevně	0 --	39 m				
204.	210 80-0549	Montáž CY 16 pevně	0 --	2 m				
205.	460 68-0451	Vysekání kapes ve zdivu cihelném, 7 x 7 x 5 cm	0 --	4 ks				
206.	460 68-0461	Vysekání kapes ve zdivu cihelném, plochy do 0,10 m² a hloubky do 15 cm	0 --	1 ks				
Mezisoučet materiál								
Mezisoučet montáž								

číslo pol.	MATERIÁL popis Č. montáže MONTÁŽ popis	MATERIÁL	MONTÁŽ	MATERIÁL		MONTÁŽ	
		množství	množství	jednotková cena (Kč)	celková cena (Kč)	jednotková cena (Kč)	celková cena (Kč)
Slaboproudé rozvody							
207.	rámeček vypínače, zásuvky, jednoduchý	6 ks	0 --				
208.	UTP cat. 6	75 m	0 --				
209.	krabice odbočná, průměr 68 mm, IP20, s víčkem	10 ks	0 --				
210.	krabice přístrojová, průměr 68 mm, IP20	6 ks	0 --				
211.	trubka oh., vnější/vnitřní průměr = 20/14,1 mm, do materiálu st. hořlavosti A1-F	35 m	0 --				
212.	zásuvka LAN, Cat. 6, nestíněná	6 ks	0 --				
213.	maska nosná LAN, jednonásobná	2 ks	0 --				
214.	maska nosná LAN, dvojnásobná	2 ks	0 --				
215.	kryt LAN zásuvky, s popisovým polem	4 ks	0 --				
216.	konektor RJ 45-8/8, nestíněný	6 ks	0 --				
217.	zásuvka HDMI	2 ks	0 --				
218.	kryt zásuvky USB, HDMI, VGA, reproduktorové	2 ks	0 --				
219.	rozvodnice datová, IP30, velikost dle vybavení	1 ks	0 --				
220.	aktivní prvek provozovatele internetové sítě	1 ks	0 --				
221.	přepěťová ochrana SPD zkoušená pro tř. I, rozhraní LPZ 0 - LPZ 1, pro 1 port STK	1 ks	0 --				
222.	přepěťová ochrana SPD zkoušená pro tř. II, rozhraní LPZ 1 - LPZ 2 a vyšších, pro 1 port STK	1 ks	0 --				
223.	kabel HDMI	11 m	0 --				
224.	006 01-1001 Montáž kabelu, průměr do 10 mm, volně	0 --	89 m				
225.	210 01-0003 Montáž trubky, plast. oh., pod omítku, 23 mm	0 --	35 m				
226.	210 01-0301 Montáž krabice KU68/1, KU68-1301, KP67, KP68/2	0 --	6 ks				
227.	210 01-0311 Montáž krabice s víčkem KU68-1902, KO97	0 --	10 ks				
228.	210 12-2001 Montáž přepěťové ochrany, 1.stupeň, 1-p, do 35 kA	0 --	1 ks				
229.	210 12-2052 Montáž přepěťové ochrany, 3.stupeň, 1-p, jednodílných, do krabic	0 --	1 ks				
230.	210 19-0001 Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových do 20 kg	0 --	1 ks				
231.	222 29-0005 Montáž zásuvky 1xRJ45 UTP kat.6 pod omítku	0 --	4 ks				
232.	222 29-0007 Montáž zásuvky 2xRJ45 UTP kat.6 pod omítku	0 --	2 ks				
233.	222 30-1101 Montáž konektoru RJ45 na kabel UTP	0 --	6 ks				
234.	460 68-0451 Vysekání kapes ve zdivu cihelném, 7 x 7 x 5 cm	0 --	16 ks				
235.	460 68-0581 Vysekání rýh ve zdivu cihelném, hl. do 3 cm, šířka do 3 cm	0 --	35 m				
Mezisoučet materiál							
Mezisoučet montáž							
Bleskosvod							
236.	jímač průměr 16 mm, délka 1,2 m, AlMgSi	3 ks	0 --				
237.	distanční tyč GFK, km = 0,7 (viz ČSN EN 62305-3 ed.2), průměr 16 mm, délka 3 m, pro řezání na požadovanou délku	2 ks	0 --				
238.	upevňovací pásek pro upnutí nástavce na potrubí, pr. 50 - 300 mm, nerez	4 ks	0 --				
239.	nástavec pro upnutí páskem na potrubí, pro tyč GFK, nerez	4 ks	0 --				
240.	držák tyče s upevňovací zdíčkou pro GFK, nerez	4 ks	0 --				

číslo pol.	MATERIÁL popis Č. montáže MONTÁŽ popis		MATERIÁL	MONTÁŽ	MATERIÁL		MONTÁŽ	
			množství	množství	jednotková cena (Kč)	celková cena (Kč)	jednotková cena (Kč)	celková cena (Kč)
241.	držák jímací tyče na hřeben (pr. tyče 16 mm, max. délka tyče 1,5 m)		2 ks	0 --				
242.	koncový hrot pomocného jímače, odlitek FeZn, pro průměr drátu 7 - 10 mm		3 ks	0 --				
243.	svorka k jímací tyči SJ 01		3 ks	0 --				
244.	svorka spojovací SS		20 ks	0 --				
245.	svorka křížová SK		3 ks	0 --				
246.	svorka okapová SO		5 ks	0 --				
247.	svorka zkušební SZ litina		5 ks	0 --				
248.	svorka zemnicí, páska - drát, SR03 litina		16 ks	0 --				
249.	svorka univerzální s jednou příločkou SUA		11 ks	0 --				
250.	svorka na okapové svody, bez pásku, ST		2 ks	0 --				
251.	páska nerez pro svorku ST, 1m		2 ks	0 --				
252.	drát FeZn 8 mm		67 m	0 --				
253.	drát FeZn 10 mm		56 m	0 --				
254.	páska zemnicí FeZn 4x30 mm		49 m	0 --				
255.	podpěra vedení do zdiva PV 03		18 ks	0 --				
256.	podpěra vedení na hřebenáče PV 15		14 ks	0 --				
257.	podpěra vedení pod střešní krytinu PV 22a		17 ks	0 --				
258.	držák ochranného úhelníku do zdi DUZ		10 ks	0 --				
259.	ochranný úhelník OU L 2000 mm		5 ks	0 --				
260.	štítek označovací		5 ks	0 --				
261.	210 22-0020	Montáž uzemňovacího vedení v zemi, páskou FeZn do 120 mm²	0 --	49 m				
262.	210 22-0022	Montáž uzemňovacího vedení v zemi, drátem FeZn do 10 mm	0 --	56 m				
263.	210 22-0101	Montáž svodového vodiče s podpěrami, do 10 mm	0 --	67 m				
264.	210 22-0221	Montáž jímací tyče do 3 m, na ocelovou konstrukci	0 --	1 ks				
265.	210 22-0231	Montáž jímací tyče do 3 m, na stojan	0 --	2 ks				
266.	210 22-0301	Montáž svorky se 2 šr., SS, SR 03	0 --	49 ks				
267.	210 22-0301-01	Montáž koncového hrotu pomocného jímače	0 --	3 ks				
268.	210 22-0302	Montáž svorky nad 3 šr., ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02	0 --	11 ks				
269.	210 22-0303	Montáž svorky SO	0 --	5 ks				
270.	210 22-0372	Montáž ochranného úhelníku, trubky do zdiva	0 --	5 ks				
271.	210 22-0401	Montáž štítků k označení svodů	0 --	5 ks				
272.	210 28-0221	Měření zemního odporu zemnicí sítě, délka pásku do 100 m	0 --	1 ks				
Mezisoučet materiál								
Mezisoučet montáž								
Revize								
273.	210 28-0002	Prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro montáže 0,1 - 0,5 mil. Kč	0 --	1 ks				
Mezisoučet materiál								
Mezisoučet montáž								

Materiál celkem (Kč bez DPH)

Montáž celkem (Kč bez DPH)

Materiál + montáž dohromady (Kč bez DPH)