



R.V.S. ±0,000 = 370,950 m n.m.

VÝŠKOVÉ ÚDAJE JSOU V BpV


NÁZEV:	<b>Buková Lhota – spolkový dům</b>		STUPEŇ:	<b>DPS</b>
INVESTOR:	Město Benešov Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov	MÍSTO Č. PARC.: Buková Lhota, 256 01 Benešov – Buková Lhota 4073/4, obec Benešov, k.ú. Úročnice [651290] 4073/4, 4706, 4839/15, 4839/17, 4839/19, 4704/1, 4705/2, 4839/20, 4828/6	DATUM:	<b>02.03.2018</b>
GENERÁLNÍ PROJEKTANT/ NOSITEL ZAKÁZKY:	<b>Ing. arch. Martin Kraus</b> Kotnovská 165, 390 01, Tábor kraus@ateliervas.cz, tel.: +420 608 939 919	AUTOŘI:	Ing. Jan Vaněček Ing. Petr Linhart Ing. arch. Jindra Novotná	Č. ZAKÁZKY: <b>1.257</b>  www.ateliervas.cz
PROFESE / ČÁST PD :	<b>D.1.5.06 VÝPIS EXTERIEROVÝCH PLOCH</b>		RAŽÍTKO A PODPIS:	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:				
KRESLIL:	Ing. Petr Linhart, Ing. arch. Jindra Novotná			
KONTROLOVAL:	Ing. Jan Vaněček, Ing. arch. Martin Kraus			
STAVEBNÍ OBJEKT/ NÁZEV VÝKRESU:	MĚŘÍTKO:	Č. VÝKRESU:	Č. PARÉ:	
<b>VÝPIS EXTERIEROVÝCH PLOCH</b>		<b>D.1.5.6</b>		

TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM ZPRACOVATELE DOKUMENTACE, JEHO KOPIROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ JE MOŽNÉ POUZE SE SOUHLASEM AUTORA PROJEKTU.

#### EX.01

##### CIHLOVÁ DLAŽBA

- exteriérová cihlová dlažba do písku
- barva červená, melírovaná
- drsný povrch
- mrazuvzdorná
- nízká nasákavost
- stálobarevnost
- hrany s minimálním zkosením
- rozměr: 260x140x50 mm
- plocha: 48 m<sup>2</sup> (+ rezerva na prořez)



#### EX.02

##### MLAT


- zpevněná přírodní plocha
- ohraničen nerezovou oddělovací lemovkou
- barva béžovo-červená (příměs antuky)
- plocha: 246 m<sup>2</sup> z toho

$$SO.02 = 110 \text{ m}^2$$

$$SO.06 = 100 \text{ m}^2$$

$$P = 36 \text{ m}^2 *$$

\* parkovací plocha na JZ straně objektu



#### EX.03

##### ZATRAVNĚNÉ PLOCHY

- doplnění trávníku po realizaci venskvních povrchů
- kolem stromů, chodníků a dokončené stavby

Pb.01

### OBRUBA


- betonový obrubník určený k přejíždění
- 150x250x1000 mm (š×v×d)
- umístění: plocha pro parkování (povrch EX.02)



Pb.02

### SCHODIŠŤOVÝ PRVEK BETONOVÝ

- nášlapná a přední pohledová strana upravena tryskáním
- nášlapná plocha ukončena zkosenými hranami
- barva přírodní šedá
- vysoká pevnost a mechanická odolnost
- mrazuvzdornost
- rozměr: 350(330)x150x1000 mm (š(nš)×v×d)
- počet: 55 ks (+ rezerva na prořez)



SO.801

### NOVÝ STROM

- nově vysazený strom - buk

