



Tabulka místností 1.NP					
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Nášlapná vrs...	stěny	strop
1.01	společenský sál	59,22	vinyl	omítka, bílá	krov, OSB desky
1.02	Zádveří	4,20	dlažba	omítka, bílá	SDK podhled, bílý, S.V.=2,5m
1.03	chodba	7,48	dlažba	omítka, bílá	SDK podhled, bílý, S.V.=2,5m
1.04	úklid	3,20	dlažba	obklad	SDK podhled, bílý, S.V.=2,5m
1.05	sprchy	3,96	dlažba	obklad	SDK podhled, bílý, S.V.=2,5m
1.06	wc muži	4,58	dlažba	obklad	SDK podhled, bílý, S.V.=2,5m
1.07	wc ženy	4,30	dlažba	obklad	SDK podhled, bílý, S.V.=2,5m
		86,94 m <sup>2</sup>			

POVRCHY




**HOMOGENNÍ VINYLÓVÁ KRYTINA**  
tl. 2 mm (25 x 2 m)

použití: 1.01 společenský sál




**KERAMICKÁ DLAŽBA 60x60 cm**

- tl. 10 mm  
- mat, rektifikovatelná  
- použití: 1.02 zádveří  
1.03 chodba




**DLAŽDICE HUTNÁ 10x10 cm**

- tl. 6 mm  
- hladká, matná  
- tmavě žlutá (RAL 0858070)  
- použití: 1.07 WC ženy



**DLAŽDICE HUTNÁ 10x10 cm**


- tl. 6 mm  
- hladká, matná  
- tmavě modrá (RAL 2902035)  
- použití: 1.06 WC muži



**DLAŽDICE HUTNÁ 10x10 cm**


- tl. 6 mm  
- hladká, matná  
- antracitově šedá (RAL 0004000)  
- použití: 1.05 sprchy  
1.04 úklid

OBKLADY




**DLAŽDICE HUTNÁ 10x10 cm**

- tl. 6 mm  
- hladká, matná  
- antracitově šedá (RAL 0004000)  
- použití: 1.05 sprchy  
1.04 úklid




**DLAŽDICE HUTNÁ 10x10 cm**

- tl. 6 mm  
- hladká, matná  
- bílá (RAL WHITE)  
- použití: 1.01 společenský sál (kuchyně)



**DLAŽDICE HUTNÁ 10x10 cm**

- tl. 6 mm  
- hladká, matná  
- tmavě žlutá (RAL 0858070)  
- použití: 1.07 WC ženy



**DLAŽDICE HUTNÁ 10x10 cm**


- tl. 6 mm  
- hladká, matná  
- tmavě modrá (RAL 2902035)  
- použití: 1.06 WC muži

POZNÁMKY



Baterie, sprchová tyč atd. umístěny na osu zdi sprchového koutu.  
Sprchový kout uzavřený posuvnými dveřmi (trojdielné).

Omítka je v lici s obkladem.  
Sokl je tvořen jednou řadou obkladu (výška 10 cm).

ZNAČENÍ





počátek kladení dlažby nebo obkladu  
osa zařizovacího předmětu  
interiérový pohled

R.V.S. ±0,000 = 370,950 m n.m.				VÝŠKOVÉ ÚDAJE JSOU V Bpv	
NÁZEV:	Buková Lhota – spolkový dům			STUPEŇ:	DPS
INVESTOR:	Město Benešov Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov	MÍSTO C. PARC.:	Buková Lhota, 256 01 Benešov – Buková Lhota 4073/4, obec Benešov, k.ú. Uroňovice [651290] 4073/4, 4706, 4839/15, 4839/17, 4839/19, 4704/1, 4705/2, 4839/20, 4828/6	DATUM:	06.12.2017
GENERÁLNÍ PROJEKTANT/ NOSITEL ZAKÁZKY:	Ing. arch. Martin Kraus Kotnovská 165, 390 01, Tábor kraus@ateliervas.cz, tel.: +420 608 939 919	AUTOR:	Ing. Jan Vaněček Ing. Petr Linhart Ing. arch. Jindra Novotná	Č. ZAKÁZKY:	 1.257 www.ateliervas.cz
PROFESE / ČÁST PD :	D.1.5 INTERIÉR, EXTERIÉR				
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. arch. Martin Kraus Kotnovská 165, 390 01, Tábor kraus@ateliervas.cz, tel.: +420 608 939 919				
KRESLIL:	Ing. Petr Linhart, Ing. arch. Jindra Novotná				
KONTROLOVAL:	Ing. Jan Vaněček, Ing. arch. Martin Kraus				
STAVEBNÍ OBJEKT/ NÁZEV VÝKRESU:	MĚŘITKO:			Č. VÝKRESU:	Č. PARÉ:
PŮDORYS			1:50	D.1.5.01	
PŘEDPOKLADY: JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM ZPRACOVATELE DOKUMENTACE. JEHO KOPIJOVÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ JE MOŽNÉ POUZE SE SOUHLASEM AUTORA PROJEKTU.					

TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM ZPRACOVATELE DOKUMENTACE, JEHO KOPIROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ JE MOŽNÉ POUŽÍ SE SOUHLASEM AUTORA PROJEKTU.


R.V.S. ±0,000 = 370,950 m n.m.

VÝŠKOVÉ ÚDAJE JSOU V BpV

NÁZEV:	<b>Buková Lhota – spolkový dům</b>		STUPEŇ:	<b>DPS</b>
INVESTOR:	Město Benešov Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov	MÍSTO Č. PARC.: Buková Lhota, 256 01 Benešov – Buková Lhota 4073/4, obec Benešov, k.ú. Úročnice [651290] 4073/4, 4706, 4839/15, 4839/17, 4839/19, 4704/1, 4705/2, 4839/20, 4828/6	DATUM:	<b>06.12.2017</b>
GENERÁLNÍ PROJEKTANT/ NOSITEL ZAKÁZKY:	<b>Ing. arch. Martin Kraus</b> Kotnovská 165, 390 01, Tábor kraus@ateliervas.cz, tel.: +420 608 939 919	AUTOŘI:	Ing. Jan Vaněček Ing. Petr Linhart Ing. arch. Jindra Novotná	Č. ZAKÁZKY: <b>1.257</b>  www.ateliervas.cz
PROFESE / ČÁST PD :	<b>D.1.5.2 SPÁROŘEZY</b>		RAŽÍTKO A PODPIS:	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:				
KRESLIL:	Ing. Petr Linhart, Ing. arch. Jindra Novotná			
KONTROLOVAL:	Ing. Jan Vaněček, Ing. arch. Martin Kraus			
STAVEBNÍ OBJEKT/ NÁZEV VÝKRESU:	MĚŘÍTKO:		Č. VÝKRESU:	Č. PARÉ:
<b>SPÁROŘEZY</b>			<b>D.1.5.2</b>	

TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM ZPRACOVATELE DOKUMENTACE, JEHO KOPIROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ JE MOŽNÉ POUZE SE SOUHLASEM AUTORA PROJEKTU.

KUCHYŇSKÁ LINKA  
POHLED G 1:50



MATERIÁLY



**PŘEKLIŽKA**  
- pracovní deska  
- čílka  
- zádová deska ostrůvku  
- tl. 10, 12, 20 mm

použití: 1.01 kuchyň





**DŘEVĚNÉ HRANOLY**  
- 40x30 mm

použití: 1.01 kuchyň

POZNÁMKY


Zásuvky a dvířka mají místo klasických úchytek vyříznuté otvory pro uchopení.  
Konkrétní řešení bude upřesněno při návrhu kuchyně pro výrobu.



R.V.S. ±0,000 = 370,950 m.n.m.		VÝŠKOVÉ ÚDAJE JSOU V BpV		
NÁZEV:	<b>Buková Lhota – spolkový dům</b>		STUPEŇ: <b>DPS</b>	
INVESTOR:	Město Benešov Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov	MÍSTO Č. PARC.: Buková Lhota, 256 01 Benešov – Buková Lhota 4073/4, obec Benešov, k.ú. Úročnice [651290] 4073/4, 4706, 4839/15, 4839/17, 4839/19, 4704/1, 4705/2, 4839/20, 4828/6	DATUM: <b>06.12.2017</b>	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT/ NOSITEL ZAKÁZKY:	<b>Ing. arch. Martin Kraus</b> Kotnovská 165, 390 01, Tábor kraus@ateliervas.cz, tel.: +420 608 939 919	AUTOŘI: Ing. Jan Vaněček Ing. Petr Linhart Ing. arch. Jindra Novotná	Č. ZAKÁZKY: <b>1.257</b>  www.ateliervas.cz	
PROFESE / ČÁST PD :	<b>D.1.5.2 SPÁROŘEZY</b>		RAZÍTKO A PODPIS:  	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	<b>Ing. arch. Martin Kraus</b> Kotnovská 165, 390 01, Tábor kraus@ateliervas.cz, tel.: +420 608 939 919			
KRESLIL:	Ing. Petr Linhart, Ing. arch. Jindra Novotná			
KONTROLOVAL:	Ing. Jan Vaněček, Ing. arch. Martin Kraus			
STAVEBNÍ OBJEKT/ NÁZEV VÝKRESU:	<b>SPÁROŘEZ KUCHYŇ</b>		Č. VÝKRESU: <b>D.1.5.02</b>	Č. PARÉ:
MĚŘÍTKO:		<b>1:25</b>		
PENTLO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM ZPRACOVATELE DOKUMENTACE, JEHO KOPIJOVÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ JE MOŽNÉ POUZE SE SOUHLASEM AUTORA PROJEKTU				

TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM ZPRACOVATELE DOKUMENTACE, JEHO KOPIROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ JE MOŽNÉ POUZE SE SOUHLASEM AUTORA PROJEKTU.


1.05 SPRCHY  
POHLED A 1:50





POZNÁMKY:

Omítka je v líci s obkladem.  
Sokl je tvořen jednou řadou obkladu (výška 10 cm).


1.05 SPRCHY  
POHLED B 1:50



R.V.S. ±0,000 = 370,950 m.n.m.				VÝŠKOVÉ ÚDAJE JSOU V BpV	
NÁZEV:	Buková Lhota – spolkový dům			STUPEŇ:	DPS
INVESTOR:	Město Benešov Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov			MÍSTO Č. PARC.:	Buková Lhota, 256 01 Benešov – Buková Lhota 4073/4, obec Benešov, k.ú. Úročnice [651290] 4073/4, 4706, 4839/15, 4839/17, 4839/19, 4704/1, 4705/2, 4839/20, 4828/6
GENERÁLNÍ PROJEKTANT/ NOSITEL ZAKÁZKY:	Ing. arch. Martin Kraus Kotnovská 165, 390 01, Tábor kraus@ateliervas.cz, tel.: +420 608 939 919			AUTOŘI:	Ing. Jan Vaněček Ing. Petr Linhart Ing. arch. Jindra Novotná
				Č. ZAKÁZKY:	 1.257 www.ateliervas.cz
PROFESE / ČÁST PD :	D.1.5.2 SPÁROŘEZY			RAZÍTKO A PODPIS:	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. arch. Martin Kraus Kotnovská 165, 390 01, Tábor kraus@ateliervas.cz, tel.: +420 608 939 919				
KRESLIL:	Ing. Petr Linhart, Ing. arch. Jindra Novotná				
KONTROLOVAL:	Ing. Jan Vaněček, Ing. arch. Martin Kraus				
STAVEBNÍ OBJEKT/ NÁZEV VÝKRESU:	SPÁROŘEZ SPRCHY			MĚŘÍTKO:	Č. VÝKRESU: D.1.5.02
				1:25	Č. PARÉ:
PENTON VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM ZPRACOVATELE DOKUMENTACE, JEHO KOPIJOVÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ JE MOŽNÉ POUZE SE SOUHLASEM AUTORA PROJEKTU					

TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM ZPRACOVATELE DOKUMENTACE, JEHO KOPIROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ JE MOŽNÉ POUŽE SE SOUHLASEM AUTORA PROJEKTU.


1.06 WC MUŽI  
POHLED C 1:50




POZNÁMKY:

Omítka je v líci s obkladem.  
Sokl je tvořen jednou řadou obkladu (výška 10 cm).


1.06 WC MUŽI  
POHLED D 1:50



R.V.S. ±0,000 = 370,950 m.n.m.		VÝŠKOVÉ ÚDAJE JSOU V BpV	
NÁZEV:	Buková Lhota – spolkový dům		STUPEŇ: DPS
INVESTOR:	Město Benešov Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov	MÍSTO C. PARC.: Buková Lhota, 256 01 Benešov – Buková Lhota 40734/4, obec Benešov, k.ú. Úročnice [651290] 40734/4, 4706, 4839/15, 4839/17, 4839/19, 4704/1, 4705/2, 4839/20, 4828/6	DATUM: 06.12.2017
GENERÁLNÍ PROJEKTANT/ NOSITEL ZAKÁZKY:	Ing. arch. Martin Kraus Kotnovská 165, 390 01, Tábor kraus@ateliervas.cz, tel.: +420 608 939 919	AUTOŘI: Ing. Jan Vaněček Ing. Petr Linhart Ing. arch. Jindra Novotná	Č. ZAKÁZKY:  1.257  www.ateliervas.cz
PROFESE / ČÁST PD :	D.1.5.2 SPÁROŘEZY		RAŽÍTKO A PODPIS:  
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. arch. Martin Kraus Kotnovská 165, 390 01, Tábor kraus@ateliervas.cz, tel.: +420 608 939 919		
KRESLIL:	Ing. Petr Linhart, Ing. arch. Jindra Novotná		
KONTROLOVAL:	Ing. Jan Vaněček, Ing. arch. Martin Kraus		
STAVEBNÍ OBJEKT/ NÁZEV VÝKRESU:	MĚŘÍTKO:	Č. VÝKRESU:	Č. PARÉ:
SPÁROŘEZ WC MUŽI 1.06		1:25	D.1.5.02
TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM ZPRACOVATELE DOKUMENTACE, JEHO KOPIÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ JE MOŽNÉ POUZE SE SOUHLASEM AUTORA PROJEKTU.			

TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM ZPRACOVATELE DOKUMENTACE, JEHO KOPIROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ JE MOŽNÉ POUŽE SE SOUHLASEM AUTORA PROJEKTU.


1.07 WC ŽENY  
POHLED E 1:50





POZNÁMKY:

Omítka je v líci s obkladem.  
Sokl je tvořen jednou řadou obkladu (výška 10 cm).



1.07 WC ŽENY  
POHLED F 1:50



R.V.S. ±0,000 = 370,950 m.n.m.				VÝŠKOVÉ ÚDAJE JSOU V BpV	
NÁZEV:	Buková Lhota – spolkový dům			STUPEŇ:	DPS
INVESTOR:	Město Benešov Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov			MÍSTO Č. PARC.:	Buková Lhota, 256 01 Benešov – Buková Lhota 4073/4, obec Benešov, k.ú. Úročnice [651290] 4073/4, 4706, 4839/15, 4839/17, 4839/19, 4704/1, 4705/2, 4839/20, 4828/6
GENERÁLNÍ PROJEKTANT/ NOSITEL ZAKÁZKY:	Ing. arch. Martin Kraus Kotnovská 165, 390 01, Tábor kraus@ateliervas.cz, tel.: +420 608 939 919			AUTOŘI:	Ing. Jan Vaněček Ing. Petr Linhart Ing. arch. Jindra Novotná
				Č. ZAKÁZKY:	 1.257 www.ateliervas.cz
PROFESE / ČÁST PD :	D.1.5.2 SPÁROŘEZY			RAŽÍTKO A PODPIS:	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. arch. Martin Kraus Kotnovská 165, 390 01, Tábor kraus@ateliervas.cz, tel.: +420 608 939 919				
KRESLIL:	Ing. Petr Linhart, Ing. arch. Jindra Novotná				
KONTROLOVAL:	Ing. Jan Vaněček, Ing. arch. Martin Kraus				
STAVEBNÍ OBJEKT/ NÁZEV VÝKRESU:	SPÁROŘEZ WC ŽENY 1.07			MĚŘÍTKO:	1:25
				Č. VÝKRESU:	D.1.5.02
				Č. PARÉ:	
TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM ZPRACOVATELE DOKUMENTACE, JEHO KOPIROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ JE MOŽNÉ POUZE SE SOUHLASEM AUTORA PROJEKTU.					

R.V.S. ±0,000 = 370,950 m n.m.

VÝŠKOVÉ ÚDAJE JSOU V BpV

NÁZEV:	<b>Buková Lhota – spolkový dům</b>		STUPEŇ:	<b>DPS</b>
INVESTOR:	Město Benešov Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov	MÍSTO Č. PARC.: Buková Lhota, 256 01 Benešov – Buková Lhota 4073/4, obec Benešov, k.ú. Úročnice [651290] 4073/4, 4706, 4839/15, 4839/17, 4839/19, 4704/1, 4705/2, 4839/20, 4828/6	DATUM:	<b>06.12.2017</b>
GENERÁLNÍ PROJEKTANT/ NOSITEL ZAKÁZKY:	<b>Ing. arch. Martin Kraus</b> Kotnovská 165, 390 01, Tábor kraus@ateliervas.cz, tel.: +420 608 939 919	AUTOŘI:	Ing. Jan Vaněček Ing. Petr Linhart Ing. arch. Jindra Novotná	Č. ZAKÁZKY: <b>1.257</b>  www.ateliervas.cz
PROFESE / ČÁST PD :	<b>D.1.5.3 SANITA</b>		RAŽÍTKO A PODPIS:	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:				
KRESLIL:	Ing. Petr Linhart, Ing. arch. Jindra Novotná			
KONTROLOVAL:	Ing. Jan Vaněček, Ing. arch. Martin Kraus			
STAVEBNÍ OBJEKT/ NÁZEV VÝKRESU:	<b>SANITA</b>		Č. VÝKRESU:	Č. PARÉ:
		MĚŘÍTKO:	<b>D.1.5.3</b>	

TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM ZPRACOVATELE DOKUMENTACE, JEHO KOPIROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ JE MOŽNÉ POUZE SE SOUHLASEM AUTORA PROJEKTU.

S.01

### UMYVADLO

- bílé keramické umyvadlo
- obdélníkové s oblou hranou
- otvor pro baterii uprostřed
- umístění: 1.05 sprchy  
1.06 WC muži

počet: 2 ks



S.02

### BEZBARIÉROVÉ UMYVADLO

- zdravotní bezbariérové umyvadlo
- bílá keramika
- otvor pro baterii uprostřed
- umístění: 1.07 WC ženy

počet: 1 ks



S.03

### WC ZÁVĚSNÉ

- bílá keramika
- zadní odpad
- komponenty (sedátko, tlačítko)
- umístění: 1.06 WC muži

počet: 1 ks



S.04

### BEZBARIÉROVÉ WC

- závěsný klozet invalidní
- bílá keramika
- umístění: 1.07 WC ženy

počet: 1 ks



S.05

### PISOÁR S POKLOPEM

- závěsný pisoár
- bílá keramika
- sifon
- elektrické splachování (čidlo)
- umístění: 1.06 WC muži

počet: 1 ks



S.06

### KERAMICKÁ STOJÍCÍ VÝLEVKA

- bílá keramika
- s mřížkou
- umístění: 1.04 úklid

počet: 1 ks



S.07

### MADLO NÁSTĚNNÉ

- nástěnné madlo kovové
- barva bílá/nerez
- délka 60 cm
- umístění: 1.07 WC ženy

počet: 2 ks



S.08

### ZRCADLO

- obdélníkové
- vsazené do obkladu
- 60x40 cm
- umístění: 1.05 sprchy  
1.06 WC muži  
1.07 WC ženy

počet: 3 ks



S.09

### VENTILÁTOR

- čelní panel sklo
- axiální
- kuličkové ložisko
- výkon 100 m<sup>3</sup>/h (pro 1.06 a 1.07)
- výkon 200 m<sup>3</sup>/h (pro 1.05)
- umístění: 1.05 sprchy  
1.06 WC muži  
1.07 WC ženy

počet: 3 ks



S.10



#### SPRCHOVÝ ŽLAB

- šířka 90 cm
- min. stavební výška 6,6 cm
- umístění: 1.05 sprchy

počet: 2 ks

S.11

#### SPRCHOVÝ SET

- ruční sprcha
- chrom
- umístění: 1.05 sprchy

počet: 2 ks



S.12

#### SPRCHOVÁ BATERIE

- nástěnná páková, bez sprchového setu
- rozteč 150 mm
- umístění: 1.05 sprchy

počet: 2 ks



S.13

### UMYVADLOVÁ BATERIE

- nástěnná, páková
- otočné raménko 150 mm
- chrom
- umístění: 1.04 úklid

počet: 1 ks



S.14

### UMYVADLOVÁ BATERIE

- stojánková, páková
- chrom
- umístění: 1.05 sprchy  
1.06 WC muži  
1.07 WC ženy

počet: 3 ks



S.15

### SPRCHOVÉ DVEŘE



- posuvné/zalamovací
- trojdílné, šířka 90 cm
- bílý rám, výplň plast **neprůhledný**
- umístění: 1.05 sprchy

počet: 2 ks



R.V.S. ±0,000 = 370,950 m n.m.

VÝŠKOVÉ ÚDAJE JSOU V BpV

NÁZEV:	<b>Buková Lhota – spolkový dům</b>		STUPEŇ:	<b>DPS</b>
INVESTOR:	Město Benešov Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov	MÍSTO Č. PARC.: Buková Lhota, 256 01 Benešov – Buková Lhota 4073/4, obec Benešov, k.ú. Úročnice [651290] 4073/4, 4706, 4839/15, 4839/17, 4839/19, 4704/1, 4705/2, 4839/20, 4828/6	DATUM:	<b>06.12.2017</b>
GENERÁLNÍ PROJEKTANT/ NOSITEL ZAKÁZKY:	<b>Ing. arch. Martin Kraus</b> Kotnovská 165, 390 01, Tábor kraus@ateliervas.cz, tel.: +420 608 939 919	AUTOŘI:	Ing. Jan Vaněček Ing. Petr Linhart Ing. arch. Jindra Novotná	Č. ZAKÁZKY: <b>1.257</b>  www.ateliervas.cz
PROFESE / ČÁST PD :	<b>D.1.5.4 VÝPIS VYBRANÝCH EL. VÝROBKŮ</b>		RAŽÍTKO A PODPIS:	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:				
KRESLIL:	Ing. Petr Linhart, Ing. arch. Jindra Novotná			
KONTROLOVAL:	Ing. Jan Vaněček, Ing. arch. Martin Kraus			
STAVEBNÍ OBJEKT/ NÁZEV VÝKRESU:	<b>VÝPIS VYBRANÝCH EL. VÝROBKŮ</b>		Č. VÝKRESU:	Č. PARÉ:
			<b>D.1.5.4</b>	

TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM ZPRACOVATELE DOKUMENTACE, JEHO KOPIÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ JE MOŽNÉ POUZE SE SOUHLASEM AUTORA PROJEKTU.

### E.01

#### ZAVĚŠENÉ SVÍTIDLO

- stropní svítidlo zavěšené
- povrchová barva stínidla černá/antracit
- vnitřní barva svítidla žlutá/světlá šedá/bílá
- barva světla teplá bílá
- stínidlo d=47 cm
- umístění: 1.01 společenský sál

počet: 8 ks

Vybrané svítidlo musí splňovat požadavky dle části PD Elektroinstalace.




### E.02

#### PŘISAZENÉ SVÍTIDLO

- LED stropní svítidlo, přisazené
- jednoduchý design, kulaté, bílá/hliníková základna, skleněné satinované stínidlo
- barva světla neutrální bílá
- d=20 cm
- umístění: 1.01 společenský sál  
1.02 zádveří  
1.03 chodba

počet: 4 ks

Vybrané svítidlo musí splňovat požadavky dle části PD Elektroinstalace.




### E.03

#### OSVĚTLENÍ KUCHYŇSKÉ LINKY

- LED pásek
- barva světla neutrální bílá
- IP54
- umístění: 1.01 společenský sál

počet: 2,6 m

Vybrané svítidlo musí splňovat požadavky dle části PD Elektroinstalace.



#### E.04

##### PŘISAZENÉ SVÍTIDLO KOUPELNOVÉ

- LED stropní svítidlo, přisazené
- jednoduchý design, kulaté, bílá/hliníková základna, skleněné satinované stínidlo
- barva světla neutrální bílá (kolem 4000K)
- IP44
- umístění: 1.05 sprchy  
1.06 WC muži  
1.07 WC ženy

počet: 5 ks

Vybrané svítidlo musí splňovat požadavky dle části PD Elektroinstalace.



#### E.05

##### NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO KOUPELNOVÉ

- LED nástěnné svítidlo
- barva světla neutrální bílá (kolem 4000K)
- IP54
- umístění: 1.05 sprchy  
1.06 WC muži  
1.07 WC ženy

počet: 3 ks

Vybrané svítidlo musí splňovat požadavky dle části PD Elektroinstalace.



#### E.06

##### OSVĚTLENÍ VCHODOVÝCH DVEŘÍ

- venkovní nástěnné svítidlo
- barva světla neutrální bílá
- umístění: vedle vchodových dveří

počet: 2

Vybrané svítidlo musí splňovat požadavky dle části PD Elektroinstalace.



E.07

### SVÍTIDLO NA "TROLEJOVÉM" VEDENÍ

- venkovní svítidlo
- lucerna kov a čiré sklo
- barva světla neutrální bílá
- umístění: exteriér nad mlatovou plochou

počet: 1 ks

**Vybrané svítidlo nutno konzultovat s autorským dozorem.**



E.08

### ZÁSUVKY A VYPÍNAČE

- bílá barva
- plochý, rovné hrany
- jednotná modelová řada

počet zásuvek: viz. část PD Elektroinstalace

počet vypínačů: viz. část PD Elektroinstalace



E.09

### TERMOSTAT

- bílá barva, jednoduchý design
- umístění: 1.01 společenský sál

počet: 1 ks

## E.09

### ELEKTRICKÝ PŘÍMOTOP/ ELEKTRICKÝ TOPNÝ ŽEBŘÍK

- bílá/stříbrná barva
- jednotná modelová řada
- umístění: 1.01 společenský sál (2x3 kW)  
1.02 zádveří (0,5 kW)  
1.03 chodba (0,75 kW)  
1.05 sprchy (0,3 kW)  
1.06 WC muži (0,5 kW)  
1.07 WC ženy (0,5 kW)  
2.01 půda (3 kW)

počet: 3 kW - 3 ks  
0,3 kW - 1 ks  
0,5 kW - 3 ks  
0,75 kW - 1 ks



## E.10

### ELEKTRICKÝ AKUMULAČNÍ ZÁSOBNÍK TV

- jednoduchý design
- AZ TUV
- bližší specifikace a přesné umístění viz. projektová dokumentace vodovodu a kanalizace

počet: 1 ks

E.11

### VESTAVNÁ CHLADNIČKA

- rozměry pro vestavbu 85x50x55
- čelo řešené nábytkově (překližka)
- energetická třída A<sup>+</sup>, A<sup>++</sup>
- mrazáček
- umístění: 1.01 společenský sál
- podrobněji bude specifikováno s návrhem kuchyně

počet: 1 ks




E.12

### VARNÁ DESKA

- elektrická, vestavná
- umístění: 1.01 společenský sál
- podrobněji bude specifikováno s návrhem kuchyně

počet: 1 ks



E.13

### DIGESTOŘ

- odsavač par se spodním panelem ve výšce 1,7 až 1,85 cm od podlahy
- odsávání na fasádu
- odtah horní
- rozměry - šířka cca 90 cm
- odtahová trubka Ø 100 mm
- umístění: 1.01 společenský sál
- podrobněji bude specifikováno s návrhem kuchyně

počet: 1 ks



#### E.14

##### VESTAVNÁ TROUBA

- barva nerez
- rozměry pro vestavbu cca 56x59x55 cm
- energetická třída A, A<sup>+</sup>, A<sup>++</sup>
- umístění: 1.01 společenský sál
- podrobněji bude specifikováno s návrhem kuchyně

počet: 1 ks



#### E.15

##### OSOUEČ RUKOU

- IP55
- 230 V, max. 3,5 kW
- umístění: 1.06 WC muži  
1.07 WC ženy
- ověřit před nákupem u pořizovatele

počet: 2 ks



#### E.16

##### VESTAVNÁ MYČKA NA NÁDOBÍ



- rozměry pro vestavbu 85x50x55
- čelo řešené nábytkově (překližka)
- energetická třída A<sup>+</sup>, A<sup>++</sup>
- umístění: 1.01 společenský sál
- podrobněji bude specifikováno s návrhem kuchyně

počet: 1 ks



R.V.S. ±0,000 = 370,950 m n.m.

VÝŠKOVÉ ÚDAJE JSOU V BpV

NÁZEV:	<b>Buková Lhota – spolkový dům</b>		STUPEŇ:	<b>DPS</b>
INVESTOR:	Město Benešov Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov	MÍSTO Č. PARC.: Buková Lhota, 256 01 Benešov – Buková Lhota 4073/4, obec Benešov, k.ú. Úročnice [651290] 4073/4, 4706, 4839/15, 4839/17, 4839/19, 4704/1, 4705/2, 4839/20, 4828/6	DATUM:	<b>06.12.2017</b>
GENERÁLNÍ PROJEKTANT/ NOSITEL ZAKÁZKY:	<b>Ing. arch. Martin Kraus</b> Kotnovská 165, 390 01, Tábor kraus@ateliervas.cz, tel.: +420 608 939 919	AUTOŘI:	Ing. Jan Vaněček Ing. Petr Linhart Ing. arch. Jindra Novotná	Č. ZAKÁZKY: <b>1.257</b>  www.ateliervas.cz
PROFESE / ČÁST PD :	<b>D.1.5.05 VÝPIS OSTATNÍCH MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ</b>		RAŽÍTKO A PODPIS:	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:				
KRESLIL:	Ing. Petr Linhart, Ing. arch. Jindra Novotná			
KONTROLOVAL:	Ing. Jan Vaněček, Ing. arch. Martin Kraus			
STAVEBNÍ OBJEKT/ NÁZEV VÝKRESU:	MĚŘÍTKO:	Č. VÝKRESU:	Č. PARÉ:	
<b>VÝPIS OSTATNÍCH MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ</b>		<b>D.1.5.5</b>		

TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM ZPRACOVATELE DOKUMENTACE, JEHO KOPIROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ JE MOŽNÉ POUZE SE SOUHLASEM AUTORA PROJEKTU.

#### MV.01

##### HOMOGENNÍ VINYL


- homogenní vinylová krytina
- kompatibilní s elektrickým podlahovým vytápěním, vhodný do vlhkých provozů, odolný
- umístění: 1.01 společenský sál  
1.03 chodba
- počet: 67 m<sup>2</sup> (+ rezerva na prořez)
- soklová lišta výšky 100 mm




#### MV.02

##### DLAŽBA


- glazované dlaždice
- rozměr 10x10 cm
- povrch matný, protiskluzná úprava (min. R10)
- umístění: 1.04 úklidová místnost (tmavě šedá)  
1.05 sprchy (tmavě šedá)  
1.06 WC muži (tmavě modrá)  
1.07 WC ženy (tmavě žlutá)
- počet: celkem dlažby 16,7 m<sup>2</sup> (+ rezerva na prořez)
- sokl tvořený jednou řadou dlažby, výška 100 mm



4,5 m<sup>2</sup>



4,7 m<sup>2</sup>



7,5 m<sup>2</sup>

#### MV.03

##### VELKOFORMÁTOVÁ DLAŽBA


- keramická dlažba, rektifikovaná
- rozměr 60x60x1 cm
- povrch matný
- barva šedá, design imitace cement
- umístění: 1.02 zádveří - 4,5 m<sup>2</sup>  
1.03 chodba - 7,8 m<sup>2</sup>
- počet: celkem dlažby 12,3 m<sup>2</sup> (+ rezerva na prořez)
- sokl výšky 100 mm z řezu dlažby




#### MV.04

##### OBKLAD


- glazované dlaždice
- rozměr 10x10 cm
- povrch hladký, matný
- umístění: 1.01 společenský sál (bílá) - 2,5 m<sup>2</sup>
  - 1.04 úklidová místnost (tmavě šedá) - 4,5 m<sup>2</sup>
  - 1.05 sprchy (tmavě šedá) - 18,5 m<sup>2</sup>
  - 1.06 WC muži (tmavě modrá) - 16,0 m<sup>2</sup>
  - 1.07 WC ženy (tmavě žlutá) - 9,0 m<sup>2</sup>
- schéma spárořezů v části **D.1.5 INTERIÉR, EXTERIÉR**
- počet: celkem obkladu 50,8 m<sup>2</sup> (+ rezerva na prořez)




2,8 m<sup>2</sup>



23,0 m<sup>2</sup>



9,0 m<sup>2</sup>



16,0 m<sup>2</sup>

#### MV.06

##### SKLÁDACÍ PŮDNÍ SCHODY

- dřevěný nebo kovový žebřík
- madlo
- poklop v barvě stropu
- umístění: 1.03 chodba
- počet: 1 ks



#### MV.07

##### DŘEVĚNÉ MADLO

- dřevěný nebo kovový žebřík
- madlo
- poklop v barvě stropu
- umístění: 2.01 sklad
- počet: 1 ks

**STÍNĚNÍ OKNA O03**

- rozměr okna 4000x2340 mm
- stínění dělené podle členění okna (4 křídla)
- dřevěné žaluzie
- umístění: 1.01 společenský sál

**STÍNĚNÍ OKEN**

- zbývající okna stavby
- dřevěné: 1.01 společenský sál (O04, O09)
- hliníkové: 2.01 sklad (O08)
- celkem: 4 ks





NÁPIS 1:20





## POZNÁMKY

NÁPIS „BUKOVKA“ NA PRŮČELÍ

- šablonou v omítce do hloubky cca 5mm
- barva omítky shodná s okolní
- font: Tahoma Central European
- rozpaly: 2

R.V.S. ±0,000 = 370,950 m n.m.

VÝŠKOVÉ ÚDAJE JSOU V BpV


NÁZEV:	<b>Buková Lhota – spolkový dům</b>		STUPEŇ:	<b>DPS</b>
INVESTOR:	Město Benešov Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov	MÍSTO Č. PARC.: Buková Lhota, 256 01 Benešov – Buková Lhota 4073/4, obec Benešov, k.ú. Úročnice [651290] 4073/4, 4706, 4839/15, 4839/17, 4839/19, 4704/1, 4705/2, 4839/20, 4828/6	DATUM:	<b>06.12.2017</b>
GENERÁLNÍ PROJEKTANT/ NOSITEL ZAKÁZKY:	<b>Ing. arch. Martin Kraus</b> Kotnovská 165, 390 01, Tábor kraus@ateliervas.cz, tel.: +420 608 939 919	AUTOŘI:	Ing. Jan Vaněček Ing. Petr Linhart Ing. arch. Jindra Novotná	Č. ZAKÁZKY: <b>1.257</b>  www.ateliervas.cz
PROFESE / ČÁST PD :	<b>D.1.5.06 VÝPIS EXTERIEROVÝCH PLOCH</b>		RAŽÍTKO A PODPIS:	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:				
KRESLIL:	Ing. Petr Linhart, Ing. arch. Jindra Novotná			
KONTROLOVAL:	Ing. Jan Vaněček, Ing. arch. Martin Kraus			
STAVEBNÍ OBJEKT/ NÁZEV VÝKRESU:	MĚŘÍTKO:	Č. VÝKRESU:	Č. PARÉ:	
<b>VÝPIS EXTERIEROVÝCH PLOCH</b>		<b>D.1.5.6</b>		

TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM ZPRACOVATELE DOKUMENTACE, JEHO KOPIROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ JE MOŽNÉ POUZE SE SOUHLASEM AUTORA PROJEKTU.

#### EX.01

##### CIHLOVÁ DLAŽBA

- exteriérová cihlová dlažba do písku
- barva červená, melírovaná
- drsný povrch
- mrazuvzdorná
- nízká nasákavost
- stálobarevnost
- hrany s minimálním zkosením
- rozměr: 260x140x50 mm
- plocha: 48 m<sup>2</sup> (+ rezerva na prořez)



#### EX.02

##### MLAT


- zpevněná přírodní plocha
- ohraničen nerezovou oddělovací lemovkou
- barva béžovo-červená (příměs antuky)
- plocha: 246 m<sup>2</sup> z toho

$$SO.02 = 110 \text{ m}^2$$

$$SO.06 = 100 \text{ m}^2$$

$$P = 36 \text{ m}^2 *$$

\* parkovací plocha na JZ straně objektu



#### EX.03

##### ZATRAVNĚNÉ PLOCHY

- doplnění trávníku po realizaci venskovních povrchů
- kolem stromů, chodníků a dokončené stavby

Pb.01

### OBRUBA


- betonový obrubník určený k přejíždění
- 150x250x1000 mm (š×v×d)
- umístění: plocha pro parkování (povrch EX.02)



Pb.02

### SCHODIŠŤOVÝ PRVEK BETONOVÝ

- nášlapná a přední pohledová strana upravena tryskáním
- nášlapná plocha ukončena zkosenými hranami
- barva přírodní šedá
- vysoká pevnost a mechanická odolnost
- mrazuvzdornost
- rozměr: 350(330)x150x1000 mm (š(nš)×v×d)
- počet: 55 ks (+ rezerva na prořez)



SO.801

### NOVÝ STROM

- nově vysazený strom - buk

