



LEGENDA MÍSTNOSTÍ - NOVÁ PŘÍSTAVBA Z BUNĚK

Číslo	Účel	Podlahová krytina	Plocha [m²]
101	chodba	pvc	22,12
102	umývárna dívky	dlažba	3,55
102a	WC dívky	dlažba	1,26
102b	WC dívky	dlažba	1,30
103	umývárna WC chlapci	dlažba	3,55
103a	WC chlapci	dlažba	1,30
103b	WC chlapci	dlažba	1,26
104	úklidová komora	dlažba	1,32
105	prádelna	dlažba	2,42
106	sklad	pvc	16,30
107	klubovna	pvc	47,92
108	klubovna	pvc	47,92
109	zdravotník	pvc	9,78
110	WC-zdravotník	dlažba	2,82
111	izolace	pvc	10,03
112	umývárna-kuchař	dlažba	4,57
113	WC-kuchař	dlažba	1,40
114	kuchař	pvc	8,85

- hranice PÚ
- N x - x. SPB označení PÚ, stupeň požární bezpečnosti
- △ požadovaná požární odolnost stropní konstrukce
- △ přenosný hasicí přístroj práškový
- REW 15 + požadovaná požární odolnost obvodové stěny
- REI 45 + požadovaná požární odolnost vnitřní nosné požární stěny
- REI 60 DP1 požadovaná požární odolnost požární stěny mezi objekty
- R 15 1) požadovaná požární odolnost vnitřní nosné konstrukce
- východ z objektu na volné prostranství
- směr úniku osob
- P1 požární dveře EW 30/DP3–C2 se samouzavíračem
- P2 požární dveře EW 30 DP3 bez samouzavírače (v půdním prostoru)
- pk panikové kování

Zodp. projektant Ing. Petr Dědič	Vypracoval Ing. Petr Dědič	Kreslil Ing. Petr Dědič	P.R.I. P.R.I. s.r.o. Ulřichova 1423 Benešov u Prahy projekty realizace interýring 256 01
St.úřad: Benešov	Obec: Jablonná	K.ú.: Jablonná nad Vltavou	
Investor: Město Benešov, Masarykovo nám. 100, Benešov 256 01			Formát: A4
Akce/objekt: Stavba objektu DDM na pozemku č.parc. 5/1, k.ú. Jablonná nad Vltavou			Stupeň: DSP
Obsah: POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ PŘEDPISY 1.NP			Datum: 01/2018
			Zak. číslo: 01/2018
			Měřítko: 1:50
			Arch. číslo: 01/2018
			Č. výkresu: 2
			Číslo paré: