## ŽLAB Ž1 – 15,5m
SYSTÉM: NAPŘ. Monoblock PD 100V, D400



## ŽLAB Ž2–3 – 72,5m
SYSTÉM: NAPŘ.Monoblock PD 150V, D400



PD100V: revizní díl



PD100V: Vpust



PD100V: Standardní díl



PD 150V: revizní díl



PD 150V: vpust



PD 150V: 1m standardní díl






| Třída zatížení | Ide DIN EN 1433 | A 15 | B 125 | C 250 | D 400 | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimální kvalita betonu | (dle DIN EN 206-1) | C 12/15 | C 12/15 | C 12/15 | C 30/37 | |
| Základní rozměry | X | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 15 | ≥ 20 | |
| | Y | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 10 | H – 4cm | |
| | Z | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 15 | ≥ 20 | |

## ODVODŇOVACÍ OBRUBNÍK – ŽLAB 68m
SYSTÉM: NAPŘ. KerbDrain HB480 BUS STOP




Detail uložení–živice




| Třída zatížení | Ide DIN EN 14 33 | A 15 | B 125 | C 250 | D 400 |
|---|---|---|---|---|---|
| Minimální kvalita betonu | (dle DIN EN 206-1) | | | C 20/25 | C 30/35 |
| Základní rozměry | X | | | ≥ 15 | ≥ 20 |
| | Y | | | ≥ 15 | ≥ 15 |
| | Z | | | ≥ 15 | ≥ 20 |

### POKLÁDKA ŽLABŮ

- ŽLABY SPOJOVAT NA SRAZ, SPOJ PERO – DRÁŽKA
- ŽLABY UKLÁDAT DO BETONOVÉHO LOŽE PODLE PŘILOŽENÉHO DETAILU
- POKLÁDKU ŽLABŮ ZAČÍT OD MÍSTA VÝTOKU ( NEJNIŽŠÍ MÍSTO ) A DÁLE POKRAČOVAT PROTI SMĚRU TOKU
- VRCHNÍ HRANA MŘÍŽKY MUSÍ BÝT ULOŽENA 5 MM POD ÚROVNÍ PŘILEHLÉ PLOCHY
- PÁSMO DO 1 M KOLEM ŽLABU JE TŘEBA ZHUTNIT LEHKOU TECHNIKOU
- DLAŽBU V OKOLÍ ŽLABŮ JE VHODNÉ UKLÁDAT DO BETONOVÉHO LOŽE

# DOKUMENTACE STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

±0,000 = 364,80 m n.m. B.p.v.


generální projektant

A99 Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99
612 00 Brno

projektant části

Pavla Poděbradová
projektování dopravních staveb
Do Rybníčků 981/5
18400 Praha 8

| | | | |
|---|---|---|---|
| architekt | Ing.Arch. Zdeněk Bureš | vypracoval | Pavla Poděbradová |
| HIP | ing.Arch. Zdeněk Bureš | kreslil | Pavla Poděbradová |
| kontroloval | Ing. Josef Pirochta | zodp. projektant | Pavla Poděbradová |
| stavebník | město Benešov | | |
| místo stavby | ulice Nádražní a okolí | | |


## Termninál Benešov

| | |
|---|---|
| název stavby | |
| objekt | IO 01 NÁDRAŽNÍ, JIRÁSKOVA, ŽIŽKOVA ULICE, PLOCHA NÁDRAŽÍ BUS |
| část | ŘADA 100 - POZEMNÍ KOMUNIKACE |
| název dokumentu | KLADEČSKÝ VÝKRES ODVODŇOVACÍCH ZAŘÍZENÍ |

| | |
|---|---|
| dokument | 15-23 |
| datum | 08/2016 |
| formát | 8 x A4 |
| stupeň | DPS |
| revize | 00 |
| měřítko | - |
| číslo přílohy | 1.2.9 |