



skladby konstrukcí

- P1 podlaha v chodbě**
- keramická dlažba, lepidlo, tl. 15 mm
- betonová mazanina vyztužená sítěmi, tl. 75 mm
- asfaltová lepenka
- tepelná izolace EPS 100 Z, tl. 80 mm
- původní podlaha 1. np
(nové schodišťové stupně budou betonové na ztuhnutém podsypu)
- P2 strop nad 1. np - cihelné klenby**
- nové nášlapné vrstvy podlah
(v obytných místnostech PVC, v koupelnách a kolem kamen ker. dlažba)
- betonová mazanina tl. cca 80 mm
- zásyp pískem, popř. šterkem
- cihelná klenba
- vápenná omítka, malba
- P3 strop nad 1. np - dřevěný trámový strop (není zakresleno v řezu)**
- nové nášlapné vrstvy podlah
(v obytných místnostech PVC, v koupelnách a kolem kamen ker. dlažba)
- betonová mazanina tl. cca 80 mm
- prkenný záklop
- dřevěné stropní trámy, prostor mezi trámy pravděpodobně nevyplněn
- prkenné podbití
- vápenná omítka na rákosu, malba
- P4 strop nad 2. np - dřevěný trámový strop**
- prkenný záklop
- dřevěné stropní trámy, pravděpodobně výplň škvárou
- prkenné podbití
- vápenná omítka na rákosu, malba
- S1 stávající střešní plášť**
- bitumenové vlnité střešní desky
- laťování
- difúzní fólie, kontralatě
- stávající dřevěné krokve
- CH úprava části chodníku**
- asfaltový beton tl. 70 mm
- ztuhnutý šterkový podsyp
- původní terén

legenda materiálů

- stávající zdivo, stávající konstrukce
- demolice, odstraněné konstrukce
- nové zdivo z pórobetonu
- prostý a slabě vyztužený beton
- tepelná izolace v podlaze (pénový polystyren)
- nové konstrukce
- rostlý terén

název akce
**stavební úpravy objektu sociálního bydlení
Vlašimská 897, Benešov**

stavebník
Město Benešov
Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov



projektant
Ing. Roman Moravec
Bukovany 113
257 41 Týnec nad Sázavou



autorizace

podpis

část dokumentace
D.1.1 architektonicko stavební řešení

výkres
řez A-A

stupeň dokumentace			číslo vyhotovení
dokumentace pro provádění stavby			
profese	formát	číslo výkresu	
ASŘ	3x A4	6	
měřítko	datum		
1:50	1/2018		