



LEGENDA ČAR A ZNAČEK

- > PŘÍPOJKA VODOVODU
- > PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- > PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- > SPLAŠKOVÁ KANALIZACE-LEŽÁTÁ V ZEMI
- > DEŠŤOVÁ KANALIZACE-LEŽÁTÁ V ZEMI
- > VNITŘNÍ KANALIZACE
- > VNITŘNÍ KANALIZACE- POD STŘEPEM
- > VODOVOD-STUŽENÁ VODOV
- > VODOVOD-TEPLÁ VODA Tv
- > VODOVOD-POŽÁRNÍ VODOV

S1  
D1  
V1  
P1

- ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- ODPADNÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- STOUPACÍ POTRUBÍ VODOVODU
- STOUPACÍ POTRUBÍ POŽÁRNÍHO VODOVODU
- KK KULOVÝ KOHOUT
- RV ROHOVÝ VENTIL
- ZK ZPĚTNÁ KLAPKA
- VK VYPUSŤEČNÍ KOHOUT
- PU PROTIPROZÁRNÍ UZÁVĚR- MANŽETA R45 DLE DIMENZE POTRUBÍ

DV DEŠŤOVÁ VPUSŤ LÍNOVÁ, SVISLÝ ODTOK DN100, TŘÍDA ZATÍŽENÍ B, EL.OHŘEV

DV1 DEŠŤOVÁ VPUSŤ LÍNOVÁ, SVISLÝ ODTOK DN100, TŘÍDA ZATÍŽENÍ B

DV2 PODLAHOVÁ VPUSŤ, SVISLÝ ODTOK DN100, TŘÍDA ZATÍŽENÍ B, MECHANICKÝ ZAPACHOVÝ UZÁVĚR

DV3 DEŠŤOVÁ VPUSŤ LÍNOVÁ, SVISLÝ ODTOK, TŘÍDA ZATÍŽENÍ B, MECHANICKÝ ZAPACHOVÝ UZÁVĚR

VL STOLICÍ KERAMICKÁ VÍLEPKA S PLASTOVOU MŘÍŽKOU, NÁSTĚNNÁ BATERIE PÁKOVÁ 150mm, RAMKOVO 300mm, NÁDRŽKA NA STĚNU

VP PODLAHOVÁ VPUSŤ, SVISLÝ ODTOK DN100, VODNÍ ZAPACHUZÁVĚR

A NÁSTĚNNÝ VÝSTOKOVÝ VENTIL DN20

H HYDRANTOVÝ SYSTÉM A25/30 S TVAROVÉ STÁLOU HADICÍ DN25, DÉLKY 30m,(min.Qpot=0,3 l/s, p=0,2 MPa)

±0,000 = 364,45 m n.m. B.p.v.

generální projektant

projektant: Ing. JAN FLIDR  
ZÁMEČKÁ 981/5, KLUKIM 664 34  
tel. 602 535 687, j.flidr@email.cz  
ČKAIT 1004483 IČO 686 82 000

architekt: Ing. arch. Zdeněk Bureš

HIP: Ing. arch. Zdeněk Bureš

kontroloval: Ing. Josef Pirochta

stavebník: Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, 25601 Benešov

místo stavby: ulice Nádražní a okolí

název stavby: S004\_PARKOVACÍ DŮM

objekt: D14e TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ BUDOV - ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE

část: PŮDORYS 2.NP

název dokumentu: S004\_04

projektant: Ing. JAN FLIDR

vypracoval: Ing. Jan Flidr

kreslil: Ing. Jan Flidr

zodp. projektant: Ing. Jan Flidr

revize: 15:23

datum: 08/2017

formát: BxA4

stupeň: RDS

revize: 1:100

měřítka: S004\_04