





| Tabulka výloh |        |        |   |         |       |   |  |  |       |   |
|---------------|--------|--------|---|---------|-------|---|--|--|-------|---|
| Č.            | L/P    | KS     | Pohled exteriér   | Rozměry |       | Popis   | Kování   | Zasklení   | Barva | Pozn.                                     |
|               |        |        |   | Šířka   | Výška |   |  |  |       |   |
| 1             |        | 5      |    | 2 500   | 1 740 | Výloha ze dřevěného profilu EURO 78<br>Uw = 1,2W/m².K   | FIX  | Izolační dvojsklo bezpečnostní<br>Ug = 1,1W/m².K | hnědá | přesné zaměření<br>nutno provést na místě |
| 2             | P<br>L | 1<br>1 |    |         |       | Dveře s výlohou ve společném rámu dřevěné EURO 78<br>Uw = 1,2W/m².K stávající otevírání dovnitř<br>prosklení 2/3, spodní výplň zateplená, okopové prkno, hliníkový práh               | Samozavírač s aretací max.otevření<br>vložka zámku (FAB) bezpečnostní stavěč dveřního křídla<br>madlo/madlo s válečkem | Izolační dvojsklo bezpečnostní<br>Ug = 1,1W/m².K | hnědá | přesné zaměření<br>nutno provést na místě |
| 3             | L      | 1      |   | 910     | 2420  | Vstupní dveře ze dřevěného profilu EURO 78<br>Uw = 1,2W/m².K stávající otevírání dovnitř<br>prosklení 2/3, spodní výplň zateplená, okopové prkno, hliníkový práh                      | Samozavírač s aretací max.otevření<br>vložka zámku (FAB) bezpečnostní stavěč dveřního křídla<br>madlo/madlo s válečkem | Izolační dvojsklo bezpečnostní<br>Ug = 1,1W/m².K | hnědá | přesné zaměření<br>nutno provést na místě |
| 4             | P      | 1      |  | 2 500   | 2 420 | Vstupní stěna ze dřevěného profilu EURO 78<br>Uw = 1,2W/m².K Jednokřídlové dveře, stávající otevírání dovnitř<br>prosklení 2/3, spodní výplň zateplená, okopové prkno, hliníkový práh | Samozavírač s aretací max.otevření<br>vložka zámku (FAB) bezpečnostní stavěč dveřního křídla<br>madlo/madlo s válečkem | Izolační dvojsklo bezpečnostní<br>Ug = 1,1W/m².K | hnědá | přesné zaměření<br>nutno provést na místě |