

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2017/035 Terminál Benešov II.etapa**

Objekt: **SO 06 Nakládací rampa**

Rozpočet: **1 stavební část**

Zadavatel **Město Benešov**

IČO: **00231401**

**Masarykovo náměstí 100  
25601 Benešov-Benešov**

DIČ: **CZ00231401**

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			#HODNOTA!
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>#HODNOTA!</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>#HODNOTA!</b> CZK

Zaokrouhlení

**#HODNOTA!** CZK

**Cena celkem bez DPH**

**#HODNOTA!** CZK

v

dne

**16.10.2017**

Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			#HODNOTA!	#####
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			#HODNOTA!	#####
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			#HODNOTA!	#####
99	Staveništní přesun hmot	HSV			#HODNOTA!	#####
Cena celkem					#HODNOTA!	#####

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/035	Terminál Benešov II.etapa
O:	SO 06	Nakládací rampa
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		<b>Zemní práce</b>				<b>#HODNOTA!</b>			
1	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojné	m3	25,00000		#HODNOTA!	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

cca : 25

25

2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	5,00000		#HODNOTA!	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,									
cca : 25-20									

5

3	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku	m3	5,00000		#HODNOTA!	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3							
4	171201201R00	Uložení sypaniny Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	5,00000		#HODNOTA!	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
5	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	20,00000		#HODNOTA!	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

cca : 20

20

6	199000002R00	Poplatky za skládku Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	5,00000		#HODNOTA!	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: 2		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>#HODNOTA!</b>			
7	279323611RT3	vodostavební třídy C 35/45, stupeň vlivu prostředí XF1, odolnost proti střídavému působení mrazu	m3	7,04243		#HODNOTA!	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II

(2,8+2,46)\*(2,19+6)\*2

2,93508

Mezisoučet

2,93508

2,7\*(2,19+6)\*2

1,5066

2\*(4,125\*(,85+6)/2+4,0\*(,69+.95)/2+7,125\*(1,24+.65)/2)

2,60075

Mezisoučet

4,10735

(2,8+2,46)\*2,19\*2

23,0388

2,7\*2,19\*2

11,826

2\*(4,125\*(,85+.6)/2+4,0\*(,69+.95)/2+7,125\*(1,24+.65)/2)

26,0075

Bednění základových zdí oboustranné, odstranění

60,87230

23,0388

11,826

26,0075

60,87230

23,0388

11,826

26,0075

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/035	Terminál Benešov II.etapa
O:	SO 06	Nakládací rampa
R:	1	stavební část

[illegible]

10	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R) včetně distančních prvků (2,8+2,46)*2,19*2	2,7*2,19*2 2*(4,125*(,85+*,6)/2+4,0*(,69+*,95)/2+7,125*(1,24+*,65)/2)	t	0,84509	#HODNOTA!	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
					23,0388				
					11,826				
					26,0075				
					0,35221				

Začátek provozního součtu	
$2,7^*(2,19+6)^*,2$	1,5066
$2^*(4,125^*(-85+6)/2+4,0^*(69+.95)/2+7,125^*(-1,24+.65)/2)$	2,60075
Konec provozního součtu	
$4,10735^*,12$	0,49288

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce		#HODNOTA!	
11	631313611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20	m3	0,22900	#HODNOTA! 801-1
					RTS 17/II
					RTS 17/II

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					#HODNOTA!	
12 998012021R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky do 6 m	t	19,76683	#HODNOTA!	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou							

Celkem	#HODNOTA!
--------	-----------

JKSO:	815.41	zdi opěrné
	m3	svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná novostavba objektu