



- legenda materiálů**
- stávající zdivo, stávající konstrukce
  - konstrukce, které nejsou předmětem výběru zhotovitele
  - zdivo z pórobetonu**  
- zdivo z pórobetonu na lepidlo (stěny tl. 250 a 300 mm - požadavek min. P4-550),  
veškeré líce opatřeny armovanou tenkovrstvou omítkou
  - zdivo z keramických tvarovek**  
- zdivo tl. 300 a 450 mm z keramických tvarovek P15 na lepidlo
  - tepelná izolace z pěnového polystyrenu**  
- charakteristika pěnového polystyrenu uvedena ve skladbách konstrukcí
  - prostý a slabě vyztužený beton**  
- prostý beton třídy C20/25  
- podkladní beton vyztužen sítěmi 6/150x6/150

název akce			
stavební úpravy objektu sociálního bydlení Vlašimská 897, Benešov - výměna stropů			
stavebník			
Město Benešov Masarykovo náměstí 100 256 01 Benešov			
projektant			
Ing. Roman Moravec Bukovany 113 257 41 Týnec nad Sázavou			
autorizace			
podpis			
část dokumentace			
D.1.1 architektonicko stavební řešení			
výkres			
půdorys 1. np			
stupeň dokumentace			
dokumentace pro výběr zhotovitele části stavby			
profese	formát	číslo výkresu	výšhotovení
ASR	8x A4	2	
měřítko	datum		
1:50	11/2019		