

R.V.S. ±0,000 = 341,650 m n.m.

VÝŠKOVÉ ÚDAJE JSOU V BpV

NÁZEV:	Běžecký atletický tunel se zázemím		
INVESTOR:	Město Benešov Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov	MÍSTO STAVBY:	Hráského 1913, 256 01 3253/1, KÚ 602191
GENERÁLNÍ PROJEKTANT/ NOSITEL ZAKÁZKY:	Ing. arch. Martin Kraus Kotnovská 165 390 01 Tábor kraus@ateliervas.cz, +420 608 939 919	AUTOŘI:	Ing. arch. Martin Kraus Ing. Petr Linhart Ing. arch. Jindra Novotná Ing. arch. Dominika Otevřelová
		Č. ZAKÁZKY:	1.252-10
			 www.ateliervas.cz
PROFESE / ČÁST PD :	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		RAŽÍTKO A PODPIS:
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. arch. Martin Kraus Kotnovská 165 390 01 Tábor kraus@ateliervas.cz, +420 608 939 919		
KRESLIL:	Ing. Petr Linhart, Ing. Mirek Dragoun		
KONTROLOVAL:	Ing. arch. Martin Kraus		
STAVEBNÍ OBJEKT/ NÁZEV VÝKRESU:	VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ		MĚŘÍTKO:
		Č. VÝKRESU:	D.1.1.18
		Č. PARÉ:	

TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM ZPRACOVATELE DOKUMENTACE, JEHO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ JE MOŽNÉ POUZE SE SOUHLASEM AUTORA PROJEKTU.

# VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZNAČENÍ	ZJEDNODUŠENÉ SCHEMA	ROZMĚR [mm]	POPIS	MATERIÁL	DÉLKA / PLOCHA [m / m²]	POLOHA
K.01		ROZVINUTÁ ŠÍŘKA RŠ 790 mm  RŠ 2x 215 mm	OPLECHOVÁNÍ ATIKY VČ. VŠECH KOTVÍCÍCH A DOPLŇKOVÝCH PRVKŮ	TiZn TL. 0,7 mm	CELKOVÁ DÉLKA: 57,5 m	VEG. STŘECHA - ATIKA
K.02		ROZVINUTÁ ŠÍŘKA RŠ 270 mm	OPLECHOVÁNÍ ATIKY VČ. VŠECH KOTVÍCÍCH A DOPLŇKOVÝCH PRVKŮ	POPLASTOVANÝ POZINK. PLECH TL. 0,6 mm	CELKOVÁ DÉLKA: 73 m	STŘECHA - TRIBUNA - ZAATIKOVÝ ŽLAB
K.03		ROZVINUTÁ ŠÍŘKA RŠ 320 mm  RŠ 650 mm	OKAPOVÝ ŽLAB (KORYTO POD PVC FÓLII) VČ. VŠECH KOTVÍCÍCH A DOPLŇKOVÝCH PRVKŮ	POPLASTOVANÝ POZINK. PLECH TL. 0,6 mm	CELKOVÁ DÉLKA: 73 m	STŘECHA - TRIBUNA - ZAATIKOVÝ ŽLAB
K.04		ROZVINUTÁ ŠÍŘKA RŠ 260 mm	ZÁVĚTRNÁ LIŠTA - UKONČENÍ TRAP. PLECHU VČ. VŠECH KOTVÍCÍCH A DOPLŇKOVÝCH PRVKŮ	TiZn TL. 0,7 mm	CELKOVÁ DÉLKA: 73 m	STŘECHA - TRIBUNA - ZAATIKOVÝ ŽLAB
K.05		ROZVINUTÁ ŠÍŘKA RŠ 300 mm	PODKLADNÍ PLECH VČ. VŠECH KOTVÍCÍCH A DOPLŇKOVÝCH PRVKŮ	TiZn TL. 0,7 mm	CELKOVÁ DÉLKA: 73 m	STŘECHA - TRIBUNA - ZAATIKOVÝ ŽLAB
K.06a		ROZVINUTÁ ŠÍŘKA RŠ 290 mm	PARAPET - TAŽENÝ VČ. VŠECH KOTVÍCÍCH A DOPLŇKOVÝCH PRVKŮ	AL TL. 2,0 mm RAL V BARVĚ RÁMU OKNA (7021)	CELKOVÁ DÉLKA: 25,5 m	OKNA - TRIBUNA + NADZEMNÍ ČÁST BĚŽECKÉ DRÁHY
K.06b		ROZVINUTÁ ŠÍŘKA RŠ 175 mm	PARAPET - TAŽENÝ VČ. VŠECH KOTVÍCÍCH A DOPLŇKOVÝCH PRVKŮ	AL TL. 2,0 mm RAL V BARVĚ RÁMU OKNA (7021)	CELKOVÁ DÉLKA: 31,4 m	OKNA - TRIBUNA + NADZEMNÍ ČÁST BĚŽECKÉ DRÁHY

TABULKA JE SOUPISEM PRVKŮ A UVÁDÍ JEJICH ZÁKLADNÍ POPIS.

DETAILNÍ PROVEDENÍ BUDE PROJEDNÁNO S VÝROBCEM - ZPRACOVATELEM DÍLENSKÉ DOKUMENTACE.

# VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZNAČENÍ	ZJEDNODUŠENÉ SCHEMA	ROZMĚR [mm]	POPIS	MATERIÁL	DÉLKA / PLOCHA [m / m²]	POLOHA
K.07		ROZVINUTÁ ŠÍŘKA RŠ 205 mm	ZÁVĚTRNÁ LIŠTA VČ. VŠECH KOTVÍCÍCH A DOPLŇKOVÝCH PRVKŮ	POPLASTOVANÝ POZINK. PLECH TL. 0,6 mm	CELKOVÁ DÉLKA: 2 m	1. NP - ATIKA NA KONCI OCHOZU
K.08		ROZVINUTÁ ŠÍŘKA RŠ 220 mm	OKAPNIČKA VČ. VŠECH KOTVÍCÍCH A DOPLŇKOVÝCH PRVKŮ	POPLASTOVANÝ POZINK. PLECH TL. 0,6 mm	CELKOVÁ DÉLKA: 2 m	1. NP - ATIKA NA KONCI OCHOZU
K.09		ROZVINUTÁ ŠÍŘKA RŠ 870 mm  RŠ 2x 215 mm	OPLECHOVÁNÍ ATIKY VČ. VŠECH KOTVÍCÍCH A DOPLŇKOVÝCH PRVKŮ	TiZn TL. 0,7 mm	CELKOVÁ DÉLKA: 7,6 m	VEG. STŘECHA - ATIKA K OBJETU SO.03
K.10		ROZVINUTÁ ŠÍŘKA RŠ 1150 mm	OPLECHOVÁNÍ HRANY ZASTŘEŠENÍ TRIBUNY VČ. VŠECH KOTVÍCÍCH A DOPLŇKOVÝCH PRVKŮ	TiZn TL. 0,7 mm	CELKOVÁ DÉLKA: 99 m	STŘECHA - TRIBUNA
K.11		ROZVINUTÁ ŠÍŘKA RŠ 210 mm	OKAPNIČKA VČ. VŠECH KOTVÍCÍCH A DOPLŇKOVÝCH PRVKŮ	POPLASTOVANÝ POZINK. PLECH TL. 0,6 mm	CELKOVÁ DÉLKA: 13 m	1. NP - 1.29 - LODŽIE

TABULKA JE SOUPISEM PRVKŮ A UVÁDÍ JEJICH ZÁKLADNÍ POPIS.

DETAILNÍ PROVEDENÍ BUDE PROJEDNÁNO S VÝROBCEM - ZPRACOVATELEM DÍLENSKÉ DOKUMENTACE.