






TAB_04 TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY					
• JEDNOTLIVÉ POLOŽKY SEZNAMU PŘEDSTAVUJÍ DODÁVKU A MONTÁŽ KOMPLETNÍHO PRVKU VČETNĚ SPOJOVACÍHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU					
• ZOBRAZENÍ JEDNOTLIVÝCH TYPOVÝCH VÝROBKŮ JE ORIENTAČNÍ					
• VÝKRESY NENAHAZUJÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI ZHOTOVITELE. TA BUDE SPOLU SE VZORKY MATERIÁLŮ PŘEDLOŽENA KE SCHVÁLENÍ POVĚŘENÉMU ZÁSTUPCI INVESTORA (AD)					
MATERIÁL OZN. MÍST.	TYP VÝROBKU / SPECIFIKACE	POČET [ks]	POZNÁMKA	VÝROBCE	TYP / CENA
T.01	dřevěná lavice masivní komplet včetně kotevních prvků s opěrákem a lištou s háčky. Opěrák a lišta s háčky (8 ks / díl) kotveny na stěnu, lavice na ocelových konzolách RAL 7022	ATYP	VÝKRES TV.01		
0.01	VSTUPNÍ HALA 1.PP	4	díl		
	CELKEM	4		0,00	0,00
T.02	švédská lavička s kladinkou a zarážkou k zavěšení na ribstol. Deska ze smrkové spárovky o síle 33 mm, šířce 280 mm a délce 1800 mm. K desce jsou pomocí kovových úhelníků a vratových šroubů přichyceny dřevěné nohy, které mají smrkové jádro překryté bukovou překližkou pro získání vyšší odolnosti. Na nohy je zespodu přilepený jekor, aby nedošlo k odření podlahy. K nohám je připevněna kladinka o rozměrech 60x80mm. Na konci desky je smrková zarážka, která slouží k zavěšení lavičky na ribstol. Hmotnost max. 27 kg				
0.04	BĚŽECKÝ TUNEL	4			
	CELKEM	4		0,00	0,00
T.03	ribstole 80 x 240 cm. Bočnice ze smrkového dřeva odýhované bukovou dýhou. Na pravé bočnici natisknutá délková stupnice do výšky 200 cm, 10 oválných příček z bukového dřeva 32 x 40 mm, horní příčka předsunutá. Včetně kování pro upevnění ribstolu ke zdi. Nosnost jedné příčky 120 kg.				
0.04	BĚŽECKÝ TUNEL	4			
	CELKEM	4		0,00	0,00
T.04	předstěna; spodní část překližka a niky pro radiátory s krytem z ocelového děrovaného plechu, horní část akusticky pohltivý materiál - viz výkr.	ATYP	VÝKRES TV.01		
0.04	BĚŽECKÝ TUNEL	1	komplet		
	CELKEM	1	KALK	0,00	0,00
T.05	zrušeno				
T.06	parapet oken dřevotřísková dýhovaná 17 mm s nosem výšky 40 mm, dýha dub, na celou šířku okna 3 300 mm, přesah do líce opláštění (š. parapetu 300 mm) na podpůrných konzolách ocel s výztuhou 5 ks / parapet (viz DET)	ATYP			
1.04	CHODBA	3	komplet		
1.16	CHODBA	3	komplet		
	CELKEM	6	KALK	0,00	0,00
T.07	parapet oken šířka 100 mm; dřevotřísková 17 mm s nosem 40 mm dýhovaná, dýha dub, na celou šířku okna, včetně konzol - výměra v běžných metrech!				
1.23	ROZHODČÍ	5,50			
1.24	HLASATELNA	6,10			
1.03	RECEPCE ZÁZEMÍ (KANCELÁŘ)	1,20			
	CELKEM	12,80		0,00	0,00
T.08	obklad interiérového stupně; dřevotřísková 17 mm s nosem 40 mm dýhovaná, dýha dub, na šířku obou oken míst. 1.15, hl. 330 mm, délka 5 610 mm	ATYP			
1.15	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	1			
	CELKEM	1	KALK	0,00	0,00
T.09	parapet plastový komůrkový š. 100 mm, barva bílá - výměra v běžných metrech!				
0.04	BĚŽECKÝ TUNEL (7x 1 800)	12,60			
1.05	WC MUŽI	1,20			
1.08	WC ŽENY	1,20			
1.09	ŠATNA	2,20			
1.10	UMÝVÁRNA ŠATNY	0,60			
1.11	UMÝVÁRNA ŠATNY	0,60			
1.12	ŠATNA	2,20			

1.17	ŠATNA	2,20			
1.18	UMÝVÁRNA ŠATNY	0,60			
1.19	ŠATNA	2,20			
1.20	ŠATNA	2,20			
1.21	UMÝVÁRNA ŠATNY	0,60			
1.22	ŠATNA	2,20			
1.23	ŠATNA	2,20			
1.27	UMÝVÁRNA ŠATNY	0,60			
1.28	UMÝVÁRNA ŠATNY	0,60			
CELKEM		34,00		0,00	0,00
T.10	recepce; sestava nábytkového vybavení - komplet složený z A) pultu recepce (pracovní stůl zalomený), B policová stěna s integrovaným CCTV monitorem	ATYP	VÝKRES TV.02		
1.02	RECEPCE	1			
CELKEM		1	KALK	0,00	0,00
T.11	policová stěna zázemí recepce 1120/470/2000	ATYP	VÝKRES TV.03		
1.03	ZÁZEMÍ RECEPCE	1			
CELKEM		1	KALK	0,00	0,00
T.12	sestava kancelářského nábytku; A) kancelářský stůl se zásuvkami, B) police na konzolách, C) uzamykatelná skříňka	ATYP	VÝKRES TV.03		
1.03	ZÁZEMÍ RECEPCE	1			
CELKEM		1	KALK	0,00	0,00
T.13	sestava šatních skříní (dvě skříně 800/600/2000)	ATYP	VÝKRES TV.03		
1.03	ZÁZEMÍ RECEPCE	1			
CELKEM		1	KALK	0,00	0,00
T.14	WC kabina; LTD / hliník; laminotřísková deska tl. 28 mm s melaminovou fólií, eloxované hliníkové profily "U", barva desek RAL 5009 modrá, podpěrné nohy výšky 175 mm nerezové s vnitřní závitovou tyčí výškově stavitelné, dveřní zámek zadlabaný (rozteč 72 mm - WC rozeta), samouzavírací panty	ATYP	VÝKRES TV.04		
1.05	WC MUŽI	1	komplet		
1.08	WC ŽENY	1	komplet		
CELKEM		2	KALK	0,00	0,00
T.15	WC kabina; desky z vysokotlakého laminátu HPL tl. 12 mm, doplňkové konstrukce nerezové, barva desek RAL 1021 žlutá, podpěrné nohy výšky 175 mm nerezové s vnitřní závitovou tyčí výškově stavitelné, uzavírání západkou se signalizací obsazení kabiny a nouzovým otevíráním, ztužující hrázda 40/40 mm na vnitřní straně, panty samouzavírací	ATYP	VÝKRES TV.04		
1.10	UMÝVÁRNA ŠATNY - typ A (dveře levé)	1	komplet		
1.11	UMÝVÁRNA ŠATNY - typ B (dveře pravé)	1	komplet		
1.27	UMÝVÁRNA ŠATNY - typ A (dveře levé)	1	komplet		
1.18	UMÝVÁRNA ŠATNY - typ B (dveře pravé)	1	komplet		
1.28	UMÝVÁRNA ŠATNY - typ A (dveře levé)	1	komplet		
1.21	UMÝVÁRNA ŠATNY - typ B (dveře pravé)	1	komplet		
CELKEM		6	KALK	0,00	0,00
T.16	sestava sprchové zástěny s odkládací policí; provedení dtto T.15	ATYP	VÝKRES TV.04		
1.10	UMÝVÁRNA ŠATNY	1	komplet		
1.11	UMÝVÁRNA ŠATNY	1	komplet		
1.27	UMÝVÁRNA ŠATNY	1	komplet		
1.18	UMÝVÁRNA ŠATNY	1	komplet		
1.28	UMÝVÁRNA ŠATNY	1	komplet		
1.21	UMÝVÁRNA ŠATNY	1	komplet		
CELKEM		6	KALK	0,00	0,00
T.17-A	šatní skříňka; tři skřínky v sestavě šířky 900 mm, předsazená lavice hl. 400 mm ze zdvojené desky (t. 36 mm), materiál LTD 18 mm s melaminovou fólií RAL 5009 modrá, podstavec s rektifikovatelným podnožím ocelový - Jackl 40/40 mm RAL 7021. Na dvířka z vnější strany číslo gravírované do kovové destičky 60/40 mm, na vnitřní straně 2 nerezové háčky. V každé skříni 2 háčky na zadní stěně a dvě pevné police. Dvířka uzamykatelná systémová s univerzálním klíčem.				
1.09	ŠATNA	7	VÝKRES TV.04		
1.12	ŠATNA	7			
1.17	ŠATNA	8			
1.19	ŠATNA	7			
1.20	ŠATNA	7			

1.21	ŠATNA	7			
	CELKEM	43	KALK	0,00	0,00
T.17-B	šatní skříňka v provedení dttto T.17-A; tři skříňky v sestavě šířky 1 200 mm, deskový materiál RAL 7030 teplá šedá		VÝKRES TV.04		
1.09	ŠATNA	2			
1.12	ŠATNA	2			
1.17	ŠATNA	1			
1.19	ŠATNA	2			
1.20	ŠATNA	2			
1.21	ŠATNA	2			
	CELKEM	11	KALK	0,00	0,00
T.18	nábytková policová stěna složená ze dvou symetrických, zrcadlově otočených dílů, celkový rozměr 3 750/350, v. 1 890 mm; LTD desky, spodní část s uzamykatelnými dvířky, horní otevřená police (viz výkres)	ATYP	VÝKRES TV.05		
1.15	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	1			
	CELKEM	1	KALK	0,00	0,00
T.19	zástěna z ocelových rámců a nástěnkových ploch; ocelová konstrukce z jeklů 40/40/2, spojovací a kotevní desky PLO 90/40/8 barva RAL 7021, nástěnky z LTD desek oboustranně kaširovaných nástěnkovým linoleem tl. 6 mm v šedé barvě	ATYP	VÝKRES TV.05		
1.15	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	1			
	CELKEM	1	KALK	0,00	0,00
T.20	kuchyňka v nice uzavíratelná včetně samostatně stojící lednice (185/60/64) a dřezu včetně sifonu - komplet (viz výkres)	ATYP	VÝKRES TV.06		
1.15	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	1			
	CELKEM	1	KALK	0,00	0,00
T.21	lavice dřevěná - masiv 300/460/1600 mm				
1.15	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	1			
1.24	HLASATELNA	2			
	CELKEM	3		0,00	0,00
T.22	- kancelářský stůl s kontejnerem 1600/750, výška 750 mm, stolová deska 25 mm šedá světlá RAL 7030, ABS hrana 2 mm, podnož kovová černá RAL 7021 s umístěním pro kabeláž, lub LTD, výšková rektifikace, průchodky 2 ks - kontejner plechový na kolečkách 410/500, v. 570 mm se třemi zásuvkami, šedá RAL 7030 - použití typových výrobků je přípustné		VÝKRES TV.07		
1.23	ROZHODČÍ / TRENÉŘI	2			
1.24	HLASATELNA	2			
	CELKEM	4		0,00	0,00
T.23	šatní skříň 800/420 mm, výška 2 020 mm, dveře dvoukřídlé, LTD RAL 7030, dvě police a výsuvný věšák		VÝKRES TV.07		
1.23	ROZHODČÍ / TRENÉŘI	3			
	CELKEM	3		0,00	0,00
T.24	šatní dělená s dvířky 800/420 mm, výška 2 020 mm, dveře 2x dvoukřídlé, LTD RAL 7030, 1 + 3 police přestavitelné		VÝKRES TV.07		
1.23	ROZHODČÍ / TRENÉŘI	3			
	CELKEM	3		0,00	0,00
T.25	odkládací stůlek se skříňkou 1000/500, výška 750 mm, přestavitelná police, uzamykatelná dvířka	ATYP	VÝKRES TV.07		
1.23	ROZHODČÍ / TRENÉŘI	1			
	CELKEM	1	KALK	0,00	0,00
T.26	police zavěšená složená ze dvou stejných dílů 1650/350, v. 440 mm, LTD tl. 18 mm a zdvojené tl. 36 mm RAL 7030, zadní stěna žlutá RAL 1021, pod polici nástěnková plocha 1695/1700 mm - nástěnkové linoleum tl. 6 mm žlutá	ATYP	VÝKRES TV.07		
1.24	HLASATELNA	1	komplet		
	CELKEM	1	KALK	0,00	0,00
T.27	dělicí pult s otevřenými policemi 2100/550, výška 1100 mm (umístění tiskárny - v boční desce otvor pro přisazení k zásuvkové sestavě)	ATYP	VÝKRES TV.07		

1.24	HLASATELNA	1	komplet		
	CELKEM	1	KALK	0,00	0,00
T.28	lavice dřevěná - sedák tribuny; masivní dřevo - terasová prkna tlakově impregnovaná 28/145 mm, kvalita AB, bez dodatečné povrchové úpravy, cena za 1 bm kompletní lavice: průřez složený ze tří prken a jednoho ocelového svlaku PLO 30/430, tl. 10 mm, povrch. úprava pozink, včetně kotevního a spojovacího materiálu - výměra v běžných metrech!				
EXT	TRIBUNA	175,00	VÝKRES TV.08		
	CELKEM	175,00	KALK	0,00	0,00
T.29	lavice dřevěná - sedák na parapetu okna na tribuně; masivní dřevo - terasová prkna tlakově impregnovaná 28/145 mm, kvalita AB dtto T.28: průřez složený ze dvou prken a ocelových svlaků PLO 30/430, tl. 10 mm, povrch. úprava pozink, včetně kotevního a spojovacího materiálu - délka 3 200 mm				
EXT	TRIBUNA	6	VÝKRES TV.08		
	CELKEM	6	KALK	0,00	0,00
T.30	opláštění dělicí stěny; spodní část překližka, horní část akusticky pohltivý materiál, provedení dtto T.04 - viz výkr. INT.09	ATYP	VÝKRES TV.09		
0.04	BĚŽECKÝ TUNEL	1	komplet		
	CELKEM	1	KALK	0,00	0,00
	TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY CELKEM				0,00