

Z.14

DĚLÍCÍ STĚNA TUNELU - NOSNÝ ROŠT STĚNY
CELÁ KONSTRUKCE RAL 9007
OPLÁŠTĚNÍ VIZ TRUHLÁŘSKÉ VÝR. T.30

PROVEDENÍ:

A - sloupky Jackl čtvercový 40x3
B - kotevní desky sloupků PLO 100/100, tl. 5
B.1 spodní pevná
B.2 horní s rektifikací pro dotažení ke stropu
C - paždíky a rámy otevíravých částí Jackl čtvercový 40x3
D - výztuhy / kotevní žebra pro uchycení výplní Jackl 40x20x3
E - žebra pro uchycení výplní svislá (spodní část) L 40x20x3
F - žebra pro uchycení výplní (horní část) PLO 40, tl. 4 mm
G - žebra pro uchycení výplní (horní část - svislá dělící) PLO 50, tl. 4 mm
H - noha pro zajištění dvířek Jackl 40x3
I - překlápěcí ztužení dveří U 45x2
J - ztužení dveří - zástrč skrytá ve spodním rámu
K - PLO 60, tl. 4 s otvory D 20 pro zavěšení matrací
L - L 50x30x4 pro uchycení soklu



Z.12

MADLO SCHODIŠTĚ :

1 - ocelová kruhová trubka D35 - RAL 9007
2 - konzolky s kruhovou krytkou D40 - RAL 9007

POZNÁMKY:

Výkres nenahrazuje dílenskou dokumentaci zhotovitele. Dílenská dokumentace a vzorky materiálů budou před zahájením výroby předloženy k odsouhlasení pověřenému zástupci investora (autor projektu / AD).

R.V.S. ±0,000 = 341,650 m n.m.

VÝŠKOVÉ ÚDAJE JSOU V Bpv

NÁZEV:	**Běžecký atletický tunel se zázemím**		
INVESTOR:	Město Benešov Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov	MÍSTO STAVBY:	Hráského 1913, 256 01 3253/1, KÚ 602191
STUPEŇ:	**DPS**	DATUM:	**ÚNOR 2020**
GENERÁLNÍ PROJEKTANT/ NOSITEL ZAKÁZKY:	Ing. arch. Martin Kraus Kotnovská 165 390 01 Tábor kraus@ateliervas.cz, +420 608 939 919	AUTOŘI:	Ing. arch. Martin Kraus Ing. Petr Linhart Ing. arch. Jindra Novotná Ing. arch. Dominika Otevřelová
Č. ZAKÁZKY:	**1.252-10**		www.ateliervas.cz
STAVEBNÍ OBJEKT/ NÁZEV VÝKRESU:	**MADLO A DĚLÍCÍ STĚNA - KONEC TUNELU**	MĚŘÍTKO:	**1:20**
Č.VÝKRESU:	**ZV.11**	Č.PARÉ:	

TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM ZPRACOVATELE DOKUMENTACE, JEHO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ JE MOŽNÉ POUZE SE SOUHLASEM AUTORA PROJEKTU.