



ZÁKLADOVÝ PAS – ZP.01

M 1:30

ŘEZ




BOČNÍ POHLED



ZÁKLADOVÝ PAS – ZP.02

M 1:30

ŘEZ



POZNÁMKA :

- DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA DLE PLATNÉ VYHLÁŠKY č. 499/2006 PŘÍLOHY Č.13 – DPS
TATO DOKUMENTACE NENAHRAŽUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACI A VÝROBNÍ/DÍLENSKOU DOKUMENTACI PRO REALIZACI STAVBY
- VÝZTUŽ JE KÓTOVÁNA NA OSU
- KRYTÍ JE KÓTOVANÉ K POVRCHU VLOŽKY
- PŮDORYSNÉ KÓTOVÁNÍ VLOŽEK JE NA OSU PRUTU
- NEKÓTOVANÉ PŘÍLOŽKY JSOU UMÍSTĚNY OSOVĚ NAD SLOUP/STĚNU
- PŘED BETONÁŽÍ BUDOU PROVEDENY VŠECHNY KOTVÍCÍ PRVKY, CHRÁNIČKY PRO PROSTUPY APOD. CHRÁNIČKY A KOTVÍCÍ PRVKY NEJSOU SOUČÁSTÍ VÝKRESU VÝZTUŽE!
- K VÝZTUŽI JE ZAKÁZÁNO COKOLI PŘÍVAŘOVATI!
- PŘÍPRAVKY PRO ZAJIŠTĚNÍ POLOHY VÝZTUŽE
 - MEZI DOLNÍ A HORNÍ VÝZTUŽÍ – PODPOROVÉ KOZLÍKY VYROBENÉ DLE DODAVATELE STAVBY (POPŘ. POMOCÍ UTH DIST. LIŠT)
 - KRYTÍ DESEK POMOCÍ DÍSTANČNÍCH PÁSŮ
 - DO ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ JE ZAKÁZÁNO PROVÁDĚT BEZ SOUHLASU PROJEKTANTA JAKÉKOLIV PROSTUPY, NIKY NEBO VĚST JAKÉKOLI INSTALACE, NAPŘ. TRUBKOVÁNÍ ELEKTRO A PROVÁDĚT KAPSÝ PRO KRABICE ELEKTRO APOD!!!
- TŘMÍNKY DODÁVAT NA STAVBU ZAVŘENÉ!
- VÝZTUŽ JE VYKAZOVÁNA V CELKOVÝCH DÉLKÁCH
- KAMENIVO DO BETONU MAX. FRAKCE 16 mm
- DODÁVKA SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ MUSÍ BÝT KONZULTOVÁNA S VÝROBCEM SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ A PROJEKTANTEM PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE!!!


BETON

–Zákl. pasy, patky C20/25 XC2

–Stupeň pasů C25/30 XC2, XF1

OCEL DO BETONU B500B

KRYTÍ c=40mm

| | | | | | | |
|---|--|---------------|---|--|---|--|
| V.S. ±0,000 = 341,600 m n.m. | | | | | VÝŠKOVÉ ÚDAJE JSOU V BpV | |
| NÁZEV: | B žecký atletický tunel se zázemím | | | | | |
| INVESTOR: | M sto Benešov Masarykovo nám stí 100, 256 01 Benešov | MÍSTO STAVBY: | Hráského 1913, 256 01 3253/1, KÚ 602191 | STUPE : | DPS DATUM: 02.2020 | |
| GENERÁLNÍ PROJEKTANT/ NOSITEL ZAKÁZKY: | Ing. arch. Martin Kraus Kolnovská 165 390 01 Tábor kraus@ateliervas.cz, +420 608 939 919 | AUTO I: | Ing. arch. Martin Kraus Ing. Petr Linhart Ing. arch. Jindra Novotná Ing. arch. Dominika Otev elová | ZAKÁZKY: 1.252-9 www.ateliervas.cz |  | |
| PROFESE / ÁST PD : | D.1.2. STAVEBN KONSTRUK NÍ ÁST | | | | RAZÍTKO A PODPIS: | |
| ZODPOV DNÝ PROJEKTANT: | TA3 Projekt s.r.o. - Ing. Tomáš Tourek t .9. kv tna 678 390 02 Tábor tomas.tourek@ta3projekt.cz, +420 721 365 932 | | | | | |
| KRESLIL: | Ing. Tomáš Tourek, Ing. Filip Skalický | | | | | |
| KONTROLOVAL: | Ing. Tomáš Tourek | | | | | |
| STAVEBNÍ OBJEKT/ NÁZEV VÝKRESU: | M ÍTKO: | | | VÝKRESU: | PARE: | |
| VÝKRES VÝZTUŽE ZÁKLADOVÝCH PAS | | | | 1:30 | D.1.2.b-07 | |

TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM ZPRACOVATELE DOKUMENTACE, JEHO KOPIROVÁNÍ A ROZŠÍ OVÁNÍ JE MOŽNÉ POUZE SE SOUHLASEM AUTORA PROJEKTU.