



Tabulka oken		
ID	D.1	O.1
Počet	1	1
Rozměry otvoru	3 600×2 950	1 800×1 000
Pohled z interiéru		
plocha (m2)	10,62	1,80
Tloušťka rámu	100	50
popis	garážová automatická sekční vrata	okno horizontálně rozdělené, horní část sklopná
otevírání	výsuvné, integrované dveřní křídlo otvírávé	sklopné
ostění	omítka	omítka
rám	-	plastový, ext. šedá - barva dle vzorníku dodavatele
křídlo	lamely budou vybrány v rámci AD dle dodavatele vrat. V lamelách větrací otvory v celkové ploše 0,045m2, opatřeno protihmyzovou sítkou	plastové
povrchová úprava	Vratové články s oboustranným polyesterovým nátěrem v barvě shodné s rámy oken - bude určeno v rámci AD dle vzorníku dodavatele	šedá fólie v exteriéru - barva dle vzorníku dodavatele
zasklení	-	Zasklení izolačním dvojsklem matným, bezpečnostní fólie
součinitel prostupu tepla Uw	bez požadavku	
Kování	torzní pružinový agregát s lanovými bubny vč. nosných lan zajištění vrat proti pádu porušení torzní pružiny bezpečnostní pojistkou	celoobvodové, systémové s bezpečnostními prvky, barva titan, klika s mikroventilací
vybavení	Součástí vrat je integrované dveřní křídlo pro požární únikbezpečnostní prvky při pádu vrat, ochrana proti sevření u bočních zárubní, elastická obvodová těsnění, těsnění mezi články vrat, mrazuvzdorné podlahové těsnění, úprava článků proti sevření prkci.	vnitřní plastový parapet, vnější parapet pozink viz K.2


POZNÁMKY A OBECNÁ SPECIFIKACE

- design kování bude upřesněn dle nabídky zvoleného výrobce
- ostění:
 - v exteriéru bude všude k rámu dotažena omítka s dočištěním pomocí APU lišty
 - v interiéru bude ostění začistěno APU lištou, vyštukováno a natřeno v barvě interiéru (bílá)
- umístění klik do jednotné výšky vůči podlaze (technické řešení - konzultace s výrobcem)
- vnitřní parapety budou plastové bílé
- vnější parapety viz výpis klempířských prvků
- Všechny rozměry nutno přeměřit na stavbě !
- BAREVNOST VŠECH PRVKŮ BUDE ODSOUHLASENA V RÁMCÍ AD DLE VZORNÍKU VYBRANÉHO DODAVATELE OKEN A DVEŘÍ !!!

SCHÉMATA VÝPLNÍ JSOU KRESLENA Z INTERIERU

±0,000 = 340,08 m n. m.

VÝŠKOVÉ ÚDAJE JSOU V BpV

NÁZEV:	Sportovní areál Sladovka v Benešově u Prahy - SO.03		
INVESTOR:	Město Benešov Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov	MÍSTO STAVBY:	Hráského, 25601 p.č.3253/15; KÚ Benešov u Prahy
STUPEŇ:	DPS		
DATUM:	Listopad 2019		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT/ NOSITEL ZAKÁZKY:	Ing. arch. Martin Kraus Kotnovská 165, 390 01, Tábor kraus@ateliervas.cz	AUTOŘI:	Ing. arch. Martin Kraus Ing. Petr Linhart
Č. ZAKÁZKY:	1.252-5		
www.ateliervas.cz			
PROFESE / ČÁST PD :	D.1.1 SO.03A		RAZÍTKO A PODPIS:
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. arch. Martin Kraus Kotnovská 165, 390 01, Tábor kraus@ateliervas.cz		
KRESLIL:	Ing. Petr Linhart		
KONTROLOVAL:	Ing. arch. Martin Kraus		
STAVEBNÍ OBJEKT/ NÁZEV VÝKRESU:	VÝPIS VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ		MĚŘÍTKO:
			1:1
			Č. VÝKRESU:
			D.1.1.9
			Č. PARÉ:

TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM ZPRACOVATELE DOKUMENTACE, JEHO KOPIROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ JE MOŽNÉ POUZE SE SOUHLASEM AUTORA PROJEKTU.