




"R 1" 1



LEGENDA TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

STAV	NÁVRH	
		VODOVOD
		AREÁLOVÁ KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
		AREÁLOVÁ KANALIZACE DEŠŤOVÁ
		DRENÁŽ - PERFOROVANÁ HADICE
		HYDRANT - VNĚJŠÍ ODBĚRNÉ MÍSTO
		ELEKTRICKÉ VEDENÍ - AREÁLOVÝ ROZVOD
		ROZVODNICE

STAV	NÁVRH	ochranná pásma
		OCHRANNÉ PÁSMO VODOVODU - 1,5m
		OCHRANNÉ PÁSMO KANALIZACE - 1,5m (průměr do 500 mm) - 2,5m (průměr nad 500 mm)

±0,000 = 339,98 m n. m. (úroveň atletického oválu)				VÝŠKOVÉ ÚDAJE JSOU V BpV	
NÁZEV:		Sportovní areál Sladovka v Benešově u Prahy - SO.05			
INVESTOR:		Město Benešov Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov	MÍSTO STAVBY:	Hráského, 25601 p.č.3253/15; KÚ Benešov u Prahy	STUPEŇ: DSP DATUM: říjen 2019
GENERÁLNÍ PROJEKTANT/ NOSITEL ZAKÁZKY:		Ing. arch. Martin Kraus Kotnovská 165, 390 01, Tábor kraus@ateliervas.cz	AUTOŘI: Ing. arch. Martin Kraus Ing. Petr Linhart		Č. ZAKÁZKY: 1.252-5  www.ateliervas.cz
PROFESE / ČÁST PD :		D.1.1 SO05-4		RAZÍTKO A PODPIS: 	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		Ing. arch. Martin Kraus Kotnovská 165, 390 01, Tábor kraus@ateliervas.cz			
KRESLIL:		Ing. Petr Linhart			
KONTROLOVAL:		Ing. arch. Martin Kraus			
STAVEBNÍ OBJEKT/ NÁZEV VÝKRESU:		MĚŘÍTKO:		Č. VÝKRESU:	Č. PARÉ:
ZTI SO05-4		1:50		7	

TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM ZPRACOVATELE DOKUMENTACE, JEHO KOPIROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ JE MOŽNÉ POUZE SE SOUHLASEM AUTORA PROJEKTU.