



POVODÍ VLTAVY

Povodí Vltavy, státní podnik
závod Dolní Vltava
Grafická 36
150 21 Praha 5

TEL.: 257 099 111
FAX: 257 313 522

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KOMERČNÍ BANKA, a.s. PRAHA 5
č.ú.: 31632051/0100

VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a. s.

Divize 06
Nábřeží 4
150 00 Praha 5 - Smíchov

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
06-CB-7/22/17.1.2023

NAŠE ZNAČKA
PVL-6487/2023/240-Gá

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Dana Goldsteinová/215
dana.goldsteinova@pvl.cz
Mgr. David Drábek/david.drabek@pvl.cz
Eva Honsová/eva.honsova@pvl.cz

DATUM
25.4.2023

Revitalizace Benešovského potoka u Benešova, ř.km. 11,670 až 11,220 – I. stanovisko správce povodí II. vyjádření správce drobného vodního toku Benešovský potok IDVT 10100400 - účastníka řízení

K.Ú.: Benešov u Prahy VODOPRÁVNÍ ÚŘAD : MÚ Benešov KRAJ : Středočeský Č.H.P.: 1-09-03-1360-0-00
VODNÍ ÚTVAR PODZEMNÍCH VOD : 63204 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy - severní část HGR : 6320
VODNÍ ÚTVAR POVRCHOVÝCH VOD : DVL_0660 Benešovský potok od prameně po ústí do toku Sázava

Dne 17.1.2023 jsme obdrželi žádost o stanovisko správce povodí k projektové dokumentaci pro společné povolení „Revitalizace Benešovského potoka u Benešova, ř.km. 11,670 až 11,220“ (prosinec 2022, zak. č. 5159/006), zpracovatel Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Jakub Selinger, stavebník Město Benešov.

Předmětem dokumentace je revitalizace vodního toku Benešovský potok, výstavba pozorovatelný a kácení na pozemcích p.č. 4069/1, 4061/5, 4061/1, 4060/1, 4196/3, 4062/27, 4061/3 a 4169/2, k.ú. Benešov u Prahy. Jedná se o rekonstrukci upravující dispozici vodního díla - změnu dokončené stavby. Dle TPE vodního toku Benešovský potok se jedná o revitalizaci v ř.km 12,2 - 13,1. Účelem užívání stavby je zadržování vody v krajině.

Celkem bude stavba obsahovat vybudování čtyř tůní, nového koryta a opevnění nátoky do potrubí pomocí kamenné rovnániny z kamene o hmotnosti 80-200 kg. Délka řešeného úseku vodního toku je 450 m s průměrným sklonem 2%. Koryto vodního bude zasypáno v celé délce a nahrazeno korytem novým. Zásyp proběhne do výšky 0,1m nad vyšší z břehů s přesahem 0,5m za oba břehy. Plocha zasypávaných koryt (lesního a koryta na louce) činí 839 m². Plocha revitalizačního koryta před propustkem je 280 m², délka 280 m s šířkou 1,0 m a maximální hloubkou 0,20 m, plocha revitalizačního koryta před Černoletským rybníkem 72 m², délka 72 m s šířkou 1,0 a maximální hloubkou 0,20 m. Plocha nového koryta činí celkem 352,0 m². V místě napojení do potrubí pod silnicí provedena kamenná rovnánina sloužící ke stabilizaci napojení. Převádění vody za stavby bude probíhat vybudováním nového koryta jako první ze stavebních objektů, aby bylo možno umístit dřevěné hrázky a zasypat koryto stávající.

Jako zpevňující a pojistný prvek stabilizace zasypaného koryta jsou navrženy dřevěné hrázky ze dvou zahrocených kulatin zaražené min. 0,5 m do dna v místě paty břehů. K těmto dvěma vzpěrám bude připevněna kulatina tl. min 200 mm zavázaná alespoň 0,5m do svahů obou břehů.

Tůň č. 1 -3 jsou navrženy průtočné, tůň č. 4 bude neprůtočná. Tůně budou prováděny jako zemní strojně



hloubené se sklonem břehů 1:3 - 1:8. Odtoky a nátoky tůní napojených na vodní tok nebudou opevňovány.

Objemy tůní:

Tůň					
číslo tůně	Poloměr břehu R (m)	Poloměr dna r (m)	Hloubka tůně h (m)	Objem výkopů V (m ³)	Plocha v březích S (m ²)
č.1	11	3.07	1.5	257.92	358.5
č.2	7.6	1.06	1.2	84.12	181.3
č.3	7	0.4	1.2	65.29	152.4
č.4	6.59	2.77	1.5	108.94	222
celkem				441.40	914.2

V horní části zájmového území bude umístěna pozorovatelná. Konstrukce pozorovatelny se skládá ze základových patek z mrazuvzdorného betonu, ocelových patek a dřevěných hranolů.

Dotčený vodní tok má stanoveno záplavové území rozhodnutím KÚ Středočeského kraje čj. 78986/06/OŽP-Bab ze dne 18.7.2006. Stavba bude realizována v aktivní zóně záplavového území (AZZÚ). Pozorovatelná je z převážné části umístěna mimo záplavové území. Stavba je navržena tak, aby napomáhala zadržování vody v krajině. Lze předpokládat, že stavbou nedojde k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů.

Stavba se nachází mimo evidovaná ochranná pásma vodních zdrojů, mimo CHOPAV. Stavbou budou dotčeny pozemky p.č. 4169/1, p.č. 4169/2 a p.č. 4169/3 (vodní plocha), k.ú. Benešov u Prahy ve vlastnictví státu Česká republika, ke kterým má Povodí Vltavy, státní podnik, právo hospodařit.

I. Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, vydává Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Dolní Vltavy k předložené žádosti následující

s t a n o v i s k o :

A. Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe, Plánem dílčího povodí Dolní Vltavy (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

B. Z hlediska dalších zájmů daných vodním zákonem **souhlasíme** s povolením stavby „Revitalizace Benešovského potoka u Benešova, ř.km. 11,670 až 11,220“ **s následujícími podmínkami :**

1. Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie.
2. Pro průběh stavby bude zpracován povodňový a havarijní plán stavby.
3. V záplavovém území nebude zřizováno zařízení staveniště, skladován odplavitelný stavební materiál ani parkována stavební mechanizace a technika.

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.



II. Povodí Vltavy, státní podnik jako správce drobného vodního toku Benešovský potok IDVT 10100400 – a subjekt s právem hospodařit k pozemkům p.č. 4169/1, p.č. 4169/2 a p.č. 4169/3 (vodní plocha), k.ú. Benešov u Prahy - účastník řízení - **souhlasí** s výše uvedeným záměrem **s následujícími podmínkami :**

1. Budou splněny podmínky uvedené v části I – stanovisko správce povodí.
2. Koryto v revitalizovaném úseku včetně staveb bude ve správě investora.
3. Jelikož bude stavba prováděna v záplavovém území, budou práce probíhat v období, kdy nehrozí ohrožení stavby chodem velkých vod. Zhotovitel stavby je povinen po dobu provádění prací sledovat předpovědní službu ČHMÚ a zajistit vyklizení odplavitelného materiálu v případě předpovědi povodňového stavu. Zhotovitel stavby bude ve spojení s povodňovou komisí ORP Benešov.
4. Zahájení a ukončení stavby bude v předstihu oznámeno na pracoviště Sázava (Mgr. David Drábek/602274124 david.drabek@pvl.cz), dále požadujeme být přizváni na kontrolní dny stavby. Po ukončení stavby budeme přizváni k převímce prací a budou nám doloženy plány skutečného provedení stavby.
5. Povodí Vltavy, státní podnik nenese odpovědnost za škody na budovaném zařízení v korytě vodního toku způsobené chodem velkých vod. Správci vodního toku nesmí vlivem stavební činnosti vzniknout žádné škody ani náklady.
6. Stavebník vyzve Povodí Vltavy, státní podnik, k uzavření smluvního vztahu, kterým budou sjednány podmínky pro umístění a užívání stavby na pozemcích v právu hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik a tento smluvní vztah bude uzavřen do vydání rozhodnutí/opatření o provedení stavby.
7. S ohledem na velikost dočasného záboru a délku jeho trvání bude dále uzavřen příslušný smluvní vztah na užívání pozemků i po dobu stavby, a to do vydání rozhodnutí/opatření o provedení stavby (pokud nebudou pozemky odkoupeny před vydáním rozhodnutí o provedení stavby).
8. Výzva k uzavření smluvního vztahu doložená situací, seznamem skutečně dotčených pozemků v právu hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik, zákresem záboru do katastrální mapy (pokud je zábor pozemku po dobu výstavby odlišný od záboru trvalého charakteru (i služebnost), tak je třeba uvést rozsah obou záborů a zábor je nutno uvést včetně vyznačení případného umístění zařízení staveniště a včetně meziskládky vytěžené zeminy), výměrou záboru v m² s uvedením staveb a objektů na něm umístěných, termínem zahájení a ukončení prací na pozemcích, platným stanoviskem a dále dle stanoviska, bude doručena v dostatečném časovém předstihu na Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, majetkové oddělení, Grafická 36, 150 21 Praha 5 nebo DS či e-mail podatelna@pvl.cz.

Potvrzení situace/PD je možné od správce toku získat na základě či v rámci uzavírání smluvního vztahu.

Toto vyjádření není konečným návrhem na způsob a podmínky majetkoprávního vypořádání stavbou dotčeného majetku v právu hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik. Povodí Vltavy, státní podnik, bude ještě dále posuzovat, zda a za jakých podmínek má dojít k uzavření jakékoli smlouvy. Vyjádření k výzvě stavebníka/vlastníka stavby, či následné uzavření jakékoli smlouvy, bude bezvýhradně provedeno písemnou formou, jako nezbytná podmínka pro další užívání pozemků v právu hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik.

Ing. Jiří Friedel
ředitel závodu Dolní Vltava

Bez přílohy.

Co : spis (PVL-1451/2023/SP)

ZDV PS 7 Mgr. Drábek, Ing. Marušáková, ZDV PS 1

