

stupeň dokumentace : Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení
uvedená v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního
zákona nebo pro vydání stavebního povolení
Obsah dle vyhl. č. 499/2006 Sb., novela
č. 405/2017 Sb., příloha č. 12

místo stavby : Benešov

zadavatelka : Město Benešov
Masarykovo nám.100
Benešov

název stavby :

**STAVEBNÍ ÚPRAVY 4.NP ČÁSTI "h"
ZŠ DUKELSKÁ V BENEŠOVĚ
OBJEKT ČP. 1818 NA PČ. 236/3
V K.Ú. BENEŠOV U PRAHY**

**D. Dokumentace objektů a technických
a technologických zařízení**

D.1 Dokumentace stavebního objektu – škola

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

a) Technická zpráva

vypracoval : Jakub Veleba

datum : květen 2023

Bourací práce

- vybourání dvou dělicích příček
- demontáž stávajících dveří a zárubní
- vybourání nového dveřního otvoru do sousední třídy
- vytvoření elektroinstalačních drážek v podlaze učebny
- proražení otvorů v podlaze místností pro přípojky ZTI

Svislé konstrukce

nová příčka tl. 150 mm

- zdivo z pórobetonových tvarovek YTONG spojovaných lepením

zazdění rušeného dveřního otvoru

- zdivo z pórobetonových tvarovek YTONG P4-500 spojovaných lepením

Vodorovné konstrukce

- uzavření prostupů ZTI ve stropní konstrukci, potrubí ZTI utěsnit protipožárním tmelem viz Požárně bezpečnostní řešení
- doplnění podlahového souvrství v místě provedených elektrických rozvodů v podlaze – prostý beton nebo anhydritová podlaha
- doplnění podlahové krytiny v místě odstraněných příček a instalačních prostupů a drážek
- oprava omítek stropu a stěn v místě odstraněných příček

Obklady a dlažby

- nový pórovinový obklad za umyvadlem v učebně

Ocelové doplňkové konstrukce

- zárubeň ve zděné konstrukci pro osazení dveřního křídla lisovaná CgU

Výplně otvorů

- vnitřní dveře dřevěné, plné, s polodrážkou, otevíravé dle výběru investora
- *vnitřní dveře musí splňovat požadavek na minimální vypočtenou laboratorní neprůzvučnost $R_w = 27 \text{ dB}$*

Při provádění veškerých prací budou dodrženy předpisy bezpečnosti práce (zák. č . 262/2006 Sb., zák. č . 309/2006 Sb. a nařízení vlády č . 591/2006 Sb.)!

Pro výstavbu a veškeré konstrukce použít pouze certifikované materiály. Pro tyto konstrukce a materiály používat pracovní a technologické postupy stanovené výrobcem!

Tato dokumentace slouží pouze pro účel vydání stavebního povolení ! Nejedná se o prováděcí dokumentaci ani o náhradu jakéhokoli jiného stupně stavební dokumentace !