



č.m.	popis místnosti	plocha (m2)	skladba podlahy	obklad / podhled
2.01	VSTUPNÍ CHODBA	(7,71m²)	P1	omítka vápenná štuková tl.15mm
2.02	TECHNICKÁ MÍSTNOST	(6,28m²)		
2.03	SCHODIŠTĚ	(9,23m²)		
2.04	CHODBA	(5,41m²)		dtto + ker.obklad v=2,0m
2.05	WC Ž/inv.	(3,76m²)		
2.06	WC M	(1,85m²)		
2.07	WC M - pisoár	(1,64m²)		
2.08	ŠKOLICÍ MÍSTNOST	(85,53m²)		
UŽITNÁ PLOCHA podkroví celkem:		121,41m2		

LEGENDA HMOT:

- TVAROVKY ZTRACENNÉHO BEDNĚNÍ tl.400mm (pohledové)
- ZDIVO OBVODOVÉ PLYNOSILIKÁTOVÉ tl.400 př.Ytong YQ lambda 375
- ZDIVO VNITŘNÍ NOSNÉ PLYNOSILIKÁTOVÉ tl.300 př.Ytong statik 300
- PŘÍČKOVKY PLYNOSILIKÁTOVÉ př.Ytong tl.100 a 150mm

LEGENDA ZNAČEK PBŘ

- D1** DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 15 - DP3-C
- HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
- ZAŘÍZENÍ AUTONOMNÍ DETEKCE A SIGNALIZACE POŽÁRU
- PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ (PHP)



±0,000 = 319,800 m.n.m BPV, POLOHOPIS - MÍSTNÍ SYSTÉM

Zodp.projektant:	PBŘ část vypracoval:	Kreslil:		
ing.Lada Kotlaříková	Ing. Jiří Novák	ing.Lenka Vačkářová		
Investor: město Benešov, Masarykovo nám.100, 256 01 Benešov			Formát:	A3
Název akce:			Datum:	říjen 2023
HASIČSKÁ ZBROJNICE BEDRČ parc.č. 4665/1 k.ú.Benešov u Prahy			Měřítko:	1 : 75
			Č.zakázky:	
			Stupeň:	PDSP
Obsah: PŮDORYS 1.NP a 2.NP varianta 2			Č.výkresu:	D.1.1 / 02