



OBSAH	KNIHA KNIHOVNICKÉHO NÁBYTKU
PROJEKT	ZÁZEMÍ PRO MĚSTSKOU KNIHOVNU BENEŠOV
STUPEŇ	REALIZAČNÍ PROJEKT STAVEBNÍHO INTERIÉRU
INVESTOR	MĚSTO BENEŠOV
AUTOR	ING. ARCH. BOHDANA HAVLÍČKOVÁ, ING. ARCH. JANA ŠAŇÁKOVÁ
	ATELIÉR JASNÉ, S.R.O.

jasně

Pozn. Veškeré použité materiály, barvy a povrchy odsouhlasí architekt po vyzkorkování.
Pozn. Toto není výrobní dokumentace. Výrobní dokumentaci předloží dodavatel architektovi k odsouhlasení.

POLOŽKA	MÍSTNOST	NÁZEV + POPIS	FOTO + TECHNICKÝ VÝKRES	KS
1K	0.9	POJÍZDNÝ REGÁL		3

Posuvný regálový systém
Kolejnice zality do podlahy
posuv ovládacím volantem
plné rámy světle šedé RAL 7035
police světle šedé RAL 7035
čelní stěna světle šedá RAL 7035




2K	0.3	KNIHOVNICKÝ VOZÍK	4
-----------	------------	--------------------------	----------

Celokovový vozík se dvěma volně loženými košíky
 které lze z vozíku sejmut a použít na odkládání knih.
 barva: světle šedá
 Celková šíře: 66,5 cm
 Celková hloubka: 36 cm
 Výška bez koleček: 76/ 86 cm
 Průměr koleček: 10 cm
 Velikost košíků: 56 x 36,5 cm, výška 10,5 cm




3K	1.6	REGÁLOVÁ STĚNA	1
-----------	------------	-----------------------	----------

Jednostranný regál přes celou stěnu
 9 polic
 Dřevěný korpus - síla 25mm, laminovaná DTD, barva šedá dle
 NCS S 3000-N, Pantone warm grey 6 C
 Kovové díly: prášková barva bílá RAL 9010, kovové police
 stavitelné: hloubka 250 mm
 zavětrování regálů - pevná zádová deska tl. 18 mm.
 záda - laminovaná DTD, barva šedá dle NCS S 3000-N,
 Pantone warm grey 6 C
 dolišťováno ke stěnám a ke stropu
 Posuvný žebřík zavěšen na pojezdové tyči




v. 1820 mm
 6 polic
 Dřevěný korpus - síla 25mm
 lamino NCS S 3000-N, Pantone warm grey 6 C
 Kovové díly: prášková barva bílá RAL 9010
 police: hloubka 250 mm

pohled




Dřevěný korpus - síla 18mm
 lamino NCS S 3000-N, Pantone warm grey 6 C
 úchytky na dvířkách skříněk černé
 kruhová zápusťná elektro zásuvka 230
 průměr 115mm, hl. 40mm, černá
 standardní zámek

pohled



půdorys



Jednostranný regál

dl. 13000 mm, v. 2100 mm, š. 270 mm

7 polic

Dřevěný korpus - síla 25mm, laminovaná DTD


barva dle NCS S 3000-N, Pantone warm grey 6 C

Kovové díly: prášková barva bílá RAL 9010

police: hloubka 250 mm

zavětrování regálů - pevná zádová deska tl. 18 mm.

barva šedá dle NCS S 3000-N, Pantone warm grey 6 C



Celokovový vozík se dvěma volně loženými košíky

které lze z vozíku sejmout a použít na odkládání knih.

barva: světle šedá

Celková šíře: 66,5 cm

Celková hloubka: 36 cm

Výška bez koleček: 76/ 86 cm

Průměr koleček: 10 cm

Velikost košíků: 56 x 36,5 cm, výška 10,5 cm



Dřevěný korpus - síla 18mm


lamino NCS S 3000-N, Pantone warm grey 6 C

úchytky na dvířkách skříněk černé hranaté


držák na TV

standardní zámek


pohled




svislý řez




vodorovný řez 1




vodorovný řez 2




Dřevěný korpus - síla 18mm
 lamino NCS S 3000-N, Pantone warm grey 6 C
 úchytky na dvířkách skříněk černé hranaté
 kruhová zápusťná elektro zásuvka 230
 průměr 115mm, hl. 40mm, černá
 standardní zámek



Dřevěný korpus - síla 18mm
 lamino NCS S 3000-N, Pantone warm grey 6 C
 úchytky na dvířkách skříněk černé hranaté
 kruhová zápusťná elektro zásuvka 230
 průměr 115mm, hl. 40mm, černá
 standardní zámek



mobilní provedení
 silikonová kolečka s možností aretace
 Dřevěný korpus - síla 18mm, laminovaná DTD
 barva dle NCS S 3000-N, Pantone warm grey 6 C



8 polic

Dřevěný korpus - síla 25mm, laminovaná DTD, barva šedá dle NCS S 3000-N, Pantone warm grey 6 C

Kovové díly: prášková barva bílá RAL 9010, kovové police stavitelné: hloubka 250 mm

zavětrování regálů - pevná zádová deska tl. 18 mm.

záda - laminovaná DTD, farba šedá dle NCS S 3000-N, Pantone warm grey 6 C

dolišťováno ke stěnám a ke stropu


Posuvný žebřík zavěšen na pojezdové tyči

kruhová zápusťná elektro zásuvka 230, průměr 115mm, hl. 40mm, černá

úchytky na dvířkách skříněk černé hranaté


standardní zámek

POHLED NA HORNÍ ODKLÁDACÍ PLOCHU SKŘÍNĚK






13K	2.2	OBOUSTRANNÝ REGÁL	3
-----	-----	--------------------------	---

oboustranný regál, v.1520 mm, dl. 5275 mm, š. 540 mm
 5 polic
 Dřevěný LAMINO korpus - síla 25mm
 BARVA NCS S 3000-N, Pantone warm grey 6 C
 Kovové díly: prášková barva bílá RAL 9010
 police kovové stavitelné: hloubka 250 mm
 zavětrování regálů - kovový zpevňovací rám





14K	2.2	HRABADLO	4
-----	-----	-----------------	---

mobilní provedení
 silikonová kolečka s možností aretace
 Dřevěný korpus - síla 18mm, laminovaná DTD
 barva dle NCS S 3000-N, Pantone warm grey 6 C





15K	1.1 b	ÚLOŽNÝ PROSTOR	1
-----	-------	----------------	---

laminovaná DTD, tl. 18mm
barva dle NCS S 3000-N, Pantone warm grey 6 C
kabelová průchodka kovová černá
otevřavá dvířka
úchytky na dvířkách skříněk černé hranaté
vnitřní dvě police
standardní zámek



16K	1.1 b	ÚLOŽNÝ PROSTOR	1
-----	-------	----------------	---

laminovaná DTD,
barva dle NCS S 3000-N, Pantone warm grey 6 C
police i stojny tl. 25mm
záda tl. 18mm



laminovaná DTD,

barva dle NCS S 3000-N, Pantone warm grey 6 C

horní deska:

lamino tl. 24mm, ABS hrana,

2x pevný policový díl:

lamino tl. 18mm, ABS hrana,

4x výsuvný policový díl:

lamino tl. 18mm, ABS hrana,

mřížka:


větrací mřížka 100x1000mm, přírodní hliník

kolečka:


přístrojové pojezdové kolečko plastové černé

průměr kola 100mm, velikost desky 60x60mm


celkový pohled




půdorys pracovní desky




půdorys spodních polic a výsuvů



řez a



řez b



laminovaná DTD, ABS hrana

barva dle NCS S 3000-N, Pantone warm grey 6 C


úchytky na dvířkách skříněk černé hranaté

5 stavitelných polic


prostřední díl s šatní tyčí

standardní zámek

vodorovný řez



svislý řez



pohled

