



POZNÁMKA:

Výška umístění vypínačů a přepínačů - střed 1,1m nad podlahou. U všech výšek se rozumí - nad čistotou podlahou.  
Výška umístění zásuvek v místnostech - střed 0,25m nad podlahou, v koupelně dolní okraj 1,2m nad podlahou.  
V kuchyni budou vývody a zásuvky pro kuchyňské spotřebiče umístěny podle vývodových výkresů projektu INTERIÉRU.  
U vývodů pro nástěnná svítidla ponechat volný konec kabelu cca 1,5m.  
Zásuvky v koupelnách budou umístěny podle vývodových výkresů projektu INTERIÉRU.  
Transformátory pro bodová svítidla budou uloženy v podhledu.  
Konečové prvky přístrojů (zásuvky, vypínače) budou v provedení na základě rozhodnutí investora.  
Svítidla budou osazována na osu dveří / osu místnosti, pokud není ve výkresu uvedeno jinak.  
Světla v objektu, viz kniha osvětlení.

TABULKA MÍSTNOSTI						
OZN.	MÍSTNOST	PLOCHA	PODLAHA	OZN.	STĚNY	OZN.
2.1	CHODBA	8,1	KAUČUK	P2.01b	OMITKA/MALBA	OM.01/03
2.2	DODĚLENÍ PRO MLÁDEŽ	207,9	KAUČUK	P2.01b	OMITKA/MALBA	OM.01/03
2.3	HERNA	24,8	KAUČUK/VIZ. PO INTERIER	P2.01b	OMITKA/MALBA	OM.01/03
2.4	VZT ŠACHTA	5,1				
2.5	VZT ŠACHTA	1,2				
2.6	KUCHYŇ	3,8				
2.7	CHODBA KANCELÁŘE	31,7	VHNL	P2.01a	OMITKA/MALBA	OM.01/03
2.8	KLID	4,5	VHNL	P2.01a	KERAMICKÝ OBLAD	OM.02
2.9	WC PERSONAL	9,3	VHNL	P2.01a	KERAMICKÝ OBLAD	OM.02
2.10	SKLAD/ARCHIV/TECHNOLOGIE	6,6	VHNL	P2.01a	OMITKA/MALBA	OM.01/03
2.11	SKLAD/ARCHIV/TECHNOLOGIE	6,5	VHNL	P2.01a	OMITKA/MALBA	OM.01/03
2.12	KANCELÁŘ EKONOM. ODD.	22,6	VHNL	P2.01a	OMITKA/MALBA	OM.01/03
2.13	ŘEDITELNA KNIHOVNY	31,1	VHNL	P2.01a	OMITKA/MALBA	OM.01/03
2.14	KANCELÁŘ REGIONAL. ODD.	24,5	VHNL	P2.01a	OMITKA/MALBA	OM.01/03
2.15	SKLAD/ARCHIV/TECHNOLOGIE	7,2	VHNL	P2.01a	OMITKA/MALBA	OM.01/03
2.16	BOJNÍ MÍSTNOST, KUCHYŇKA	23,8	VHNL	P2.01a	OMITKA/MALBA	OM.01/03
2.17	SATNA PERSONAL	3,3	VHNL	P2.01a	OMITKA/MALBA	OM.01/03

LEGENDA - SILNOPROUD :

- Zásuvka HDMI
- Zásuvka strukturované kabeláže (2xRJ45)
- Jednoduchá zásuvka pod omítkou, 16A, 230V, IP20
- Dvojjzásuvka 16A pod omítkou, 230V, IP20
- Stropní svítidlo
- Nástěnné svítidlo
- Liniové svítidlo 1500mm, 1200mm
- Svítidlo nouzové s autonomním zdrojem 8W s piktoqramem
- Svítidlo nouzové s autonomním zdrojem 8W
- Vypínač jednofázový pod omítkou, IP20, fáz.1
- Vypínač lustrový pod omítkou, IP20, fáz.5
- Vypínač schodišťový pod omítkou, IP20, fáz.6
- Vypínač dvojitý schodišťový pod omítkou, IP20, fáz.6+6
- Vypínač křížový pod omítkou, IP20, fáz.7
- Stmivač pod omítkou, IP20
- Žaluziový spínač pod omítkou, IP20
- Spínací tlačítko, IP20, fáz.1/0
- Vypínač jednofázový pod omítkou, IP44, fáz.1
- Vypínač schodišťový pod omítkou, IP44, fáz.6
- Termostat (pro podlahové vytápění)
- Vývod třífázový
- Vývod jednofázový
- Pohybové čídlo (ovládání osvětlení)
- Ventilátor s doběhem
- Hlavní rozváděč
- Přípojková pojistková skříň s RE
- IP kamera
- Pohybové PIR čídlo (PZTS)
- WiFi přístupový bod



PRO TRUHLÁŘSKÉ A TYPY 6, 15, 16, 16A - VIZ PROJEKT INTERIÉRU  
BUDOU KONCOVÉ PRVKY V PROVEDENÍ ANTRACIT MATNÁ  
PŘESNÝ TYP PŘESNÍ ARCHITEKT PO VYZVORKOVÁNÍ

KONCOVÉ PRVKY BUDOU V PROVEDENÍ BÍLÁ MATNÁ  
PŘESNÝ TYP PŘESNÍ ARCHITEKT PO VYZVORKOVÁNÍ

arch. Janě s.r.o. Ing. arch. Bohumír Havlík tel: 602 442 327 mail: bohumi@arch-jane.com www.arch-jane.com	STAVBA: <b>ZÁZEMÍ PRO MĚSTSKOU KNIHOVNU BENEŠOV</b> Městská knihovna Benešov, Malá náměstí 1700, 256 01 Benešov část 6, 771, k.ú. Benešov		AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT: Ing. arch. Bohumír Havlík aut. číslo 256, 258, 259 Benešov AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT:
	DATUM: 05/2024		STAVBYNKA: Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
	STUPĚŇ: REALIZAČNÍ PROJEKT		MĚŘÍTKO: 1:50
	PROJESE: INTERIER		FORMÁT: 12x44
VYPRACOVAN: Ing. arch. Jana Šaňáková	<b>PŮDORYS 2.NP KONCOVÉ PRVKY ELEKTRA</b>		VÝKRES: 12