



VSAKOVACÍ OBJEKT

RIGOFILL II ST - 4 ks (800X 800 X 660 mm)
SYSTÉM RETENČNÍCH BLOKU
PRO STŘECHU 43,0 m²



Řez I - I



LEGENDA

- | | | |
|--|---|--------------------------------------|
| | 1 | PŘÍTOKOVÉ POTRUBÍ KG 110 |
| | 2 | VĚTRACÍ POTRUBÍ KG 110 S HLAVICÍ |
| | 3 | VSAKOVACÍ BLOKY RIGOFILL II ST - 4ks |
| | 4 | GEOTEXTILIE 300g/m ² |
| | 5 | PODSYP A OBSYP PÍSKEM |
| | 6 | ZÁSYP ZEMINOU |

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	SPOLUPRACOVAL:	Jiří JASZ Projektová kancelář Jiřího Franka 1764 256 01 Benešov	
Jiří JASZ	Jiří JASZ			
MÍSTO:	OKRES:	OBCNÍ - MĚSTSKÝ ÚŘAD:	FORMÁT:	1x A4
Okrouhlice	Benešov	Benešov	STUPEŇ:	DPS
INVESTOR: Město Benešov, Masarykovo nám. 100, 256 01 Benešov			ZAK. ČÍSLO:	03 / 18
STAVBA: NOVOSTAVBA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ sportoviště Okrouhlice, p.č. 5232, KÚ Benešov			DATUM:	04. 2018
			MĚŘÍTKO:	1 : 50
OBSAH: VSAKOVACÍ OBJEKT			ČÍSLO PŘÍLOHY: ZI 04	