

VÝPIS PLASTOVÝCH OKEN A VCHODOVÝCH DVEŘÍ
PROVEDENÍ : - Bílé
KOVÁNÍ- ROTO, IZOLAČNÍ DVOJSKLO Uw 0,70 W/m2K
výrobce dle výběru investora
PARAPETY VNITŘNÍ LAMINOVANÉ - BÍLÉ

OZN	POHLED Z INTERIÉRU	POPIS	ROZMĚR	Σ
1/L		VCHODOVÉ DVEŘE z 1/3 PROSKLENÉ VEN OTEVÍRAVÉ - LEVÉ PROVEDENÍ: - bílé IZOLAČNÍ DVOJSKLO - VNITŘNÍ MLEČNÉ KOVÁNÍ: BEZPEČNOSTNÍ TŘÍBODOVÝ UZÁVĚR HLINÍKOVÝ NÍZKÝ PRÁH <u>NEREZ. MADLO NA VNITŘNÍ STANĚ</u>	1100/2380 - 920/2290 LEVÉ	1
2/L		JEDNOKŘÍDLOVÉ OKNO OTEVÍRAVÉ SKLÁPĚCÍ PRAVÉ / LEVÉ VÝPLŇ : IZOLAČNÍ SKLO - k 1.1 W/m2 VNITŘNÍ MLEČNÉ	1000/1000 - LEVÉ 1000/1000 - PRAVÉ	1
2/P		JEDNOKŘÍDLOVÉ OKNO OTEVÍRAVÉ SKLÁPĚCÍ PRAVÉ / LEVÉ VÝPLŇ : IZOLAČNÍ SKLO - k 1.1 W/m2 VNITŘNÍ MLEČNÉ	1000/1000 - LEVÉ 1000/1000 - PRAVÉ	1
3/L		JEDNOKŘÍDLOVÉ OKNO OTEVÍRAVÉ SKLÁPĚCÍ PRAVÉ / LEVÉ VÝPLŇ : IZOLAČNÍ SKLO - k 1.1 W/m2 VNITŘNÍ MLEČNÉ	750/1000 - LEVÉ 750/1000 - PRAVÉ	1
3/P		JEDNOKŘÍDLOVÉ OKNO OTEVÍRAVÉ SKLÁPĚCÍ PRAVÉ / LEVÉ VÝPLŇ : IZOLAČNÍ SKLO - k 1.1 W/m2 VNITŘNÍ MLEČNÉ	750/1000 - LEVÉ 750/1000 - PRAVÉ	2

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

OZN	POHLED Z INTERIÉRU	POPIS	ROZMĚR	Σ
4/L		INTERIÉR. DVEŘNÍ KŘÍDLA HLADKÁ PLNÁ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ LISOVANÁ HY 125 <u>NEREZ. MADLO NA VNITŘNÍ STANĚ</u>	800/1970 LEVÉ 800/1970 PRAVÉ	1 0
5/L		INTERIÉR. DVEŘNÍ KŘÍDLA HLADKÁ PLNÁ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ LISOVANÁ HY 125	700/1970 LEVÉ 700/1970 PRAVÉ	2 1
5/P		INTERIÉR. DVEŘNÍ KŘÍDLA HLADKÁ PLNÁ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ LISOVANÁ HY 125	700/1970 LEVÉ 700/1970 PRAVÉ	2 1

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	SPOLUPRACOVAL:	Jiří JASZ Projektová kancelář Jitřko Franka 1764 256 01 Benešov
Jiří JASZ	Jiří JASZ		
MÍSTO:	OKRES:	OBECNÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD:	
Okrouhlice	Benešov	Benešov	
INVESTOR:	Město Benešov, Masarykovo nám. 100, 256 01 Benešov		
STAVBA:			
NOVOSTAVBA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ			
sportoviště Okrouhlice, p.č. 5232, KÚ Benešov			
OBSAH:			Číslo přílohy: ASŘ 09
VÝPLNĚ OTVORŮ			