

název akce

**stavební úpravy objektu sociálního bydlení
Vlašimská 897, Benešov**

stavebník

Město Benešov
Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov



projektant

Ing. Roman Moravec
Bukovany 113
257 41 Týnec nad Sázavou



autorizace

podpis

část dokumentace

D.1.1 architektonicko stavební řešení

výkres

výpis výrobků

stupeň dokumentace

dokumentace pro provádění stavby

číslo vyhotovení

profese

ASŘ

formát

A4

číslo výkresu





9

měřítko


datum

1/2018

výpis truhlářských výrobků

pozice	rozměr	schéma, popis	ks
1 T	šířka 500 mm	 vnitřní parapetní deska - vnitřní PVC parapetní deska s přesahem přes vnitřní okraj parapetu (s tzv. nosem) - barva bílá - boční bílé plastové krytky - přesné rozměry desek budou stanoveny na základě zaměření parapetů dl. 1250 mm dl. 1450 mm	2 1
2 T	šířka 750 mm	 vnitřní parapetní deska - vnitřní PVC parapetní deska s přesahem přes vnitřní okraj parapetu (s tzv. nosem) - barva bílá - boční bílé plastové krytky - přesné rozměry desek budou stanoveny na základě zaměření parapetů dl. 1300 mm dl. 2100 mm	2 2
3 T	šířka 150 mm	 vnitřní parapetní deska - vnitřní PVC parapetní deska s přesahem přes vnitřní okraj parapetu (s tzv. nosem) - barva bílá - boční bílé plastové krytky - přesné rozměry desek budou stanoveny na základě zaměření parapetů dl. 1300 mm	3
4 T	šířka 250 mm	 vnitřní parapetní deska - vnitřní PVC parapetní deska s přesahem přes vnitřní okraj parapetu (s tzv. nosem) - barva bílá - boční bílé plastové krytky - přesné rozměry desek budou stanoveny na základě zaměření parapetů dl. 1250 mm	4

výpis klempířských výrobků

pozice	schéma, popis	X	rozv. šířka	délka	ks
1 K	 oplechování vnějšího parapetu okna - ocelový pozinkovaný plech tl. 0,6 mm - před započítáním výroby budou zaměřeny veškeré venkovní parapety oken a rozměry klempířských prvků budou upraveny dle skutečnosti	190 mm 290 mm 390 mm	260 mm 360 mm 460 mm	dl. 500 mm dl. 600 mm dl. 1000 mm dl. 1200 mm dl. 1200 mm dl. 1200 mm	1 2 1 1 3 1
2 K	oplechování komína - oplechování komína bude zhotoveno z ocelového pozinkovaného plechu				
upozornění - veškeré klempířské výrobky a komponenty včetně vzájemných spojů budou provedeny v souladu s požadavky ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí <u>tento výpis nenahrazuje výrobní dokumentaci klempířských konstrukcí</u>					

výpis zámečnických výrobků

pozice	schéma, popis	ks
<div data-bbox="124 203 193 275"> <div>1</div> <div>Z</div> </div>	<div data-bbox="245 226 443 253"> <p>příčka sklepní kóje</p> </div> <div data-bbox="245 255 687 349"> <ul style="list-style-type: none"> - ocelové tenkostěnné profily + výplň z drátěného pletiva (bude upřesněno v průběhu stavby) - nátěr základní a svrchní barvou na kov - dveře š. 700 mm, možnost uzamčení visacím zámkem </div> <div data-bbox="820 210 1123 916"> </div>	1
<div data-bbox="124 949 193 1021"> <div>2</div> <div>Z</div> </div>	<div data-bbox="245 967 443 994"> <p>příčka sklepní kóje</p> </div> <div data-bbox="245 996 687 1111"> <ul style="list-style-type: none"> - ocelové tenkostěnné profily + výplň z drátěného pletiva (bude upřesněno v průběhu stavby) - nátěr základní a svrchní barvou na kov - dveře š. 700 mm, možnost uzamčení visacím zámkem - provedení dle 1/Z </div> <div data-bbox="810 960 1315 1133"> </div>	1
<div data-bbox="124 1191 193 1263"> <div>3</div> <div>Z</div> </div>	<div data-bbox="245 1209 443 1236"> <p>příčky sklepní kóje</p> </div> <div data-bbox="245 1238 687 1352"> <ul style="list-style-type: none"> - ocelové tenkostěnné profily + výplň z drátěného pletiva (bude upřesněno v průběhu stavby) - nátěr základní a svrchní barvou na kov - dveře š. 700 mm, možnost uzamčení visacím zámkem - provedení dle 1/Z </div> <div data-bbox="794 1184 1321 1639"> </div>	1
<div data-bbox="236 1783 427 1823"> <p>upozornění</p> </div> <div data-bbox="236 1827 1305 1886"> <p>- před započítáním výroby zámečnických výrobků budou zaměřeny veškeré potřebné rozměry a výrobky budou upraveny dle skutečnosti.</p> </div> <div data-bbox="236 1953 1145 1989"> <p><u>tento výpis nenahrazuje výrobní dokumentaci zámečnických konstrukcí</u></p> </div>		