KATASTRY	BENEŠOV					
PARCELNÍ ČÍSLA	3311	391/6	391/8	391/4	391/3	3312
DRUH POVRCHU	TERÉN PO HTÚ					
VZDÁLENOSTI ŠACHET	12.85	50.00	40.45	50.00		
OZNAČENÍ ŠACHET	1	2	3 – 186°	4 – 181°	5	

SMĚROVÉ POMĚRY

LEGENDA TYPŮ ČAR
PŮVODNÍ TERÉN
HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY
UPRAVENÝ TERÉN

MĚŘÍTKA 1:500/100

PODÉLNÝ PROFIL STOKA D1



STANIČENÍ [km/m]	KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU	KÓTA DNA POTRUBÍ	HLOUBKA VÝKOPU (OD HTÚ)	KÓTA HRUBÝCH TERÉNNÍCH ÚPRAV	KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU
0.0	361.50	356.45	4.71	360.95	
0.0	361.50	356.95	4.21	360.95	
12.85	362.15	357.09	4.72	361.60	
14.65	362.16	357.11	4.71	361.61	
16.25	362.16	357.13	4.69	361.61	362.16
19.15	362.14	357.16	4.67	361.62	362.17
23.25	362.11	357.20	4.64	361.63	362.18
33.05	362.25	357.31	4.58	361.68	362.23
52.85	362.36	357.52	4.43	361.74	362.29
62.85	362.20	357.63	4.36	361.78	362.33
75.05	362.31	357.76	4.28	361.83	362.38
80.35	362.36	357.82	4.27	361.88	362.43
92.65	362.57	357.95	4.26	362.00	362.55
0.1 3.30	362.75	358.07	4.22	362.08	362.63
10.40	362.75	358.15	4.20	362.13	362.68
12.70	362.76	358.17	4.19	362.15	362.70
31.60	362.84	358.38	4.06	362.23	362.78
32.70	362.85	358.39	4.05	362.23	362.78
42.80	362.97	358.50	4.09	362.38	362.93
50.60	363.19	358.58	4.26	362.63	363.18
53.30	363.27	358.61	4.32	362.72	363.27
53.30	363.27	358.86	4.07	362.72	363.27

SROVNÁVACÍ ROVINA 349.00

PROFIL[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]	DN500–KAMENINA–153.30
SKLON[promile]–DÉLKA[m]	10.8–153.30
ULOŽENÍ	BETONOVÁ DESKA, PRAŽCE, SEDLO A OBETONOVÁNÍ

ULOŽENÍ KAMENINOVÉHO KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

VZOR – BUDE UPRAVENO DLE DOPORUČENÍ VYBRANÉHO VÝROBCE TRUB



KÓTY DNA KONCOVÝCH ŠACHET JE NUTNO BRÁT JAKO PŘEDPOKLAD – DLE PODKLADU POSOUZENÍ SWECO str. 49–50

ZAKRESLENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ – JE NUTNÉ POŽÁDAT SPRÁVCE O VYTYČENÍ V TERÉNU
PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ JE NUTNÉ PROVÉST PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ A VEDENÍ STOKY PŘÍPADNĚ UPRAVIT
PŘI ZPRACOVÁNÍ TÉTO DOKUMENTACE NEJSOU K DISPOZICI POŽADAVKY PROVOZOVATELE KANALIZAČNÍ SÍTĚ VE MĚSTĚ – PŘÍPADNĚ NUTNO ZOHLEDNIT PŘI REALIZACI

PŘED ZPRACOVÁNÍM DOKUMENTACE NEBYL V DANÉM MÍSTĚ PROVEDEN GEOLOGICKÝ PRŮZKUM – UVÁDĚNÉ ÚDAJE JSOU POUZE PŘEDPOKLAD

±0,000 = 364,80 m n.m. B.p.v.

generální projektant
A99 Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99
612 00 Brno

projektant části
Ing. František Štindl
Ulička 121
664 58 Prace

architekt	Ing.Arch. Zdeněk Bureš	vypracoval	Ing. František Štindl
HIP	ing.Arch. Zdeněk Bureš	kreslil	Ing. František Štindl
kontroloval	Ing. Josef Pirochta	zodp. projektant	Ing. František Štindl
stavebník	město Benešov		
místo stavby	ulice Nádražní a okolí		

dokument	15-23
datum	08/2016
formát	3 x A4
stupeň	PROVEDENÍ STAVBY
revize	00
měřítko	1:500/100
číslo přílohy	D2.2.03

název stavby: **Terminál Benešov**

objekt: **IO 10 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE**

část: **D2.2. VODOVOD, KANALIZACE, ODLUČOVAČ**

název dokumentu: **PODÉLNÝ PROFIL - STOKA D1**