



legenda materiálů

- stávající zdivo, stávající konstrukce
- konstrukce, které nejsou předmětem výběru zhotovitele
- zdivo z pórobetonu
 - zdivo z pórobetonu na lepidlo (stěny tl. 250 a 300 mm - požadavek min. P4-550), veškeré líce opatřeny armovanou tenkovrstvou omítkou
- zdivo z keramických tvarovek
 - zdivo tl. 300 a 450 mm z keramických tvarovek P15 na lepidlo
- monolitický železobeton
 - beton třídy C25/30, výztuž z oceli třídy 10 505 R a 10 216 E
- prostý a slabě vyztužený beton
 - prostý beton třídy C20/25
 - podkladní beton vyztužen sítěmi 6/150x6/150
- tepelná izolace z pěnového polystyrenu
 - charakteristika pěnového polystyrenu uvedena ve skladbách konstrukcí
- tepelná izolace z minerální vlny
 - charakteristika minerální vlny uvedena ve skladbách konstrukcí
- zásypy, podsypy
 - zhutněné zásypy a podsypy ze štěrkopísku, popř. prosáté zeminy
- rostlý terén

skladby konstrukcí jsou uvedeny na samostatném výkresu

název akce
stavební úpravy objektu sociálního bydlení
Vlašimská 897, Benešov - výměna stropů

stavebník
Město Benešov
Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov

projektant
Ing. Roman Moravec
Bukovany 113
257 41 Týnec nad Sázavou

autorizace

podpis

část dokumentace
D.1.1 architektonicko stavební řešení

výkres
řez B-B

stupeň dokumentace			číslo vyhotovení
dokumentace pro výběr zhotovitele části stavby			
profese ASŘ	formát 3x A4	číslo výkresu 8	
měřítko 1:50	datum 11/2019		