

legenda materiálů

stávající zdivo, stávající konstrukce

konstrukce, které nejsou předmětem výběru zhotovitele

zdivo z pórobetonu
- zdivo z pórobetonu na lepidlo (stěny tl. 250 a 300 mm - požadavek min. P4-550), veškeré líce opatřeny armovanou tenkovrstvou omítkou

zdivo z keramických tvarovek
- zdivo tl. 300 a 450 mm z keramických tvarovek P15 na lepidlo

monolitický železobeton
- beton třídy C25/30, výztuž z oceli třídy 10 505 R a 10 216 E

prostý a slabě vyztužený beton
- prostý beton třídy C20/25
- podkladní beton vyztužen sítěmi 6/150x6/150

tepelná izolace z pěnového polystyrenu
- charakteristika pěnového polystyrenu uvedena ve skladbách konstrukcí

tepelná izolace z minerální vlny
- charakteristika minerální vlny uvedena ve skladbách konstrukcí

zásypy, podsypy
- zhutněné zásypy a podsypy ze štěrkopísku, popř. prosáté zeminy

rostlý terén

skladby konstrukcí jsou uvedeny na samostatném výkresu

název akce

stavební úpravy objektu sociálního bydlení Vlašimská 897, Benešov - výměna stropů

stavebník
Město Benešov
Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov

projektant
Ing. Roman Moravec
Bukovany 113
257 41 Týnec nad Sázavou

autorizace

podpis

část dokumentace
D.1.1 architektonicko stavební řešení

výkres
řez A-A

stupeň dokumentace			číslo vyhotovení
dokumentace pro výběr zhotovitele části stavby			
profese	formát	číslo výkresu	
ASŘ	3x A4	7	
měřítko	datum		
1:50	11/2019		