



DĚROVANÝ PLECH

Z.16

KRYT TOPENÍ DO PŘEDSTĚNY TUNELU (T.04)
1 240 / 1 290 mm
CELKEM V PŘEDSTĚNĚ 12 KS

PROVEDENÍ:

A - rám; svislé části Jackl čtvercový 25x3, horní profil L 40x25x4, spodní obdélníkový 40x25x3, RAL 9007
B - rám výplně; dvě otevíravá křídla, rám Jackl 40x25x3
C - děrovaný plech tl. 3 mm, otvory D 10, RAL 9007
D - čepy D8 - pivotové otevírání křídel
E - zajišťovací vruty s plochou zápustnou hlavou

POZNÁMKY:

Výkres nenahrazuje dílenskou dokumentaci zhotovitele stavby.
Dílenská dokumentace a vzorky materiálů budou před zahájením výroby předloženy k odsouhlasení pověřenému zástupci investora (autor projektu / AD).

R.V.S. ±0,000 = 341,650 m n.m.

VÝŠKOVÉ ÚDAJE JSOU V Bpv

NÁZEV:	**Běžecký atletický tunel se zázemím**		
INVESTOR:	Město Benešov Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov	MÍSTO STAVBY:	Hráského 1913, 256 01 3253/1, KÚ 602191
STUPEŇ: **DPS** DATUM: **ÚNOR 2020**			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT/ NOSITEL ZAKÁZKY:	Ing. arch. Martin Kraus Kotnovská 165 390 01 Tábor kraus@ateliervas.cz, +420 608 939 919	AUTOŘI:	Ing. arch. Martin Kraus Ing. Petr Linhart Ing. arch. Jindra Novotná Ing. arch. Dominika Otevřelová
Č. ZAKÁZKY: **1.252-10**	www.ateliervas.cz		
STAVEBNÍ OBJEKT/ NÁZEV VÝKRESU: **KRYT TOPENÍ - PŘEDSTĚNA 1.PP**	MĚŘÍTKO: **1:20, 1:5**	Č.VÝKRESU: **ZV.14**	Č.PARÉ:

TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM ZPRACOVATELE DOKUMENTACE, JEHO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ JE MOŽNÉ POUZE SE SOUHLASEM AUTORA PROJEKTU.