

Stavba: Běžecký atletický tunel se zázemím**Profese:** Technické vybavení budovy: D.1.4.f - Centrální vysavač

Poznámka: Pokud se v dokumentaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o doporučené řešení (vymezení stávajícího standardu) a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně, srovnatelné řešení.

Kat. č.:	Popis položky	Množství	Mj
	Centrální vysavač – dodávka		
	AGREGÁT CV; dva třístupňové motory, suché sání, odpadní nádoba 42 l, sací výkon 1100 W, příkon 2981 W, sací podtlak 5334/52,3 m/H ₂ O, průtok vzduchu 52,3 l/s, filtrace samočistící cyklónová SILPURE, chlazení motoru Bypass	1	ks
	Vypínačová hadice s pistolovou rukojetí a pojistkou 24 V, délka 10,6 m	1	ks
	Klasická sací hubice s výsuvnými kartáčky		
	Štěrbínový nástavec 23 cm		
	Kombinovaný nástavec na prach a sedací soupravy		
	Teleskopická tyč s pojistkou		
	Držák hadice		
	Držák teleskopické tyče		
	Taška na doplňky	1	kpl
	Rozvody		
	Kryty zásuvek – šedá	18	ks
	Rámečky zásuvek šedá	18	ks
	Potrubní díly, trubka přímá PVC	165	bm
	Odbočky, propojky, kolena, oblouky aj.	1	kpl
	Služby:		
	Realizační dokumentace dodavatele	1	kpl
	Montáž soustavy	1	kpl
	Funkční zkoušky a uvedení do provozu	1	kpl
	Zaškolení obsluhy a údržby, vyhotovení návodu k užívání	1	kpl
	Dokumentace skutečného provedení	1	kpl