



## VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY, 1:50


# SO 101 - CHODNÍK




# SO 101 - CHODNÍK




## SO 101 - ZPEVNĚNÁ SRPOVITÁ KRAJNICE




## VZOR ÚPRAVY CHODNÍKU V MÍSTĚ PRO PŘECHÁZENÍ





## VZOR ÚPRAVY CHODNÍKU V MÍSTĚ PŘECHODU PRO CHODCE




## ZÁBRADLÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ 1:20



## PANEL 1500 ZÁBRADLÍ 1:20



## PANEL KONCOVÝ ZÁBRADLÍ 1:20



## PROTIKOROZNÍ OCHRANA

PROTIKOROZNÍ OCHRANA dle TKP 19B:

Systém PK0 pro ocelové části zábradlí, typ IIIB:

Otryskání povrchu na Sa 3

Žárové zinkování ponorem 70 μm

I Základní vrstva

– epoxidový dvoukomponentní nátěr (plněný lamelárními  
nebo vláknitými pigmenty) 80 µm

## II Základní vrstva

- epoxidový dvoukomponentní nátěr (plněný lamelárními  
nebo vláknitými pigmenty) 70 µm

Vrchní nátěr – alifatický polyuretan 60 µm

|                  |        |
|------------------|--------|
| Celková tloušťka | 280 μm |
|------------------|--------|

Návrh odstínu v barevné paletě RAL – sjednocení v rámci stavby.

POZNÁMKA:

ZÁBRADLÍ DLE TP 186

PDPS SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO VTD

SLOUPKY I VÝPLNĚ ZÁBRADLÍ MUSÍ BÝT OSAZENY SVISLE

NÁVRH ODSÍSTÍNU V BAREVNÉ PALETĚ RAL – SJEDNOCENÍ  
V RÁMCI STAVBY.



## MATERIÁL

KONSTRUKČNÍ OCEL S235JRG1

ŠROUBY 5D – A2 NEREZ

MATERIÁLOVÉ PRVKY:

- CO ... BETONOVÝ OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ (1000x80x250)
- SO ... BETONOVÝ OBRUBNÍK SILNIČNÍ (1000x150x250)
- KO ... BETONOVÝ OBRUBNÍK KRUHOVÝCH OBJEKTŮ (600x300x195)
- ... BETONOVÉHO LOŽE tl. min. 0.10 m Z BET. C20/25n-XF3

|                                                       |      |                                                                                       |       |                                                                                             |         |         |          |             |         |          |    |
|-------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|---------|----------|----|
| Objednatel:                                           |      |  |       | MĚSTO BENEŠOV<br>Masarykovo náměstí 100<br>256 01 Benešov                                   |         |         |          |             |         |          |    |
| Zhotovitel:                                           |      |  |       | BORA projekt s.r.o.<br>Veletřní 47, 170 00 Praha 7<br>777 052 048<br>✉ b.rachunek@seznam.cz |         |         |          |             |         |          |    |
| CHODNÍK A PŘECHOD - VLAŠIMSKÁ ULICE<br>SO 101 CHODNÍK |      |                                                                                       |       | Číslo soupravy:                                                                             |         |         |          |             |         |          |    |
|                                                       |      |                                                                                       |       |                                                                                             |         |         |          |             |         |          |    |
| Příloha:                                              |      | VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY                                                                   |       |                                                                                             |         |         |          |             |         |          |    |
| Vypracoval:                                           |      | Ing. Martin Valášek                                                                   |       | Zodpovědný projektant:                                                                      |         |         |          |             |         |          |    |
|                                                       |      |                                                                                       |       | Ing. Bohumil Rachůnek, ČKAIT 0009893                                                        |         |         |          |             |         |          |    |
| Měřítko:                                              | 1:50 | Formát:                                                                               | 3x A4 | Datum:                                                                                      | 08/2020 | Stupeň: | DSP/PDSP | Zak. číslo: | 08-2018 | Příloha: | 4. |