

Dodávka nábytku a vybavení učeben pro ZŠ Karlov, Benešov

	ATELIER VÝTVARNÉ VÝCHOVY	KABINET VV	UČEBNA INFORMATIKY	KABINET BI/FY	JAZYKOVÁ UČEBNA	UČEBNA PŘÍRODOPISU	UČEBNA ZEMĚPISU	CHODBY	CELKEM kusů	CENA /KUS bez DPH	CELKEM CENA bez DPH
ŽÁKOVSKÁ LAVICE Specifikace: dvoumístná s háčky, výškově stavitelná (velikost L – číslo 5,6,7), 130 x 55 cm, deska o síle 25 mm, lamino světlý buk Povrch desky: 3-vrstvý E1 povrch upraven tvrzením melaminovou pryskyřicí z obou stran ASS-O-DUR (hrany ABS svařovány laserem a neodlepují se) Konstrukce: ocelová konstrukce je povrchově upravena práškovým lakováním (komaxitem) rozměry dle DIN ISO 5970 a DIN EN 1729 - 1 : 2-7: barva RAL 3000, plastové kluzáky chránící povrch podlahy drátěná police pod lavici						15	15		30	5890	176700
ŽÁKOVSKÁ LAVICE Specifikace.: jednomístná lavice, pracovní deska s rozměry 70 x 55 cm. přírodní překližka světlý buk, povrch Woodplac® odolný poškození, třívrstvá deska o síle 25 mm v kvalitě E1 podle DIN 68765 a oboustranně s vytvrzenou malaninovou pryskyřicí, olemována laserem svařenou ABS hranou, velikost 6Konstrukce: ocelová konstrukce je povrchově upravena práškovým lakováním (komaxitem) rozměry dle DIN ISO 5970 a DIN EN 1729 - 1 : 2-7 barva RAL 3000, plastové kluzáky	30								30	5150	154 500
ŽÁKOVSKÁ LAVICE Specifikace: multimediální žákovské pracoviště pro JU, AV, IT techniku; přírodní překližka světlý buk- d 1800 x hl 700 x v 760mm; - moduly na PC a AV přídav. zařízení - větratelné, závěsné; - háčky na sluchátka; barva konstrukce RAL 3000					14				14	10000	140 000
ŽÁKOVSKÁ ŽIDLE Specifikace: filcové návleky; - kostra plochooovál - ocel profil (38x20 mm, tl. stěny 1,5 mm). ; - CPL laminát na sedák i opěrák; - stohovatelná", lamino světlý buk, barva konstrukce RAL 3000					28				28	2850	79 800

ŽÁKOVSKÁ ŽIDLE Specifikace: výškově nastavitelná (velikost I – číslo 5,6,7), stohovatelná, světlý buk 010, navržena pro dlouhodobý ergonomický posed, ergonomická záda, tloušťka ocelové konstrukce 2 mm, sedací a opěrná část 8 mm, speciální tvrzený sedák, odolný proti oděru a poškrábání, tvar rámu - C-Form, plastové kluzáky chránící povrch podlahy i konstrukci před poškozením; lehce vyměnitelné, reliéfní protiskluzové knoflíky na sedáku, barva konstrukce RAL 3000						30	30		60	2850	171 000
ŽIDLE Specifikace: výškově nastavitelná (velikost I – číslo 6), stohovatelná, světlý buk 010, navržena pro dlouhodobý ergonomický posed, ergonomická záda, tloušťka ocelové konstrukce 2 mm, sedací a opěrná část 8 mm, speciální tvrzený sedák, odolný proti oděru a poškrábání, tvar rámu - C-Form, plastové kluzáky chránící povrch podlahy i konstrukci před poškozením; lehce vyměnitelné, reliéfní protiskluzové knoflíky na sedáku, barva konstrukce RAL 3000	30								30	2850	85 500
STOLKY POD PC Specifikace: PC stůl jednomístný, zásuvná police pro klávesnici Konstrukce z trubky o průměru 45 a 40mm. Horní deska v provedení buk. Lavice jsou vybaveny rektifikačními šrouby. Velikost č.6 a 7 viz příložený obrázek č. 1			28						28	9500	266 000
ŽIDLE (KOLECKA) Specifikace: Pružnost sedáku je zajištěna pomocí speciálních vzduchových polštářů AIR Ekologický materiál - recyklovatelný polypropylen. Speciální technologie odvětrávacích kanálků Bezpečnostní plynové pružiny umožňují snadné a plynulé nastavení výšky. Základnu tvoří pětiramenný pevný hliníkový rám. 2 typy povrchové úpravy - pochromováním, nebo komaxitem (práškové lakování), které je dostupné v mnoha atraktivních barvách			28						28	3800	106 400
KATEDRA Specifikace: multimediální pracoviště pro JU, AV, IT techniku; - d 2000 x hl 700 x v 760mm; - skříňkový modul s mřížkou na umístění PC ; - skříňkový modul na umístění jazykové techniky a AV techniky; uzamykatelný vstup – zásuvky 3x230, 1x RJ45						1			1	15500	15 500

<p>KATEDRA - učitelský stůl Specifikace: katedra pro učitele s odkládací policí a bočním uzamykatelným boxem. Levé (7524) či pravé (7522) provedení C - noha. Materiál – třešeň Kovová konstrukce - barva RAL 3000 Povrch desky upraven tvrzením melaminovou pryskyřicí z obou stran Laserem svážené spáry ABS hrany a tvrzení povrchu desek melaminovou pryskyřicí zajišťují vysokou odolnost proti poškrábání a dlouhou životnost. Ocelová konstrukce je povrchově upravena práškovým lakováním (komaxitem).</p>	1	2	1	4		1	1		10	14500	145 000
<p>UČITELSKÁ ŽIDLE Specifikace: kancelářská židle pojízdná s prodyšným síťovaným opěrákem a čalouněným sedákem, bez područek, vyztužený nylonový kříž s nosností 130 kg, výškové nastavení, barva černá</p>	1	2	1	4		1	1		10	4500	45 000
<p>UČITELSKÁ ŽIDLE Specifikace: Židle výškově nastavitelná pomocí pístu, otočná, s čalouněným sedákem, provedení:čalouněný sedák, na kříži s pístem, kluzáky</p>					1				1	4500	4 500
<p>TABULE Specifikace: 2 keramické magnetické tabule na pylonech za sebou. 2 plochy na psaní fixem či křídou, které je možno kombinovat. Rám, pylony i středová odkládací lišta z matného eloxovaného hliníku. Záruka 25 let na povrch a 10 let na ostatní části tabule. Rozměr: 250 x 100</p>	1					1	1		3	50000	150 000
<p>TABULE (BÍLÁ) Specifikace: 2 keramické magnetické tabule na pylonech za sebou. 2 plochy na psaní fixem či křídou, které je možno kombinovat. Rám, pylony i středová odkládací lišta z matného eloxovaného hliníku. Záruka 25 let na povrch a 10 let na ostatní části tabule. Rozměr: 200 x 100</p>			1		1				2	47500	95 000

<p>SKŘÍŇĚ Specifikace: skříň s policemi je vyrobena z laminované desky o tloušťce 18 mm. Spodní skříňka se dvěma policemi je uzamykatelná. V horní části jsou dva úložné prostory. Rukojeti jsou kovové. Opatřena je odolnou plastovou hranou o síle 2 mm pro ochranu před poškozením. Materiál – třešeň, rozměry 80 x 40 x 180 cm</p>				2						7100	14 200
<p>SKŘÍŇĚ Specifikace: skříň s policemi je vyrobena z laminované desky o tloušťce 18 mm. Spodní skříňka se dvěma policemi je uzamykatelná. V horní části jsou dva úložné prostory. Rukojeti jsou kovové. Opatřena je odolnou plastovou hranou o síle 2 mm pro ochranu před poškozením. Dekor třešeň, barva dvířek červená a bílá, rozměry 80 x 40 x 180 cm</p>							2		2	7100	14 200
<p>SKŘÍŇĚ Specifikace: skříň s policemi je vyrobena z laminované desky o tloušťce 18 mm. Spodní skříňka se dvěma policemi je uzamykatelná. V horní části jsou dva úložné prostory. Rukojeti jsou kovové. Opatřena je odolnou plastovou hranou o síle 2 mm pro ochranu před poškozením. Dekor třešeň, barva dvířek červená a modrá, rozměry 80 x 40 x 180 cm</p>	2	2	0	2	2				8	7100	56 800
<p>SKŘÍŇĚ Specifikace: skříň s policemi je vyrobena z laminované desky o tloušťce 18 mm. Spodní skříňka se dvěma policemi je uzamykatelná. V horní části jsou dva úložné prostory. Rukojeti jsou kovové. Opatřena je odolnou plastovou hranou o síle 2 mm pro ochranu před poškozením. Dekor třešeň, barva dvířek zelená a žlutá, rozměry 80 x 40 x 180 cm</p>						2			2	7100	14 200
<p>SKŘÍŇĚ Specifikace: skříň s policemi je vyrobena z laminované desky o tloušťce 18 mm. Spodní skříňka se dvěma policemi je uzamykatelná. V horní části jsou dva úložné prostory. Rukojeti jsou kovové. Opatřena je odolnou plastovou hranou o síle 2 mm pro ochranu před poškozením. Dekor třešeň, barva dvířek červená rozměry 80 x 40 x 180 cm</p>			1						1	7100	7 100

<p>SKŘÍŇ police pro VV Specifikace: Police , pokrývající celou stěnu – nutné zaměření před výrobou , korpus břiza Rozměry dle stěny – délka cca 5 m , výška v nejvyšším bodě 2,50 m v nejnižším bodě 1,1 m.</p>		1							1	48500	48 500
<p>POLICE Specifikace: Skříň nízká, policová, otevřená,korpusy celodřevěných skříní z materiálu LDT s ABS hranou , materiál třešeň, hrany zelené a žluté Rozměry - nutné zaměření před výrobou, viz. Příložený obrázek č. 2</p>					2				2	4650	9 300
<p>POLICE Specifikace: Skříň nízká, policová, otevřená,korpusy celodřevěných skříní z materiálu LDT s ABS hranou , materiál třešeň, hrany červené Rozměry - nutné zaměření před výrobou, viz. Příložený obrázek č. 2</p>			2				2		4	4650	18 600
<p>skříň police pro VV Specifikace: Korpus v laminovaném provedení – dřevotřísková deska (LTD) síla 18 mm oboustranně laminovaná v dezénu třešeň. Hrany tvoří plastová hrana ABS 2 mm. Plastové zásuvky jsou vyrobeny z polypropylenu (PP), barva červená a modrá.</p>	2	1							3	7500	22 500
<p>NÁSTĚNKY Specifikace: textilní s hliníkovým rámem, hliníkový profil s oblými rohy, povrch – kvalitní pevná textilie s krátkým vlasem, hloubka 2 cm, možnost horizontálního i vertikálního zavěšení, barva žlutá 900 x 600</p>						2			2	1500	3 000
<p>NÁSTĚNKY Specifikace: textilní s hliníkovým rámem, hliníkový profil s oblými rohy, povrch – kvalitní pevná textilie s krátkým vlasem, hloubka 2 cm, možnost horizontálního i vertikálního zavěšení, barva červená 900 x 600</p>							2		2	1500	3 000

NÁSTĚNKY Specifikace: textilní s hliníkovým rámem, hliníkový profil s oblými rohy, povrch – kvalitní pevná textilie s krátkým vlasem, hloubka 2 cm, možnost horizontálního i vertikálního zavěšení, barva modrá 900 x 600								2	2	1500	3 000
4 SEDÁKY (LAVICE) Specifikace: plastová čekárenská lavice, 4 sedáky, modrá barva, chromovaná kovová kostra, odnože upraveny šedým práškovým lakem sedák i opěrák z kvalitního tvarovaného plastu, plastové díly z černého elastického plastu								2	2	8500	17 000
MALÍŘSKÉ STOJANY Specifikace: bukové dřevo určený pro výtvarníky všech věkových kategorií. Rozměr stojanu- 148 x 58 x 14 cm.. Možnost polohovat výšku police a nastavit sklon stojanu za použití křídlových matic. Bez povrchové úpravy	30								30	2100	63 000
SUŠÁKY NA VÝKRESY Specifikace: 25 listů A2 rozměry: 47 x 50,5 x 85 cm barva kovových částí dle vzorníku RAL 3000	2								2	11500	23 000
Doprava a montáž									1	44000	44 000
CELKOVÁ CENA bez DPH										350790	1 996 300
CELKOVÁ CENA s DPH											2 415 523