

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

OZNAČENÍ A TYP VÝTAHU	TDV
VLASTNÍK / PROVOZOVATEL	MĚSTO BEHEJDA
UMÍSTĚNÍ VÝTAHU	1556 HORÁKA
VÝROBCE / DODAVATEL	TRA BRNO / FRAMA
VÝROBNÍ ČÍSLO	H1835418 / 1973
ROK VÝROBY	1973
SERVISNÍ FIRMA	OTIS
EVIDENČNÍ ČÍSLO (Č. JEDNOTKY)	10721
RYCHLOST	0,7
ZDVIH	16500
POČET STANIC / NÁSTUPIŠŤ	7/7
POČET LAN / ŘETĚZŮ	
DÉLKA LANA / ŘETĚZU	
PRŮMĚR LANA / ROZMĚR PÁSU	
ROZMĚR ŘETĚZU	
OBJEM NÁDRŽE (litrů)	
OMEZOVAČ RYCHLOSTI	
SYSTÉM ŘÍZENÍ (SAPB, DCL, FCL)	
I.P.	9.11.2022

Označení číslo výtahu:

10721

DII A5

PROTOKOL Z ODBORNÉ PROHLÍDKY

Označení jednotky zákazníka:

10721

Nosnost:

3200

Stanice / nástupiště:

7/7

Technik / Provozovatel:

MÉSW BENEŠOV

Označení výtahu:

KUGELHOLZ 15T6

Označené díly – číslo se závadou zakroužkujte a v případě, že díl není použit text škrtněte

I. ROJOVNÁ

1. tahový stroj / hydraulický agregát
 2. elektromotor / hydraulický válec
 3. kladka
 4. koncový vypínač
 5. omezovač rychlosti
 6. omezení doby chodu motoru
 7. elektrická instalace
 8. hlavní vypínač a pojistky
 9. ovládač
 10. slouženství, systém nouzového posuvu
 11. elektrická / hydraulická schémata
 12. systém zabráňující klesání klece
 13. bezpečnostní ventil
 14. tahový ventil
 15. ventil ručního čerpadla
 16. trubice, potrubí
 17. kontrola oleje
 18. oznamovač polohy klece
 19. nástup, osvětlení
 20. tabulky, značení, návody
 21. technická dokumentace

II. ŠACHTA

22. ohrazení
 23. vodítka
 24. nosné prostředky
 25. vyvažovací závaží
 26. prohlubeň
 27. nárazníky
 28. koncový vypínač
 29. kladky (lanové a řetězové)
 30. šachetní dveře
 31. dveřní uzávěrky
 32. patrové přepínače, snímače / spínače
 33. ovládače
 34. signalizace
 35. osvětlení vč. nouzového
 36. tabulky, návody
 37. napínací zařízení omezovače rychlosti
 38. lano omezovače rychlosti
 39. elektrická instalace
 40. Pulse™ (RBI)
 41. revizní jízda
 42.

III. KLEC

43. podlaha
 44. stěny, strop
 45. klecové dveře
 46. závěs
 47. zachycovače
 48. vodící čelisti
 49. odkláněcí křivka
 50. ovládací kombinace
 51. nouzový signál
 52. osvětlení vč. nouzového
 53. elektrická instalace
 54. tabulky, návody
 55. revizní jízda
 56. vážicí zařízení
 57. dorozumivací zařízení
 58. clona (ochrana dveřního prostoru)
 59. funkce pohyblivé podlahy
 60.
 61.

Poznámky: (V případě zjištění závady uveďte číslo dílu v kroužku a doplňte komentářem)

CELE ZAPÍKEM VPRÍKREBENO, DOPORUČUJEME ROZMATEC
 + E. INSTANCI V ŠACHTĚ

PŘED:

Lift je způsobilý provozu ANO – NE ~~pro závady podle bodů:~~

Ověřený pracovník vlastníka / provozovatele:

Ověřením Odborné prohlídky seznámen dne:

Odborná prohlídka provedena dne:

11.6.2025

Jméno:

Jméno pracovníka provádějícího Odbornou prohlídku:

MAM

Odbornou prohlídku provést do:

09/25

CTIS

Číslo evidenční

Číslo evidenční

Podpis, příp. razítko



Razítko a podpis



Záznamy servisní firmy o provedených opravách:


Zaznamenány závady pod body:

Jméno, datum, podpis:

Práce servisu výtahu, podle přílohy B, byly provedeny dne:

11.6.2025

Provozovatele: Jméno, podpis:



Servisní firmu: Jméno, podpis:

Záznam vlastníka / provozovatele o provedených opravách spadajících do jeho kompetence:

Zaznamenány závady pod body:

Jméno, datum, podpis:

Záznam o odborných zkouškách, zkouškách po podstatných změnách, inspekčních prohlídkách – protokol z nich se přiloží do Knihy záznamů jako její součást a v této knize se provede záznam o provedení těchto úkonů na druhé straně obálky.