



**LEGENDA**

--- SVOJNÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PROVEDENÉ V RÁMCI AKCE "DEMOLICE OBJEKTU DDM BENEŠOV NA POZEMKU Č.PARC. 5/1, K.Ú. JABLONNÁ NAD VLTAVOU"

— NOVÁ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ KANALIZACE

POZN.: VEŠKERÉ PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO Z PP-HT (PP ŠEDÉ BARVY), SVOJNÉ A VĚTRACÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO Z PVC-KG (PVC ORANŽOVÉ BARVY).  
PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ ZATÍŽENÉ PRŮTOKEM NEJMÉNĚ 0,6 l/s S ODKLONEM OD SMLSICE MENŠÍ NEŽ 30° MUSÍ MÍT JMENOVITOU SVĚTLOST NEJMÉNĚ DN 60.  
MINIMÁLNÍ SKLON SVOJNÉHO ODPADNÍHO POTRUBÍ MUSÍ BÝT DO DN 90 3‰ A OD DN 90 2‰.

Zodp. projektant	Ing. Petr Dědič	Vypracoval	Ing. Petr Dědič	Kreslil	Ing. Petr Dědič
St. úřad:	Benešov	Obec:	Jablonná	K.ú.:	Jablonná nad Vltavou
Investor:	Město Benešov, Masarykovo nám. 100, Benešov 256 01				
Akce/objekt:	<b>Stavba objektu DDM na pozemku č.parc. 5/1, k.ú. Jablonná nad Vltavou</b>				
Obsah:	ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE PŮDORYS 1.NP – VNITŘNÍ KANALIZACE				
Formát:	A4	Stupeň:	DSP	Datum:	01/2018
Číslo paré:	256 01	Zak. číslo:	01/2018	Měřítko:	1:50
		Arch. číslo:	01/2018	Č. výkresu:	2

**P.R.I.** P.R.I. s.r.o.  
Úřichova 1423  
Benešov u Prahy